

## Serie 8, Integrert kompakt dampovn, 60 x 45 cm, Rustfritt stål CSG636BS3



A+



### Inkludert tilbehør

1 x Rist, 1 x Langpanne, 1 x Dampbeholder perforert, størrelse XL, 1 x Dampbeholder ikke perforert, størrelse S

### Ekstra tilbehør

HEZ530000 slimSize universalpanne, HEZ531010 langpanne, non-stick belegg, HEZ532010 universalpanne, non-stick belegg, HEZ617000 Pizzaform, 35 cm, HEZ36D163 :, HEZ36D163G :, HEZ625071 Grillrist, HEZ631070 Bakebrett, emalje, HEZ632070 Langpanne, emalje, pyrolysebestandig, HEZ636000 Langpanne av glass, HEZ664000 Rist (til dampovn), HEZ915003 Ildfast glassform, HEZG0AS00 Forbindelseskabel 3m, HEZ638D18 Teleskoputtrekk x 1, fullt uttrekk, HEZ660050 Accessory, HEZ660060 Dekorlist, svart

## Kompakt dampovn med varmluft - kombinerer skånsom matlaging med effektiviteten av varmluft.

- 100 % damp for en skånsom og sunn matlaging.
- Tilsatt damp: Sprøtt på utsiden, saftig på innsiden.
- TFT touchdisplay: Klare og lettfattelige bilder og tekst for enkel og intuitiv styring av ovnen.
- EcoClean Direct: Forebygger at skitt samler seg på bakveggen, og gjør rengjøringen enklere.
- LED-belysning: perfekt lys med minimalt energiforbruk

### Teknisk data

Konstruksjonstype: ..... Integrert  
 Døråpning: ..... Drop down  
 Nisjemål (H x B x D): ..... 450-455 x 560-568 x 550 mm  
 Mål (HxBxD): ..... 455 x 594 x 548 mm  
 Emballasjemål (H x B x D): ..... 520 x 650 x 710 mm  
 Materialet på kontrollpanelet: ..... Rustfritt stål  
 Dørmateriale: ..... Glass  
 Nettovekt: ..... 34.2 kg  
 Lengden på strømledningen: ..... 150.0 cm  
 EAN-kode: ..... 4242005125883  
 Sikring: ..... 16 A  
 Spenning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50; 60 Hz  
 Støpseltype: ..... Schuko-/Gardy støpsel med jord  
 Antall ovnsrom - (2010/30/EU): ..... 1  
 Brukbart volum (ovnsrom) - NY (2010/30/EU): ..... 47 l  
 Energiklasse: ..... A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ..... 0.73 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EU): ..... 0.61 kWh/cycle  
 Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU): ..... 81.3 %  
 Medfølgende tilbehør: ..... 1 x Rist, 1 x Langpanne, 1 x Dampbeholder perforert, størrelse S, 1 x Dampbeholder perforert, størrelse XL, 1 x Dampbeholder ikke perforert, størrelse S



## **Serie 8, Integrert kompakt dampovn, 60 x 45 cm, Rustfritt stål CSG636BS3**

### **Kompakt dampovn med varmluft - kombinerer skånsom matlaging med effektiviteten av varmluft.**

- 
- Volum: 47 l
  - 12 ovnsfunksjoner: 4D-varmluft, varmluft eco, over-/undervarme, over-/undervarme eco, omluftsgrill, stor variogrill, liten variogrill, pizzafunksjon, undervarme, langtidssteking, forvarming, hold-varm funksjon
  - Temperaturområde 30 °C - 250 °C
  - DishAssist - velg matrett og få optimale ovnsinnstillinger automatisk.

#### **Design**

- 3x 2,5" TFT grafisk fargedisplay med touch control
- SoftClose - dempet lukking av ovnsdør, myk åpning
- Elektronisk ur og timer
- Avtagbar vanntank 1 l


#### **Komfort**

- LED-belysning, Stekeovnsbelysning som kan kobles ut
- Ytterligere funksjoner: avkalkningsprogram, kokepunktkontroll, tørkefunksjon
- Hurtigoppvarming med automatisk tilbakestilling
- Indikator for tom vanntank
- Innebygd vifte


#### **Miljø og Sikkerhet**

- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: Barnesikring hindrer utilsiktet betjening, sikkerhetsutkobling, Restvarmeindikator, Start-/stoppknapp, Dørkontaktbryter, mekanisk dørlås

**Serie 8, Integrert kompakt dampovn,  
60 x 45 cm, Rustfritt stål  
CSG636BS3**




Mål i mm




Plass til apparatilkobling  
320 x 115

Mål i mm



Innbygging med platetopp.



Mål i mm

Dersom kompaktapparatet monteres under en platetopp, må benkeplatetykkelsen (ev. inkl. underkonstruksjon) være som følger.

| Platetopptype                   | min. benkeplatetykkelse |       |
|---------------------------------|-------------------------|-------|
|                                 | tradisjonell            | plano |
| Induksjonsplatetopp             | 42 mm                   | 43 mm |
| Heldekkende induksjonsplatetopp | 52 mm                   | 53 mm |
| Gassbluss                       | 32 mm                   | 43 mm |
| Elektrisk platetopp             | 32 mm                   | 35 mm |