

**Serie | 8, Integrert kompakt dampovn, sort
CSG856RB6**

A+



accent|line

Kompakt dampovn med PerfectBake-bakesensor og PerfectRoast-steketermometer: du får alltid et perfekt resultat, skånsomt og automatisk.

- PerfectBake sensor måler fuktigheten i ovnsrommet, og gir deilige resultater når du baker. PerfectRoast steketermometer passer på temperaturen innerst i råvaren, slik at maten blir akkurat som du ønsker det.
- **Baking med tilsatt damp:** resultatet blir sprø på utsiden og saftig inni.
- **Assist:** automatisk forvalg av varmetype, temperatur og tid for mange forskjellige matretter.
- **TFT touch-display:** enkel betjening via kontrollring med klartekst og bilder.
- **Home Connect:** styr ditt apparat enkelt og trådløst fra mobilen eller nettbrettet, fra stua eller fra underveis.

Teknisk data

Farge / materiale, front :	sort
Konstruksjonstype :	Bygg-inn
Døråpning :	Hengslet i underkant
Nisjemål i mm (H x B x D) :	450-455 x 560-568 x 550
Mål i mm (HxBxD) :	455 x 594 x 548
Emballasjemål (H x B x D) (mm) :	530 x 665 x 695
Materialet på kontrollpanelet :	Glass
Dørmateriale :	Glass
Nettovekt (kg) :	36,033
Godkjennelse :	CE, VDE
Lengden på strømledningen (cm) :	150
EAN-kode :	4242002911830
Sikring (A) :	16
Spennning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	60; 50
Støpseltype :	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Godkjennelse :	CE, VDE
Antall ovnsrom - (2010/30/EU) :	1
Brukbart volum (ovnsrom) - NY (2010/30/EU) :	47
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EF) :	A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0,73
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,61
Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU) :	81,3

Inkludert tilbehør

1 x Dampbeholder perforert, størrelse S, 1 x Dampbeholder perforert, størrelse XL, 1 x Dampbeholder ikke perforert, størrelse S, 1 x Rist, 1 x Langpanne

Ekstra tilbehør

HEZ327000 : Pizzasten
 HEZ617000 : Pizzaform, 35 cm
 HEZ631010 : Bakebrett, non-stick
 HEZ631070 : Bakebrett, emalje
 HEZ632010 : Langpanne, non-stick
 HEZ632070 : Langpanne, emalje, pyrolysebestandig
 HEZ660050 : Accessory
 HEZ660060 : Dekorlist, svart
 HEZ664000 : Rist (til dampovn)
 HEZ6BMA00 : Monteringssett for vertikal installasjon



Serie | 8, Integrert kompakt dampovn, sort CSG856RB6

Kompakt dampovn med PerfectBake-bakesensor og PerfectRoast-steketermometer: du får alltid et perfekt resultat, skånsomt og automatisk.

Miljø og Sikkerhet

- Kald front (40°C)
- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: Barnesikring hindrer utilsiktet betjening, sikkerhetsutkobling, Restvarmeindikator, Start-/stoppp knapp, Dørkontaktbryter

Type stekeovn / stekefunksjon

- Volum: 47 l
- Energiklasse A+ (på en skala från A+++ till D)
- 12 ovnsfunksjoner: 4D-varmluft, varmluft eco, over-/undervarme, over-/undervarme eco, omluftsgrill, stor variogrill, liten variogrill, pizzafunksjon, undervarme, langtidssteking, forvarming, hold-varm funksjon
- Tilleggsprogram med damp: damptilførsel for beste resultater ved baking og steking, Damp 100%, PulseSteam - damptilførsel for beste resultater. Kam kombineres med andre ovnsfunksjoner. Perfekt til gjenoppvarming, heving, tining
- Temperatur range 30 °C - 250 °C
- Ekstra ovnsfunksjoner: temperaturforslag, aktuell temperaturvisning, oppvarmingskontroll, Sabbath-funksjon
- DishAssist - velg matrett og få optimale ovnsinnstillinger automatisk.
- PerfectBake - bakesensor gir perfekt bakeresultat
PerfectRoast-steketermometer med tre målepunkter
- HomeConnect: trådløs fjernstyring via smartphone eller nettbrett


Design

- 3x 2,5" TFT grafisk fargedisplay med touch control
- Betjening via kontrollring
- SoftClose - dempet lukking av ovnsdør, myk åpning
- Elektronisk ur og timer
- Ovnsrom i antrasit emalje
- Innerdør i helglass
- Vanntank 1 l


Komfort

- EcoClean på bakveggen
- LED-belysning, Stekeovnsbelysning som kan kobles ut
- Ytterligere funksjoner: avkalkningsprogram, kokepunkt kontroll, tørkefunksjon
- Hurtigoppvarming med automatisk tilbakestilling
- Indikator for tom vanntank
- Ovn med Teleskoputtrekk, 1 nivå, teleskopisk fulluttrekk, stoppfunksjon
- Innebygd vifte


Serie | 8, Integrert kompakt dampovn, sort CSG856RB6



Mål i mm




Mål i mm



Mål i mm

Innbygging med platetopp.



Mål i mm

Dersom kompaktapparatet monteres under en platetopp, må benkeplatetykkelsen (ev. inkl. underkonstruksjon) være som følger.

Platetopptype	min. benkeplatetykkelse	
	tradisjonell	plano
Induksjonsplatetopp	42 mm	43 mm
Heldekkende induksjonsplatetopp	52 mm	53 mm
Gassbluss	32 mm	43 mm
Elektrisk platetopp	32 mm	35 mm