

**Serie 8, Integrert espressomaskin,
Rustfritt stål, Avtakbar vanntank
CTL636ES6**



**Integrert espressomaskin med Home
Connect tilbyr et stort utvalg av
kaffedrikker med maksimal komfort: velg
og tilbered din kaffevariant enkelt på din
mobil.**

Teknisk data

Konstruksjonstype: Integrert
Skummunnstykke: Nei
Display: Ja
Beskyttelse mot vannlekasje: Nei
Porsjonstørrelse: Alle kopper
Mål (HxBxD): 455x594x375 mm
Emballasjemål (H x B x D): 540 x 478 x 670 mm
Nisjemål (H x B x D): 449x558x356 mm
EAN-kode: 4242002858166
Sikring: 10 A
Spenning: 220-240 V
Frekvens: 50/60 Hz
Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord

Ekstra tilbehør

TCZ7003 Vannfilterpatron, TCA7...
TCZ8001A Rengjøringstabletter
TCZ8002A Kalktablett
TCZ8004A Rengjøringssæt til espresso
TCZ8009N Isolert melkebeholder
Y988081012 :
Y988081300 :
Y988081302 :
Y988081303 :



Serie 8, Integrert espressomaskin, Rustfritt stål, Avtakbar vanntank CTL636ES6

Integrert espressomaskin med Home Connect tilbyr et stort utvalg av kaffedrikker med maksimal komfort: velg og tilbered din kaffevariant enkelt på din mobil.

Viktigste egenskaper

- AutoMilkClean: automatisk rengjøring av melkesystemet med damp etter hver bruk.
- SensoFlow varmesystem: innovativt oppvarmingssystem garanterer perfekt kaffearoma hver gang gjennom ideal og konstant bryggetemperatur.
- oneTouch DoubleCup: Brygg og server to kopper samtidig - kaffe, eller til og med cappuccino eller kaffe latte
- Kaffeglede: Ristretto, espresso, espresso macchiato, kaffe, cappuccino, latte macchiato, kaffe latte, varm melk, melkeskum, egendefinert drikke med melk, varmt vann - med ett enkelt tastetrykk
- Eksklusiv keramisk kaffekvern - silentCeram Drive - med isolering for lavt lydnivå
- Vannpumpe med 19 bars trykk

Drikke

- AromaDouble Shot: gir sterkere kaffe uten å miste aromaen
- Drikketemperatur kan tilpasses individuelt. Kaffetemperatur: 3 trinn varmtvannstemperatur: 4 trinn
- AromaPressure system: Optimal trykk for optimal aromautvinning
- individualCup: koppstørrelse kan tilpasses individuelt, slik at du får den ønskede mengden kaffe
- coffeeSensor System: Kvernen tilpasser seg automatisk til blandingen av bønner

Komfort

- Belyst ShiftControl-betjening samt TFT-fargedisplay med interaktiv meny
- Høydejusterbart kaffeutløp: Til og med 150 mm, 7 cm (min), Ja høye latte macchiato glass har plass
- Avtakbar vanntank (2.4 l), bønnebeholder med aromabevarende lokk (500 g)
- Varsel når bønnebeholder eller vanntank snart er tom, og når vannfiltret skal byttes.
- Hurtig oppvarming

Home Connect

- Oppdag den nye måten å styre husholdningsapparater på: via app. Home Connect appen lar deg styre dine apparater via smartphone eller nettbrett - uansett hvor du er.
- Velg type drikk og innstillinger og start bryggeprosessen via fjernstyring - komfortabelt fra sofaen.
- CoffeePlaylist: oppgi flere drikker på en gang, for eksempel, til dine gjester; maskinen lager dem en etter en.
- CoffeeWorld: 17 internasjonale kaffespesialiteter er tilgjengelig i appen. Fra den australske Flat White til cappuccino a la Wien til colombianske Cortado.
- Kaffeoppskrifter: appen tilbyr en rekke oppskrifter med kaffe som ingrediens, som kan overføres til f. eks. en ovn med Home Connect.


Alt fra espresso crème brûlée til hjortesadel med kaffekrisp.

- Kaffe know how: i appen er det interessant informasjon om kaffe bla. kaffebønne varianter, høsting eller forskjellige roasting teknikker.
- En digital brukerveiledning er alltid tilgjengelig i appen.
- Sikkerhet er høyeste prioritet med Home Connect. Applikasjonen er testet og sertifisert av TÜV IT. For å beskytte mot uønsket tilgang bruk kryptert dataoverføring via Home Connect.


Hygiene

- Alltid et ryddig kjøkkenet: vann-, melk-, og bønnebeholdere er lett tilgjengelig skjult bak frontpanelet.
- SinglePortion Cleaning funksjon. Maskinen skyller gjennom bryggenheten etter hver kopp, hvilket garanterer topp smak og hygiene
- Avtakbar melkeskummer som gjør den lett å rengjøre under rennende vann eller i oppvaskmaskin
- Calc'nClean: helautomatisk rengjørings- og avkalkingsprogram
- Avtakbar bryggenhet som er enkel å rengjøre
- 15.000 kopper garanti: Garantert enestående smaksopplevelser for opptil 15.000 brygginger. (Gjelder ikke ved kommersiell bruk og i maks. 24 måneder)

**Serie 8, Integrert espressomaskin,
Rustfritt stål, Avtakbar vanntank
CTL636ES6**




Mål i mm



Bønne- og vannbeholderne tas ut forfra.
Anbefalt innbyggingshøyde 95-145 cm.


Mål i mm



Bønne- og vannbeholderne tas ut forfra.
Anbefalt innbyggingshøyde 95-145 cm.

Mål i mm

Hjørneinnbygging venstre



Ved bruk av 92° hengselstopper (reservedelsnr. 00636455) er minsteavstanden til veggen bare 100 mm.

Mål i mm

