

## Serie 8, Veggmontert ventilator, 90 cm, Klart glass m hvitt trykk DWF97RV20


**B**


### Ekstra tilbehør

DWZ1AX5C6	Clean Air Plus Omluftsett (ekstern)
DZZ0XX0P0	Long life filter (erstatning)
DZZ1XX1B6	Clean Air Plus filter (erstatning)
DWZ1AF1B6	Clean Air Plus filter (erstatning)
DWZ1AF1I6	Clean Air Plus omluftsett
DWZ1AF1V6	Clean Air Plus omluftsett (u. kanal)
DWZ0AF0R0	Omluftsett, long life (uten kanal)
DWZ0AF0S0	Omluftsett, long life
DWZ0AX5K0	Luftekanal, 1000 mm, glass vent.
DWZ0AX5L0	Luftekanal, 1500 mm, glass vent.
HEZG9AS00S	Adapter

## Ventilator med stilig flat design gir rikelig med plass over platetoppen, slik at du kan trylle fritt med kjeler og panner.

- **PerfectAir sensor:** Automatisk kontrollert effekt for høy ytelse, med lite lyd.
- **Enestående stille:** Maksimal ytelse, minimal lyd.
- **Lett å rengjøre, takket være smart design med runde kanter.**
- **Takket være Amazon Alexa kan du styre dine husholdningsapparater med stemmen.**
- **Still inn effektnivået rett fra platetoppen.**

### Teknisk data

Type:	Wall-mounted
Lengden på strømledningen:	130.0 cm
Høyde:	430 mm
Minsteavstand til el. kokepl.:	450 mm
Nettovekt:	25.8 kg
Kontrolltype:	Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet:	3-trinns + 2 intensiv
Kapasitet uttrekk:	394 m <sup>3</sup> /h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft:	404 m <sup>3</sup> /h
Kapasitet kullfilter:	249 m <sup>3</sup> /h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming:	717 m <sup>3</sup> /h
Antall lamper:	2
Lyd nivå:	57 dB(A) re 1 pW
Diameter kanalsett:	120 / 150 mm
Materiale, fettfilter:	Vaskbar aluminium
EAN-kode:	4242002946573
Effekt:	146 W
Sikring:	10 A
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype:	Veggmontert
Forsinket avstenging:	1-99 min



4 242002 946573

## **Serie 8, Veggmontert ventilator, 90 cm, Klart glass m hvitt trykk DWF97RV20**

**Ventilator med stilig flat design gir rikelig med plass over platetoppen, slik at du kan trylle fritt med kjeler og panner.**

### **Evne og effekt**

- Energiklasse: B (på en skala fra A++ til E)
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 394 m<sup>3</sup>/t, intensiv 717 m<sup>3</sup>/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- 3 effekttrinn + 2 intensivtrinn
- PowerBoost modus
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter
- PerfectAir - sensorautomatikk regulerer automatisk effekten etter matosmengde
- Elektronisk styring via TouchControl og LED display, 2x7 segment-display
- 7-segment display med intuitiv kontrollring-betjening

### **trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett (Gjelder bare i de landene der Home Connect er tilgjengelig).**

- Ventilatoren kan styres fra platetoppen (gjelder platetopper som har denne funksjonen)
- Voice control, f.eks. via Amazon Alexa (kun i land der denne tjenesten tilbys)

### **Design**

- 2 høytytelses vifter. Effektiv og stillegående BLDC-motor
- Til veggmontering
- Belysning: 2 x LED (3W)
- Dimmer
- SoftLight - behagelig lys som gradvis tennes og slukkes
- Fargetemperatur: 3500 K


### **Komfort**

- RimVentilation - kantventilasjon
- 2 inntaksområder: bak frontglassen og på undersiden
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Enkel å rengjøre

### **Dimensjoner:**

- For utlufts- eller omluftsdrift
- Kompatibel med CleanAir modul eller med standard kullfilter
- Leveres med tilbakeslagsventil


**Serie 8, Veggmontert ventilator, 90 cm, Klart glass m hvitt trykk  
DWF97RV20**



(1) Plassering av stikkontakt

Ta hensyn til den maksimale tykkelsen til bakstykket.


Mål i mm



(1) Utlufting  
(2) Omluft


(3) Ventilasjonsåpning ut – monter med spaltene ned ved utlufting

Mål i mm



Apparat i omluftsdrift  
uten kanal  
Omluftssett kreves

Mål i mm



Mål i mm

