

Serie | 8, Veggmontert ventilator, 90 cm, Klart glass m svart trykk DWF97RW69



B

Ventilator med stilig flat design gir rikelig med plass over platetoppen, slik at du kan trylle fritt med kjeler og panner.

- Home Connect - Opplev nye muligheter for å kontrollere din ventilator og få et enklere liv. (Gjelder bare i de landene der Home Connect er tilgjengelig).
- **PerfectAir sensor:** automatisk kontroll av innstillinger for maksimal ytelse og lavt støynivå.
- Med en kapasitet på opp til 717 m³/h renses luften på kjøkkenet raskt.
- **Display og ControlRing:** smart og enkel betjening med kontrollring

Teknisk data

Type :	Avtrekkskanal
Godkjennelse :	CE, VDE
Lengden på strømledningen (cm) :	130
Høyde uten pipe (mm) :	430
Minsteavstand til el. kokepl. :	450
Nettovekt (kg) :	26,366
Kontrolltype :	Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet :	3-trinns + 2 intensiv
Maks. luftgjennomstrømming (m ³ /t) :	394
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft (m ³ /t) :	527.0
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming (m ³ /t) :	717
Antall lamper :	2
Støynivå (dB (A) re 1pW) :	57
Diameter kanalsett (mm) :	120 / 150
EAN-kode :	4242002946603
Tilkoblingseffekt (W) :	150
Sikring (A) :	10
Spenning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60
Støpseltype :	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype :	Veggmontert



accent|line

Ekstra tilbehør

DSZ5201 CleanAir filter, DWZ0AF0A0 Standardfilter (erstatning), DWZ0AF0R0 Omluftsett, long life (uten kanal), DWZ0AF0S0 Omluftsett, long life, DWZ0AF0T0 Omluftsett standard (uten kanal), DWZ0AF0U0 Omluftsett standard, DWZ0AX5C0 CleanAir - glass vent., DWZ0AX5K0 Luftekanal, 1000 mm, glass vent., DWZ0AX5L0 Luftekanal, 1500 mm, glass vent., DWZ1AX5C6 Clean Air Plus Omluftsett (eksternt), DWZ1AX6E1 Kanal Standard, sort, DZZ0XX0P0 Long life filter (erstatning), DZZ1XX1B6 Clean Air Plus filter (erstatning)



Serie | 8, Veggmontert ventilator, 90 cm, Klart glass m svart trykk DWF97RW69

Ventilator med stilig flat design gir rikelig med plass over platetoppen, slik at du kan trylle fritt med kjeler og panner.

Dimensjoner:

- For utlufts- eller omluftsdrift
- Kompatibel med CleanAir modul eller med standard kullfilter
- Lett å installere
- Kan installeres uten luftkanal ved omluftsdrift
- Bruk med gasstopper er ikke tillatt

** i henhold til EU regulering nr. 65/2014*

Evne og effekt

- Energiklasse: B (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 40 kWh/år*
- Kapasitet:
 - Maks. normaldrift: 294 m³/h
 - Intensivtrinn: 527 m³/h
- Maks. kapasitet: 717 m³/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)

trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett (Gjelder bare i de landene der Home Connect er tilgjengelig).

- Ventilatoren kan styres fra platetoppen (gjelder platetopper som har denne funksjonen)
- Voice control, f.eks. via Amazon Alexa (kun i land der denne tjenesten tilbys)
- PowerBoost modus
- 3 effekttrinn + 2 intensivtrinn
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter


Design

- Til veggmontering
- 7-segment display med intuitiv kontrollring-betjening
- Lettbetjente knapper og digitaldisplay
- Belysning: 2 x LED (3W)
- SoftLight - behagelig lys som gradvis tennes og slukkes
- Dimmer
- Ambient Light
- Fargetemperatur: 3500 K

Komfort

- PerfectAir - sensorautomatikk regulerer automatisk effekten etter matmengde
-
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- RimVentilation - kantventilasjon
- Indikator for rengjøring av fett- og kullfilter


**Serie | 8, Veggmontert ventilator, 90 cm,
Klart glass m svart trykk
DWF97RW69**




(1) Plassering
av stikkontakt

Ta hensyn til den maksimale
tykkelsen til bakstykket.

Mål i mm




Mål i mm



(1) Utlufting
(2) Omluft


(3) Ventilasjonsåpning ut – monter med
spaltene ned ved utlufting

Mål i mm




Apparat i omluftdrift
uten kanal
Omluftsett kreves

Mål i mm



Mål i mm



Mål i mm