

Serie 8, Integrert fryseskap, 177.2 x 55.8 cm, soft close flathengsel GIN81HNE0



Denne integrerte NoFrost-fryseren trenger ingen avriming og har et varselsignal ved økende temperatur.

- **Open Assist:** Åpner dine helintegrerte kjøle- og fryseskap på kommando.
- **Lyd- eller lyssignal når døren ikke er stengt.**
- **VarioZone:** ekstra fleksibilitet takket være flyttbare og justerbare glasshyller og skuffer i fryseren.
- **No Frost:** Du trenger aldri å avrime fryseren igjen.
- **Big Box-skuff:** til stabling av matbeholdere eller til store frysevarer.

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse ¹ :	 E
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a):	235 kWh/annum
Summen av volumet i fryserom:	 212 l
Lydutslipp:	 35 dB(A) re 1pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:	 B
Temperaturdisplay på fryseren:	 Digital
Belysning:	 Nei
Produktkategori:	Fryseskap
Konstruksjonstype:	Integrert
Dekorramme med plate:	 Ikke mulig
Automatisk avfrostning:	Full
Apparatets høyde:	 1772 mm
Apparatets bredde:	 558 mm
Dybde på produkt:	 545 mm
Nisjemål (H x B x D):	1775x560x550 mm
Emballasjemål (H x B x D):	1840x610x640 mm
Nettvekt:	66.4 kg
Bruttovekt:	 70.7 kg
Tilkoblingsgrad:	 120 W
Sikring:	 10 A
Frekvens:	 50 Hz
Lengden på strømledningen:	 230 cm
Dørhengsel:	 Venstre, kan hengsles om
Tining:	 Automatisk
Varselsignal / driftfeil:	 Både visuelt og hørbart
Låsbar dør:	 Nei
Antall skuffer / kurver:	 5
Antall fryseluker:	 2
EAN-kode:	 4242005443406
Varemerke:	 Bosch
Modellbetegnelse:	GIN81HNE0
Produktkategori:	Fryseskap
Medfølgende tilbehør:	 1 x Isterningsbrett, 1 x Tilbehør til kjø



¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

**Serie 8, Integrert fryseskap, 177.2 x
55.8 cm, soft close flathengsel
GIN81HNE0**

**Denne integrerte NoFrost-fryseren trenger
ingen avriming og har et varselsignal ved
økende temperatur.**

Ytelse og forbruk

- Energiklasse: E
- Total volum : 212 l
- Årlig energiforbruk: 235
- SuperFreeze
- Lydnivå: 35 dB

Design

- Flathengsler - Door on door
- openAssist

Komfort og Sikkerhet

- NoFrost
- Elektronisk temperaturregulering med TouchControl
- Manual/automatic activation
- Akustisk varslingssignal, Optisk varsling

Frysedel

- Net volum (frys):212 l
- Frysekapasitet (24t):
- 14 kg
- Oppbevaringstid ved strømbrudd : 9 t
- 5 transparente fryseskuffer, 2 BigBox
- 2 innfrysingshyller med transparente klappdeksler
- VarioZone - flyttbare hyller av sikkerhetsglass for ekstra plass



Dimensjoner

- Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nisjemål(H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Venstre, kan hengsles om

Tilbehør:

- 1 x Isterningsbrett, 1 x Tilbehør til kjøøl

Serie 8, Integrert fryseskap, 177.2 x 55.8 cm, soft close flathengsel GIN81HNE0



Maks. tillatt vekt på enhetsfrontene

Enhetsfronter som overstiger tillatt vekt, kan forårsake skader og føre til at hengslene ikke fungerer slik de skal


Δ Vekt
A: Høyde på apparatdør inklusive hengsler i mm

B: Udempet hengsel, enhetsfront i kg


C: Dempet hengsel, enhetsfront i kg

D: Mulig tilleggsbelastning i kg med sett for tung belastning


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	



Mål i mm




Mål i mm



Mål i mm


Maks. tillatt vekt på møbelfrontene



Hvis det monteres møbeldører som overskrider den tillatte vekten, kan dette føre til skader og hengelet kan fungere dårligere.

T: Apparathøyde inklusive hengsler i mm:	Udempet hengsel Dør i kg:	Dempet hengsel Dør i kg:
1500-1750	22	22

Mål i mm
Anbefalte spaltemål for flathengsel



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Overhold de anbefalte spaltemålene i tabellen for å sikre at døren kan åpnes uten å skubbe bort skapet ved siden av. Dermed unngår du skader på kjøkkenskapet.