

Serie 4, 87.4 x 55.8 cm, flathengsel GIV21AFE0



Inkludert tilbehør

1 x Isterningsbrett

Ekstra tilbehør

KFZ20AX0 :

KFZ20SX0 Dørblad i rustfritt stål

Fryseskap med tre transparente fryseskuffer og SuperFrys, som nedfryser varene enda raskere og hjelper å beskytte maten din.

- **Big Box-skuff:** til stabling av matbeholdere eller til store frysevarer.
- **Low Frost:** avrim sjeldnere takket være mindre isdannelse - sparer arbeid og strøm.
- **Lyd- eller lyssignal når døren ikke er stengt.**

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse¹: E
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a): 176 kWh/annum
Summen av volumet i fryserom: 96 l
Lydutslipp: 36 dB(A) re 1pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: C
Temperaturdisplay på fryseren: Ikke tilgjengelig
Belysning: Nei
Produktkategori: Fryseskap
Konstruksjonstype: Integrert
Dekorramme med plate: Ikke mulig
Automatisk avfrostning: Ikke tilgjengelig
Apparatets høyde: 874 mm
Apparatets bredde: 558 mm
Dybde på produkt: 545 mm
Nisjemål (H x B x D): 880x560x550 mm
Emballasjemål (H x B x D): 950x620x640 mm
Nettovekt: 39.8 kg
Bruttovekt: 42.6 kg
Tilkoblingsgrad: 90 W
Sikring: 10 A
Frekvens: 50 Hz
Lengden på strømledningen: 230 cm
Dørhengsel: Høyre, kan hengesles om
Tining: Manuell
Varselsignal / driftfeil: Både visuelt og hørbart
Låsbar dør: Nei
Antall skuffer / kurver: 3
Antall fryseluker: 0
EAN-kode: 4242005126996
Varemerke: Bosch
Modellbetegnelse: GIV21AFE0
Produktkategori: Fryseskap
Medfølgende tilbehør: 1 x Isterningsbrett



¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

Serie 4, 87.4 x 55.8 cm, flathengsel GIV21AFE0

**Fryseskap med tre transparente
fryseskuffer og SuperFrys, som nedfryser
varene enda raskere og hjelper å beskytte
maten din.**

Ytelse og forbruk

- Energiklasse: E
- Total volum : 96 l
- Årlig energiforbruk: 176
- Lydnivå: 36 dB

Komfort og Sikkerhet

- LowFrost - mindre isdanning, raskere avriming
- Elektronisk temperaturregulering med LED-display
- Manual/automatic activation
- Akustisk varslingsignal, Optisk varsling

Frysedel

- 3 transparente fryseskuffer, 1 BigBox



Teknisk informasjon

- Flathengsler - Door on door
- Høyrehengslet dør, kan hengsles om

Dimensjoner

- Nisjemål(H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Mål: H 87 x B 56 x D 55 cm

Serie 4, 87.4 x 55.8 cm, flathengsel GIV21AFE0



Maks. tillatt vekt på enhetsfrontene

Enhetsfronter som overstiger tillatt vekt, kan forårsake skader og føre til at hengslene ikke fungerer slik de skal


Δ Vekt
A: Høyde på apparatdør inklusive hengsler i mm

B: Udempet hengsel, enhetsfront i kg


C: Dempet hengsel, enhetsfront i kg

D: Mulig tilleggsbelastning i kg med sett for tung belastning

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	



Mål i mm





A: $\geq 560 \text{ mm}$ (anbefalt)

B: Stikkontakt

Mål i mm

Mål i mm

Anbefalte spaltemål for flathengsel



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Overhold de anbefalte spaltemålene i tabellen for å sikre at døren kan åpnes uten å skubbe bort skapet ved siden av. Dermed unngår du skader på kjøkkenskapet.

Mål i mm