

**Serie 8, Innbyggingsovn, 60 x 60 cm,
Rustrfritt stål
HBG876ES6S**



A+



Inkludert tilbehør

1 x Bakebrett
emalje
1 x Kombirist
1 x Langpanne

Ekstra tilbehør

HEZ327000 Pizzasten, HEZ530000 slimSize universalpanne, HEZ531010 langpanne, non-stick belegg, HEZ532010 universalpanne, non-stick belegg, HEZ617000 Pizzaform, 35 cm, HEZ631070 Bakebrett, emalje, HEZ632070 Langpanne, emalje, pyrolysebestandig, HEZ633001 Lokk til proffpanne, HEZ633070 Proff panne, HEZ634000 Rist (standard), HEZ638270 Teleskoputtrekk x 2, fullt uttrekk, HEZ638370 Teleskoputtrekk x 3, fullt uttrekk, HEZ660050 Accessory, HEZ6BMA00 Monteringssett for vertikal installasjon

Integrert stekeovn med PerfectBake-sensor og PerfectRoast-steketermometer: slik oppnår du alltid ditt ønskede resultat når du baker og steker - helt automatisk.

- **4D Hotair:** Jevn varmfordeling for perfekt resultat - uansett ovnsplassering.
- **TFT touchdisplay:** Klare og lettfattelige bilder og tekst for enkel og intuitiv styring av ovnen.
- **Pyrolyse:** Renser ovnen, helt automatisk. Bare tørk bort asken etterpå.
- **SoftOpen og SoftClose-dører:** For myk og lydløs åpning og lukking.
- **Matlagingsstips:** Klar for mer inspirasjon? Få matretter og matlagingsstips servert direkte via Home Connect-appen.

Teknisk data

Farge / materiale, front : Edelstål

Konstruksjonstype : Bygg-inn

Integrert rengjøringsystem : Pyrolytisk+Hydrolytisk

Nisjemål (H x B x D) : 585-595 x 560-568 x 550 mm

Mål (HxBxD) : 595 x 594 x 548 mm

Emballasjemål (H x B x D) : 670 x 680 x 670 mm

Materialet på kontrollpanelet : Rustrfritt stål

Dørmateriale : Glass

Nettovekt : 38,9 kg

Nettovolum ovn : 71 l

Ovnfunksjoner : , 4D-varmluft, Forvarme, Grill, liten flate, Grill, stor flate, holdvarm funksjon, over-/undervarme, pizzafunksjon, soft steaming, tining, Undervarme, Varmluft eco, varmluftsgrill

Temperaturregulering : Elektronisk

Antall innvendig lys : 1

Lengden på strømledningen : 120 cm

EAN-kode : 4242005111077

Antall ovnsrom - (2010/30/EU) : 1

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EF) : A+

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87 kWh/cycle

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cycle

Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU) : 81,2 %

Tilkoblingseffekt : 3600 W

Sikring : 16 A

Spenning : 220-240 V

Frekvens : 50; 60 Hz

Støpseltype : Ingen plugg (elektrisk tilkobling av elektriker), Schuko-/Gardy støpsel med jord

Inkluderte tilbehør : 1 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne



4 242005 111077

**Serie 8, Innbyggingsovn, 60 x 60 cm,
Rustrfritt stål
HBG876ES6S**

**Integrert stekeovn med PerfectBake-sensor
og PerfectRoast-steketermometer: slik
oppnår du alltid ditt ønskede resultat når du
baker og steker - helt automatisk.**

Type stekeovn / stekefunksjon

- 13 ovnsfunksjoner: 4D-varmluft, varmluft eco, over-/undervarme, over-/undervarme eco, omluftsgrill, stor variogrill, liten variogrill, pizzafunksjon, undervarme, langtidssteking, tining, forvarming, hold-varm funksjon
- Temperaturintervall 30 °C - 300 °C
- Volum: 71 l

Design

Rengjøring

- Pyrolyse - automatisk selvrens


Komfort

- 3x 2,5" TFT grafisk fargedisplay med touch control
- HomeConnect: trådløs fjernstyring via smartphone eller nettbrett
- SoftClose - dempet lukking av ovnsdør, myk åpning
- DishAssist - velg matrett og få optimale ovnsinnstillinger automatisk.
- PerfectBake - bakesensor gir perfekt bakeresultat
PerfectRoast-steketermometer med tre målepunkter


Miljø og Sikkerhet

- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: elektronisk dørlås, Barnesikring hindrer utilsiktet betjening, sikkerhetsutkobling, Restvarmeindikator, Start-/stopppknapp, Dørkontaktbryter

**Serie 8, Innbyggingsovn, 60 x 60 cm,
Rustrfritt stål
HBG876ES6S**




Mål i mm



Mål i mm

Dersom apparatet monteres under en platetopp, må benkeplate-tykkelsen (ev. inkl. underkonstruksjon) være som følger.

Platetopptype	min. benkeplatetykkelse	
	tradisjonell	plano
Induksjonsplatetopp	37 mm	38 mm
Heldekkende induksjonsplatetopp	47 mm	48 mm
Gassbluss	30 mm	38 mm
Elektrisk platetopp	27 mm	30 mm



Mål i mm