

**Serie | 2, Komfyr med induksjonstopp,
hvit
HCA628120U**



A

**Frittstående komfyr med opptil 7
effektnivåer og induksjonsplatetopp: enkelt
å lage mat, enkelt å rengjøre.**

- **Induksjon:** rask, presis matlaging, enkel rengjøring og lavt energiforbruk.
- Energiklasse A for effektiv steking og baking.

Teknisk data

Konstruksjonstype :	Frittstående
Mål i mm (HxBxD) :	900 x 600 x 600
Lengden på strømledningen (cm) :	120
Nettovekt (kg) :	59,481
Bruttovekt (kg) :	64,0
EAN-kode :	4242002849904
Antall ovnsrom - (2010/30/EU) :	1
Brukbart volum (ovnsrom) - NY (2010/30/EU) :	66
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EF) :	A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0,96
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,88
Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU) :	106,0
Spenning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50
Støpseltype :	uten kontakt



Inkludert tilbehør

2 x Bakebrett
emalje
1 x Rist
1 x Universalpanne

Ekstra tilbehør

HEZ317000 : Pizzaform, 35 cm
HEZ325000 : Grillrist
HEZ327000 : Pizzasten
HEZ331003 : Emaljert brett, ovn m/ stiger
HEZ331011 : Bakebrett, antiheftbelegg
HEZ332011 : Langpanne
HEZ333001 : Deksel langpanne HEZ333000, ekstra dyp
HEZ333003 : Profi panne
HEZ334000 : Kombirist

Serie | 2, Komfyr med induksjonstopp, hvit HCA628120U

Frittstående komfyr med opptil 7 effektnivåer og induksjonsplatetopp: enkelt å lage mat, enkelt å rengjøre.

-
- Energiklasse A (på en skala från A+++ till D)

Type platetopp / Funksjoner

- Glasskeramisk platetopp
- 4 induksjonssoner
- PowerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- Tidsur for hver sone som slår av sonen automatisk etter utløpt tid
- QuickStart-funksjon
- ReStart-funksjon
- 17 effekttrinn

Type stekeovn / stekefunksjon

- Volum: 66 l
- 7 stekefunksjoner: over-/undervarme, undervarme, omluft, tining, omluftsgriill, stor VarioGrill, liten VarioGrill

Komfort

- TouchControl - enkel styring av platetoppen
- TopControl-display
- Antall ovnslamper: 1 stk. (40 W) plassering i taket
- Uttakbare ovnsstiger

Design

- Sylinderbrytere
- Innerdør i helglass

Miljø og Sikkerhet

- 2-trinns restvarmeindikator for hver sone
- Sikkerhet: Barnesikring hindrer utilsiktet betjening, Sikkerhetsutkobling, Kasserollesensor, PowerManagement funksjon
- Sikkerhet: mekanisk dørlås
- Kald front (40°C)

Installasjon / Montering

- Uttrekkbar oppbevaringsskuff
- Høydejusterbare føtter

**Serie | 2, Komfyr med induksjonstopp, hvit
HCA628120U**



Mål i mm