

Serie 4, Innbyggingsovn med damptilførsel, 60 x 60 cm, Sort HRA472BB0S



1 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne

HEZ327000 Pizzasten, HEZ32WA00 Trådløs steketermometer, HEZ530000 slimSize universalpanne, HEZ531010 langpanne, non-stick belegg, HEZ532010 universalpanne, non-stick belegg, HEZ538000 1x teleskoputtrekk, nivåuavhengig, HEZ617000 Pizzaform, 35 cm, HEZ629070 Grillrist, HEZ631070 Bakebrett, emalje, HEZ632070 Langpanne, emalje, pyrolysebestandig, HEZ633001 Lokk til proffpanne, HEZ633070 Proff panne, HEZ634000 Rist (standard), HEZ636000 Langpanne av glass, HEZ660050 Accessory, HEZ664000 Rist (til dampovn), HEZ915003 Ildfast glassform

Den innebygde ovnen med tilsatt damp: oppnå deilige bakeresultater ved hjelp av hotair-dampfunksjonen.

- **Tilsatt damp-funksjon:** ved å tilsette damp blir baksten sprø på utsiden og luftig på innsiden.
- **3D Hotair:** Jevn varmfordeling for perfekt resultat på opptil tre nivåer på én gang.
- **Hotair damp:** ettersom varme og fuktighet fordeles jevnt i ovnen blir maten sprø på utsiden og saftig på innsiden.
- **AutoPilot 10 har ti forhåndsinnstilte automatiske programmer slik at du enkelt lykkes med matlagingen.**
- **Pyrolyse: Renser ovnen, helt automatisk. Bare tørk bort asken etterpå.**

Konstruksjonstype: Integriert
 Integriert rengjøringsystem: Pyrolytisk+hydrolytisk
 Nisjemål (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Mål (HxBxD): 595x594x548 mm
 Emballasjemål (H x B x D): 675 x 660 x 690 mm
 Materialet på kontrollpanelet: Glass
 Dørmateriale: Glass
 Nettovekt: 38.0 kg
 Nettovolum ovn: 71 l
 Temperaturregulering: Elektronisk
 Antall innvendig lys: 1
 Lengden på strømledningen: 120.0 cm
 EAN-kode: 4242005356386
 Antall ovnsrom - (2010/30/EU): 1
 Energiklasse: A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.99 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 81 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU): 95.3 %
 Tilkoblingsgrad: 3600 W
 Sikring: 16 A
 Spenning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
 Medfølgende tilbehør: 1 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne



Serie 4, Innbyggingsovn med damptilførsel, 60 x 60 cm, Sort HRA472BB0S

Den innebygde ovnen med tilsatt damp: oppnå deilige bakeresultater ved hjelp av hotair-dampfunksjonen.

Dimensjoner

- Mål (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisjemål (hxwxd): 585 mm - 595 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm
- Vennligst se innbyggingsmål i strektegningene.

Type stekeovn / stekefunksjon

- 8 ovnsfunksjoner: 3D-varmluft Plus, over-/undervarme, omluftsgrill, stor variogrill, pizzafunksjon, undervarme, skånsom varmluft, varmluft og damp
- Temperaturintervall 30 °C - 275 °C
- Volum: 71 l

Teleskopskinner

- Antall nivåer: 5 stk.
- Teleskopskinner kan ettermonteres

Design

- TouchControl-betjening
- Ekstrastor ovnsrom i emalje

Rengjøring

- Pyrolyse - automatisk selvrens
- Hydrolyse rengjøring
- Innerdør i helglass

Komfort

- XE51TOUCHB
- Elektronisk ur og timer
- temperaturforslag
- optisk temperaturkontroll AutoPilot
- AutoPilot, 10 - forhåndsinnstilte programmer som støtter tilberedningen av forskjellige retter
- Stanghåndtak
- Fleksibel matlagingshjelp med bake- og matlagingsprogrammer
- Hurtigoppvarming med automatisk tilbakestilling
- Halogenlampe, Stekeovnsbelysning som kan kobles ut
- Vannskål med 250ml kapasitet.
- Innebygd vifte

Tilbehør

- 1 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne



Miljø og Sikkerhet

- Maksimal fronttemperatur på ovnsdøren 30 °C
- Lav dørtemperatur mens pyrolyse er i gang
- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: elektronisk dørlås, Barnesikring hindrer utilsiktet betjening, sikkerhetsutkobling, Start-/stoppknapp, mekanisk dørlås


Tekniske info

- Lengde kabel: 120 cm
- Spennning: 220 - 240 V
- Total tilkoblingsverdi elektr.: 3.6 kW
- Energiklasse (ihht EU Nr. 65/2014): A
- Energriforbruk i standard drift:0.99 kWh
- Energriforbruk i varmluftsdraft:0.81 kWh
- Antall ovnsrom: 1 Varmekilde: elektrisk Volum ovnsrom:71 l

**Serie 4, Innbyggingsovn med
damptilførsel, 60 x 60 cm, Sort
HRA472BB0S**



Mål i mm



A: 19,5 mm
B: Plass til apparatilkobling 320 x 115 mm

Innbygging med platetopp.

