

**Serie | 6**

**Kombiskap, 201 cm og bredde  
70 cm  
Rustfritt stål - EasyClean  
KGE49BI40**


**A+++**

**Kombiskap med A+++ og VitaFresh plus  
◀0°C▶ skuff – ekstra energieffektivt og  
holder kjøtt og fisk ferskt opptil dobbelt så  
lenge.**

- **Energiklasse A+++:** ekstra energieffektivt.
- **VitaFresh Box:** holder frukt og grønnsaker friskt lenger med hjelp av fuktighetsregulering.
- **LowFrost:** redusert isdannelse – mindre avriming, sparer arbeid og energi.
- **FlexShelf** – mer plass når det trengs.
- **VarioZone:** ekstra fleksibilitet takket være flyttbare og justerbare glasshyller og skuffer i fryseren.

**Teknisk data**

Konstruksjonstype :	Frittstående
Dekorramme med plate :	Ikke mulig
Høyde :	2010
Produktbredde (mm) :	700
Dybde på produkt :	650
Nettovekt (kg) :	102,049
Tilkoblingseffekt (W) :	90
Sikring (A) :	10
Dørhengsel :	høyre, kan hengsles om
Spenning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50
Godkjennelse :	CE, VDE
Lengden på strømledningen (cm) :	240
Lagringstid ved strømbrudd (t) :	44
Antall kompressorer :	1
Antall uavhengige kjølesystemer :	2
Integrert ventilator i kjøledelen :	Ja
Kan hengsles om :	Ja
Antall justerbare hyller i kjøleskapet :	2
Flaskehyller :	Ja
EAN-kode :	4242002798813
Varemerke :	Bosch
Modellbetegnelse :	KGE49BI40
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EF) :	A+++
Årlig energiforbruk (kWh/år) - NY (2010/30/EF) :	175,00
Kjøleskap nyttekapasitet (l) - (2010/30/EC) :	301
Fryser, nettokapasitet i liter (2010/30/EC) :	111
Automatisk avfrostning :	Nei
Temperature rise time (h) :	44
Innfrysingskapasitet (kg/24h) - (2010/30/EC) :	15
Klimaklasse :	SN-T
Støynivå (dB (A) re 1pW) :	34
Installasjonstype :	l/t


**Inkludert tilbehør**

2 x Fryseelementer  
3 x Eggholder



4 242002 798813

## Serie | 6 Frys/kjøøl kombinasjon

**Kombiskap, 201 cm og bredde 70 cm**

**Rustfritt stål - EasyClean**

**KGE49BI40**

**Kombiskap med A+++ og VitaFresh plus  
◀0°C▶ skuff – ekstra energieffektivt og  
holder kjøtt og fisk ferskt opptil dobbelt så  
lenge.**

### Ytelse og forbruk

- Energieffektivitet: A+++ på en skala fra A+++ till D, 175 kWh/år
- Nytttevolum totalt: 412 l

### Design og komfort

- Dør i rustfritt stål - EasyClean, sølvgrå sider
- Elektronisk temperaturregulering; nøyaktig, digitalt display
- 1 kompressor, 2 separat regulerbare kjølesystem
- Feriemodus
- Akustisk varsel ved åpen dør

### Kjøledel

- Kjøøl nytttevolum: 301 l
- Dynamisk kjøling via integrert ventilator
- SuperKjøøl med automatisk tilbakestilling: for ekstra rask nedkjøling av matvarer
- AirFreshFilter: neutraliserer uønsket lukt.
- 5 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 2 er justerbare
- 4 dørhyller, hvorav 1 med EasyLift
- Fleksibel hylle som kan brukes som flaskehylle
- 1 VitaFresh skuff på skinner med fuktighetsregulering: holder frukt og grønnsaker friskt og vitaminrikt lenger.
- 1 VitaFresh ▶0°C◀ skuff: kjøtt og fisk holder seg ferskt lenger
- LED-belysning

### Frysedel


- \*\*\*\* -fryser: 111 l nytttevolum
- LowFrost - rask og enkel avriming
- SuperFrys med automatisk tilbakestilling: for ekstra rask nedfrysing av matvarer
- Innfrysingskapasitet: 15 kg per døgn
- Lagringstid ved strømbrudd: 44 timer
- 3 transparente fryseskuffer, 1 BigBox
- Akustisk og optisk varslingsystem ved temperaturstigning i frysedelen

### Teknisk informasjon

- Justerbare føtter foran, hjul bak
- Høyrehengslet dør, kan hengsles om

## Serie | 6 Frys/kjøøl kombinasjon

**Kombiskap, 201 cm og bredde 70 cm**  
**Rustfritt stål - EasyClean**  
**KGE49BI40**



Apparatnavn	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (integrert håndtak)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (ekstern håndtak)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (integrert håndtak)	2010	700	650	580	700	1300	690	690
KGE49 (ekstern håndtak)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

**Beskrivelse**

- a) Høyde
- b) Bredde
- c) Dybde ved lukket dør uten håndtak og uten fiskebøtt avstandsstykke
- d) Skapdybde uten fiskebøtt avstandsstykke
- e) Bredde ved dør åpnet 180°
- f) Dybde ved åpen dør uten håndtak, uten fiskebøtt avstandsstykke
- g) Dybde ved lukket dør med håndtak og uten fiskebøtt avstandsstykke
- h) Dybde ved lukket dør uten håndtak med fiskebøtt avstandsstykke.

MM i mm