

Serie 4, Frittstående kombiskap, 186 x 60 cm, Inox-look KGN36XLER



Kombiskap med automatisk avriming og VitaFresh-skuff, som holder grønnsaker og frukt frisk lenger.

- **VitaFresh:** holder maten fersk lenger i klimakontrollerte kjøleskapsskuffer nær 0 °C.
- **Perfect Fit:** plasser kjøleskapet ditt helt inntil veggen eller i en nisje.
- **LED-belysning:** Få oversikt over matvarene dine.
- **EasyAccess Shelf:** Uttrekkbar glasshyll gir deg bedre tilgang til kjøleskapsinnholdet ditt.
- **2 cooling circuits:** separately controllable refrigerator and freezer compartments - prevents odour transfer.

Energieffektivitetsklasse: E
 Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a): 238 kWh/annum
 Summen av volumet i fryserom: 89 l
 Summen av volumet i kjølerom: 237 l
 Luftbårne akustiske støyutslipp: 39 dB(A) re 1pW
 Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: C
 Konstruksjonstype: Frittstående
 Dekorramme med plate: Ikke mulig
 Høyde: 1860 mm
 Apparatets bredde: 600 mm
 Dybde på produkt: 660 mm
 Nettovekt: 67.9 kg
 Tilkoblingsgrad: 100 W
 Sikring: 10 A
 Dørhengsel: Høyre, kan hengsles om
 Spennning: 220-240 V
 Frekvens: 50 Hz
 Lengden på strømledningen: 240.0 cm
 Antall kompressorer: 1
 Antall uavhengige kjølesystemer: 2
 Integrert ventilator i kjøledelen: Nei
 Kan hengsles om: Ja
 Antall justerbare hyller i kjøleskapet: 2
 Flaskehyller: Ja
 Automatisk avfrostning: Kjøleskap og fryser
 Installasjonstype: Frittstående



Serie 4, Frittstående kombiskap, 186 x 60 cm, Inox-look KGN36XLER

**Kombiskap med automatisk avriming og
VitaFresh-skuff, som holder grønnsaker og
frukt frisk lenger.**

Ytelse og forbruk

- Energiklasse: E
- Netvolum kjøøl: 237 l
- Net volum (frys):89 l
- Årlig energiforbruk: 238
- Lydnivå: 39 dB

Design

- Dør i stål-look, sidevegger i perlegrå
- Vertikalt håndtak
- LED med Soft Start i kjøledelen

Komfort og Sikkerhet

- NoFrost
- Elektronisk temperaturregulering med LED-display
- 1 kompressor, 2 separat regulerbare kjølesystem
- SuperKjøøl med automatisk tilbakestilling: for ekstra rask nedkjøling av matvarer
- Optisk og akustisk varsling
- Akustisk og optisk varslingssystem ved temperaturstigning i frysedelen

Kjøledel

- Multi Airflow for raskere nedkjøling av maten
- 4 hyller av sikkerhetsglass (2 høydejusterbare), derav 3 easyAccess hyller.
- Forkrommet flaskehylle
- 1x stor dørhylle, 2x liten dørhylle

Ferskhetssystem

- 1 VitaFresh skuff med fuktighetsregulering: holder frukt og grønnsaker friskt og vitaminrikt lenger.

Frysedel

- 3 transparente fryseskuffer

Dimensjoner


- Mål: H 186 x B 60 x D 66 cm

Teknisk informasjon

- Høyrehengslet dør, kan hengsles om
- Justerbare føtter foran, hjul bak


Serie 4, Frittstående kombiskap, 186 x 60 cm, Inox-look KGN36XLER

Apparatnavn	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (innfelt håndtak)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (utvendig håndtak)	1860	600	660	590	640	1210	700



Spesifikasjon
a Høyde
b Bredde
c Dybde ved lukket dør uten håndtak
d Skapdybde
e Bredde ved dør åpnet i 90°
f Dybde ved åpnet dør
g Dybde ved lukket dør med håndtak

Mål i mm



Apparatnavn	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Mål A:

På modeller med håndtak som er integrert vertikalt, er det nødvendig med en min. avstand på 65 mm for at det skal være enkelt å åpne døren.

Mål i mm