

Serie 6, Frittstående kombiskap, 204 x 60 cm, Rustfritt stål easy clean KGN39HIEP



Ekstra tilbehør

KSZ39AL00 Forbindelsessett

Kombiskap med automatisk avriming og VitaFresh-skuff, som holder grønnsaker og frukt frisk lenger.

- **VitaFresh:** holder maten fersk lenger i klimakontrollerte kjøleskapsskuffer nær 0 °C.
- **Perfect Fit:** plasser kjøleskapet ditt helt inntil veggen eller i en nisje.
- **LED-belysning:** jevn innvendig belysning som ikke blander, med lang levetid.
- **EasyAccess Shelf:** Uttrekkbar glasshyll gir deg bedre tilgang til kjøleskapsinnholdet ditt.
- **2 cooling circuits:** separately controllable refrigerator and freezer compartments - prevents odour transfer.

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse:	E
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a):	238 kWh/annum
Summen av volumet i fryserom:	89 l
Summen av volumet i kjølerom:	279 l
Luftbårne akustiske støyutslipp:	39 dB(A) re 1 pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:	C
Konstruksjonstype:	Frittstående
Dekorramme med plate:	Ikke mulig
Høyde:	2040 mm
Bredde:	600 mm
Dybde på produkt:	660 mm
Nettovekt:	80.1 kg
Sikring:	10 A
Dørhengsel:	Høyre
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Lengden på strømledningen:	240.0 cm
Antall kompressorer:	1
Antall uavhengige kjølesystemer:	2
Integrert ventilator i kjøledelen:	Nei
Kan hengesles om:	Nei
Antall justerbare hyller i kjøleskapet:	3
Flaskehyller:	Ja
Automatisk avfrostning:	Kjøleskap og fryser
Installasjonstype:	Frittstående



Serie 6, Frittstående kombiskap, 204 x 60 cm, Rustfritt stål easy clean KGN39HIEP

Kombiskap med automatisk avriming og VitaFresh-skuff, som holder grønnsaker og frukt frisk lenger.

Ytelse og forbruk

- Energiklasse: E
- Netvolum kjøøl: 279 l
- Net volum (frys):89 l
- Årlig energiforbruk: 238
- Lydnivå: 39 dB

Design

- Dør i rustfritt stål - EasyClean, sidevegger i perlegrå
- Vertikalt håndtak
- LED med Soft Start i kjøledelen
- NoFrost
- Kan kobles til Home Connect med en Home Connect
- Elektronisk temperaturregulering via LCD Display
- SuperKjøøl med automatisk tilbakestilling: for ekstra rask nedkjøling av matvarer
- Optisk og akustisk varsling
- Akustisk og optisk varslingsystem ved temperaturstigning i frysedelen

Kjøledel

- 1 VitaFresh plus skuff med fuktighetsregulering: holder frukt og grønnsaker friskt og vitaminrikt opp til to ganger lenger.
- Multi Airflow for raskere nedkjøling av maten

Frysedel



- 3 transparente fryseskuffer

Teknisk informasjon

- Høyrehengslet dør
- Justerbare føtter foran, hjul bak

Serie 6, Frittstående kombiskap, 204 x 60 cm, Rustfritt stål easy clean KGN39HIEP

Apparatnavn	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (innfelt håndtak)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (utvendig håndtak)	2030	600	660	590	640	1210	700




Apparatnavn	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Mål A:

På modeller med håndtak som er integrert vertikalt, er det nødvendig med en min. avstand på 65 mm for at det skal være enkelt å åpne døren.

Mål i mm



Hvis apparatet stilles helt inntil veggen, kan alle skuffene trekkes helt ut.

* Med og uten utvendig håndtak.