

**Serie | 6, Integrert kjøleskap med
frysedel, 177.5 x 56 cm
KIL82AF30**



Inkludert tilbehør

2 x Eggholder
1 x Isterningsbrett

A++

Kjøleskap med TouchControl og VitaFresh plus-skuff som holder frukt og grønnsaker friskt opptil to ganger lengre.

- **LED-belysning:** jevn innvendig belysning som ikke blander, med lang levetid.
- **EasyAccess-hylle:** uttrekkbar glasshylle gir perfekt oversikt og gjør det lett å legge inn og ta ut varer.
- **VarioShelf-hylle:** ekstra plass til flasker og skåler med glasshylle som kan justeres og flyttes.
- **SuperCooling:** kjøler ned nye matvarer raskere for å beskytte maten som var i kjøleskapet fra før av.
- Lyd- eller lyssignal når døren ikke er stengt.

Teknisk data

Konstruksjonstype :	Bygg-inn
Dekorramme med plate :	Ikke mulig
Høyde :	1772
Produktbredde (mm) :	558
Dybde på produkt :	545
Nisjemål i mm (H x B x D) :	1775.0 x 560 x 550
Nettovekt (kg) :	67,399
Tilkoblingseffekt (W) :	90
Sikring (A) :	10
Dørhengsel :	høyre, kan hengsles om
Spenning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50
Godkjenning :	CE, VDE
Lengden på strømledningen (cm) :	230
Lagringstid ved strømbrudd (t) :	22
Antall kompressorer :	1
Antall uavhengige kjølesystemer :	1
Integrert ventilator i kjøledelen :	Nei
Kan hengsles om :	Ja
Antall justerbare hyller i kjøleskapet :	4
Flaskehylle :	Nei
EAN-kode :	4242002734606
Varemerke :	Bosch
Modellbetegnelse :	KIL82AF30
Produktkategori :	Kjøleskap
Årlig energiforbruk (kWh/år) - NY (2010/30/EF) :	209,00
Kjøleskap nyttekapasitet (l) - (2010/30/EC) :	252
Fryser, nettokapasitet i liter (2010/30/EC) :	34
Automatisk avfrostning :	Nei
Innfrysingskapasitet (kg/24h) - (2010/30/EC) :	3
Støynivå (dB (A) re 1pW) :	36
Klimaklasse :	SN-ST
Installasjonstype :	Helintegrert



4 242002 734606

**Serie | 6, Integrert kjøleskap med frysedel,
177.5 x 56 cm
KIL82AF30**

Kjøleskap med TouchControl og VitaFresh plus-skuff som holder frukt og grønnsaker friskt opptil to ganger lengre.

Ytelse og forbruk

- Energieffektivitet: A++ på en skala fra A+++ till D, 209 kWh/år
- Nytttevolum totalt: 286 l

Design og komfort

- Elektronisk temperaturregulering med TouchControl
- FreshSense: intelligent sensorteknologi gir jevn temperatur
- Flathengsler - Door on door
- Akustisk varsling ved åpen dør
- LED-belysning i kjøledelen

Kjøledel

- 1 VitaFresh plus skuff på teleskopskinner med fuktighetsregulering: holder frukt og grønnsaker friskt og vitaminrikt inntil to ganger lengre.
- 1 MultiBox på teleskopskinner: gjennomsiktig skuff med bølget bunn - perfekt til oppbevaring av frukt og grønnsaker
- 5 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 4 er justerbare
- Automatisk avriming


Frysedel

- **** -fryser: 34 l nyttevolum
- Innfrysingskapasitet: 3 kg per døgn
- Lagringstid ved strømbrudd: 22 timer
- VarioZone - flyttbare hyller av sikkerhetsglass for ekstra plass
- Fryserom til pizza


Teknisk informasjon

- Justerbare føtter foran, hjul bak
- Høyrehengslet dør, kan hengsles om


**Serie | 6, Integrert kjøleskap med frysedel,
177.5 x 56 cm
KIL82AF30**



Mål i mm




Mål i mm



Mål i mm

Maks. tillatt vekt på møbelfrontene




Hvis det monteres møbeldører som overskrider den tillatte vekten, kan dette føre til skader og hengselet kan fungere dårligere.

T: Apparathøyde inklusive hengsler i mm:	Udempet hengsel Dør i kg:	Dempet hengsel Dør i kg:
1500-1750	22	22

Mål i mm

Anbefalte spaltemål for flathengsel



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Overhold de anbefalte spaltemålene i tabellen for å sikre at døren kan åpnes uten å skubbe bort skapet ved siden av. Dermed unngår du skader på kjøkkenskapet.