


**Serie | 4, Induksjonstopp, 60 cm,
Autark betjening
PIE611B17E**



Ekstra tilbehør

HEZ390090 : Wok, rustfri med glasslokk

**Induksjonstopp: enkel, sikker og ren
matlaging med lavt energiforbruk.**

- **Induksjon:** rask og sikker matlaging. Lett å rengjøre. Lavt energiforbruk.
- **PowerBoost:** funksjonen bruker opptil 50% mindre tid for å nå kokepunktet.

Teknisk data

Produktnavn/-familie :	Kokesone glasskeramikk
Konstruksjonstype :	Bygg-inn
Energiforbruk :	Elektrisk
Antall soner/plater som kan brukes samtidig :	4
Nisjemål i mm (H x B x D) :	51 x 560-560 x 490-500
Produktbredde (mm) :	592
Mål i mm (HxBxD) :	51 x 592 x 522
Emballasjemål (H x B x D) (mm) :	118 x 746 x 604
Nettovekt (kg) :	10,383
Bruttovekt (kg) :	11,0
Restvarmeindikator :	Separat
Plassering av kontrollpanelet :	Foran
Materiale på overflaten :	Glasskeramikk
Farge overflate :	sort
Godkjennelse :	AENOR, CE
Lengden på strømledningen (cm) :	110
EAN-kode :	4242002737843
Tilkoblingseffekt (W) :	7200
Spenning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60



4 242002 737843

Serie | 4, Induksjonstopp, 60 cm, Autark betjening PIE611B17E

**Induksjonstopp: enkel, sikker og ren
matlaging med lavt energiforbruk.**

Komfort

- TouchControl

Profesjonell utrustning

- PowerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- PowerManagement funksjon gjør det mulig å begrense toppens effekt
- QuickStart-funksjon
- ReStart-funksjon

Spesifikasjoner

- 4 induksjonssoner med kokekarsensorer - starter først når det står en kasserolle på sonen
- 2-trinns restvarmeindikator for hver sone
- Tidsur med utkoblingsfunksjon for alle soner
- Varselur
- 17 effekttrinn

Design


- Glasskeramikk uten dekor

Sikkerhet


- Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
- Sikkerhetsutkobling

Serie | 4, Induksjonstopp, 60 cm, Autark betjening PIE611B17E


Mål i mm




- A:** Min. avstand fra utskjæring til vegg
B: Forsenkingsdybde
C: Min. 30 hvis det er installert en stekeovn under; se plassbehov for stekeovnen



Mål i mm



Mål i mm



- ① Det må være en luftespalte.

Mål i mm