


## Serie 4, Induksjonstopp, 60 cm, Sort, Overflatemontering uten ramme PIE611BB1E



## Induksjon-platetopp: enkel, sikker og ren matlaging med lavt energiforbruk, og full kokeglede.

- **TouchSelect** gjør det enkelt å velge kokesone og effekt.
- **PowerBoost**: Opptil 50 % mer kraft for raskere oppvarming av induksjonstoppen din.
- **ReStart**: gjenoppretter innstillingene i tilfelle platetoppen slås av utilsiktet.
- **Varselur med utkoblingsfunksjon** slår av den valgte kokesonen når den innstilte tiden har gått ut.
- **Barnesikring**: kontrollpanel som kan sperres slik at innstillingene ikke kan endres utilsiktet.

Produktnavn/-familie: .....Kokesone glasskeramikk  
Konstruksjonstype: .....Integrert  
Rammeløs design: ..... Elektrisk  
Antall soner/plater som kan brukes samtidig: .....4  
Nisjemål (H x B x D): ..... 51 x 560-560 x 490-500 mm  
Apparatets bredde: ..... 592 mm  
Mål (HxBxD): ..... 51 x 592 x 522 mm  
Emballasjemål (H x B x D): ..... 126 x 753 x 603 mm  
Nettvekt: .....11.2 kg  
Bruttovekt: ..... 13.5 kg  
Restvarmeindikator: ..... ja  
Plassering av kontrollpanelet: ..... Foran  
Materiale på overflaten: ..... Glasskeramikk  
Farge overflate: ..... Sort  
Lengden på strømledningen: ..... 110.0 cm  
EAN-kode: .....4242002861586  
Spenning: ..... 220-240 V  
Frekvens: .....50; 60 Hz

HEZ390090 Wok, rustfri med glasslokk  
HEZ9ES100 :  
HEZ9FE280 Jern panne Ø 18 / 28 cm  
HEZ9SE030 :  
HEZ9SE040 4 pieces Set  
HEZ9SE060 6 pieces Set



## **Serie 4, Induksjonstopp, 60 cm, Sort, Overflatemontering uten ramme PIE611BB1E**

### **Induksjon-platetopp: enkel, sikker og ren matlaging med lavt energiforbruk, og full kokeglede.**

#### **Fleksibilitet**

- 60 cm: plass til 4 panner eller kjeler.
- Kokesone foran venstre: 180 mm, 1.8 kW (maks. effekt 3.1 kW)
- Kokesone venstre bak: 180 mm, 1.8 kW (maks. effekt 3.1 kW)
- Kokesone høyre bak: 145 mm , 1.4 kW (maks. effekt 2.2 kW)
- Kokesone foran høyre: 210 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)

#### **Komfort**

- TouchControl: kontroller effekten med påtrykte +/- berøringsknapper.
- 17 effekttrinn: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).
- Tidsur med utkoblingsfunksjon for alle soner
- - slår av kokesonen på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for kokte egg).
- Varselur
- - en alarm høres på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for pasta).

#### **Tidsbesparing og effektivitet**

- PowerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- : kok vann raskere med 50% mer energi enn på høyeste standardnivå.
- QuickStart-funksjon: når du slår på, velger koketoppen automatisk kokesonen med kokekar (plassert i av-modus).
- ReStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.
- QuickStop: slå av en kokesone raskt med ett lengre trykk.

#### **Design**

- Rammeløs


#### **Sikkerhet**

- 2-trinns restvarmeindikator for hver sone: indikerer hvilke kokesoner fortsatt er varme.
- Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
- Hovedbryter: slå av alle kokesoner ved å trykke på én knapp.
- Sikkerhetsutkobling: av sikkerhetsmessige årsaker stopper platetoppen oppvarmingen automatisk etter en forhåndsinnstilt tid uten interaksjon.

#### **Installasjon**


- Dimensjoner (HxBxD mm): 51 x 592 x 522
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- PowerManagement funksjon: begrenser maks. effekt om nødvendig (avhenger av sikringsbeskyttelse av elektrisk installasjon).
- Ledning: 1.1 m, Kabel medfølger

**Serie 4, Induksjonstopp, 60 cm, Sort,  
Overflatemontering uten ramme  
PIE611BB1E**




①  
Det må være en  
luftespalte

Mål i mm




①  
Det må være en  
luftespalte

Mål i mm



Mål i mm



Mål i mm