


**Serie 2, Glasskeramisk platetopp, 60 cm, Sort, Overflatemontering med ramme
PKE645CA1E**



Ekstra tilbehør

HEZ390090 : Wok, rustfri med glasslokk

Platetopp i glasskeramikk for enkel rengjøring av toppen, slik at du kan kose deg med matlagingen.

- Bryter på siden – lett å velge effektnivå.
- Ramme i rustfritt stål - enkelt å installere og integrere i benkeplaten.

Teknisk data

Produktnavn/-familie : Kokesone glasskeramikk
Konstruksjonstype : Bygg-inn
Energiforbruk : Elektrisk
Antall soner/plater som kan brukes samtidig : 4
Nisjemål (H x B x D) : 48 x 560-560 x 490-500 mm
Produktbredde : 583 mm
Mål (HxBxD) : 48 x 583 x 513 mm
Emballasjemål (H x B x D) : 96 x 755 x 590 mm
Nettvekt : 7,6 kg
Bruttvekt : 8,4 kg
Restvarmeindikator : Separat
Plassering av kontrollpanelet : På siden
Materiale på overflaten : Glasskeramikk
Farge overflate : rustfritt stål, Sort
Fargen på rammen : rustfritt stål
EAN-kode : 4242002936567
Spenning : 220-240 V
Frekvens : 60; 50 Hz



4 242002 936567

**Serie 2, Glasskeramisk platetopp, 60 cm,
Sort, Overflatemontering med ramme
PKE645CA1E**

**Platetopp i glasskeramikk for enkel
rengjøring av toppen, slik at du kan kose deg
med matlagingen.**

Fleksibilitet

- 60 cm: plass til 4 panner eller kjeler.
- Kokesone foran venstre: 145 mm, 1.2 kW
- Kokesone bak venstre: 210 mm, 2.2 kW
- Kokesone bak høyre: 145 mm , 1.2 kW
- Kokesone foran høyre: 180 mm, 2 kW

Komfort

- 9 effekttrinn: nøyaktig temperaturvalg med 9 effektnivåer.

Design

- stålramme

Sikkerhet


- 4 restvarmeindikatorer: viser hvilke kokesoner fortsatt er varme.

Installasjon

- Dimensjoner (HxBxD mm): 48 x 583 x 513
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 48 x 560 x (490 - 500)

**Serie 2, Glasskeramisk platetopp, 60 cm,
Sort, Overflatemontering med ramme
PKE645CA1E**

Mål i mm



- A:** Minsteavstand mellom utskjæringen for platetoppen og vegg.
- B:** Utskjæringens dybde
- C:** Min. 20 hvis det skal bygges inn en stekeovn under, muligens enda mer; se plasskrav for stekeovnen.