


**Series 6, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, surface mount without frame PVS851F21E**



**Ekstra tilbehør**

HEZ390220	Stekepanne for StekeSensor ø 19 cm
HEZ390230	Stekepanne for StekeSensor ø 21 cm
HEZ9SE030 :	
HEZ390090	Wok, rustfri med glasslokk
HEZ390210	Stekepanne for StekeSensor ø 15 cm
HEZ381401	Exhaust kit
HEZ381501	Startsett
HEZ381700	Recirculation filter

**Platetopp med induksjon og integrert ventilator kombinerer det beste fra to verdener for matlagingsglede uten begrensninger.**

- **DirectSelect**-betjening direkte og enkelt valg av ønsket kokesone, effekt og andre funksjoner.
- **Mer fleksibilitet med CombiZone**: koble to kokesoner sammen til en stor en for store kokkekar og panner.
- **AutoOn-funksjon** starter ventilatoren automatisk på effekttrinn 3.
- **PerfectFry**-stekesensoren med fire temperaturvalg garanterer alltid et perfekt resultat.
- **Opp til 50% raskere oppvarming med PowerBoost.**

**Teknisk data**

Produktnavn/-familie:	.....Kokesone glasskeramikk
Konstruksjonstype:	.....Integrert
Rammeløst design:	..... Elektrisk
Antall soner/plater som kan brukes samtidig:	..... 4
Nisjemål (H x B x D):	..... 198 x 780-780 x 490-500 mm
Apparatets bredde:	..... 802 mm
Mål (HxBxD):	..... 198x802x522 mm
Emballasjemål (H x B x D):	..... 330 x 760 x 940 mm
Nettovekt:	.....28.7 kg
Bruttovekt:	..... 32.9 kg
Restvarmeindikator:	..... ja
Plassering av kontrollpanelet:	..... Foran
Materiale på overflaten:	..... Glasskeramikk
Farge overflate:	..... Sort
Lengden på strømledningen:	..... 110.0 cm
Sealed Burners:	..... Nei
Power Boost:	..... Alle kokesoner
2. varmeelement, effekt,W:	..... 3.6 kW
5. varmeelement, effekt, W:	..... 1.4 kW
Antall mulige innstillinger av hastighet:	..... 9-trinns + intensiv
Maks. ytelse utluftsdrift:	..... 551 m <sup>3</sup> /h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft:	..... 620.0 m <sup>3</sup> /h
Maks. kapasitet omluft:	..... 557 m <sup>3</sup> /h
Utlufdsdrift boost:	..... 689 m <sup>3</sup> /h
Lydnivå:	..... 70 dB(A) re 1pW
Kullfilter:	.....Nei
Driftsmodus:	..... Utluft/resirkulering (tilbehør tilgjengelig separat)
Fettfiltertype:	.....kassett
Påminnelse filterrengjøring:	..... Ja
Spenning:	..... 220-240 V
Frekvens:	.....50; 60 Hz



## **Series 6, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, surface mount without frame PVS851F21E**

**Platetopp med induksjon og integrert ventilator kombinerer det beste fra to verdener for matlagingsglede uten begrensninger.**

---

### **Komfort**

- DirectSelect-betjening
- 17 effekttrinn

### **Profesjonell utrustning**

- CombiZone: koble sammen to kokesoner til en stor sone
- PerfectFry Sensor med 4 temperaturalternativer
- PowerBoost-funksjon for alle induksjonssoner

### **Spesifikasjoner**

- Kasserollesensor
- Tidsur med utkoblingsfunksjon for alle soner
- Varselur
- ReStart-funksjon
- QuickStart-funksjon

### **Miljø og sikkerhet**

- 2-trinns restvarmeindikator for hver sone
- Display som viser energiforbruk

### **Spesifikasjoner ventilator**

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Kapasitet i henhold til EN 61591: normal 550 m<sup>3</sup>/h, intensiv 690 m<sup>3</sup>/h
- Lydnivå i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 ved maksimal normal modus, avtrekksluft : 69dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- 9-trinns + intensiv
- Intensivtrinn med automatisk tilbakestilling

### **Komfort**

- Indikator for rengjøring av fett- og kullfilter
- Ventilasjonsrist i varmebestandig materiale, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Avtagbar fettfilter, oppsamlingsbeholder og sikkerhetstank, kan vaskes i maskin
- Samlebeholder (200 ml) og sikkerhetstanken (700 ml) samler søl

### **Installasjon**

- Utluft eller resirkulering. Tilbehør/startsett må bestilles i tillegg
- Kabel medfølger

**Series 6, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, surface mount without frame PVS851F21E**

