

Serie 4, Helintegrert oppvaskmaskin, 60 cm, XXL - ekstra høy, Justerbare hengsler for enkel montering SBH4HVX00E



Ekstra tilbehør

SGZ0BI22	Rustfrie sidelister, 86cm
SGZ0CL01	Dør lås mekanisk, rett
SGZ1010	AquaStop forlenger
SGZ8BI00	Foring og festesett
SMZ2014	Glasskurv
SMZ5000	Tilbehør opvask
SMZ5100	VarioBestikkurv
SMZ5300	GlasSecure vinglassholder for fire glass

Fleksibel lasting og smart fjernstyring av din oppvaskmaskin via Home Connect appen, også for helt-integrerte maskiner i kjøkken med høy installasjon.

- **ExtraDry:** ekstra grundig tørking av oppvask som er vanskelig å tørke.
- **VarioFlex -kurvsystem og VarioDrawer-toppkurv** lar deg justere høyden på kurvene for ekstra fleksibilitet og optimal plass.
- **InfoLight:** et rødt lyspunkt på gulvet indikerer om maskinen er i gang.
- **Juster den øverste kurven med Rackmatic**

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse ¹ :	D
Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram: ...	85 kWh/100 sykluser
Maks antall standardkuverter:	14
Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram:	9.0 l
Programvarighet:	4:30 t
Lydutslipp:	46 dB(A) re 1pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:	C
Konstruksjonstype:	Integrert
Høyde på avtakbar topplate:	0 mm
Nisjemål (H x B x D):	865-925 x 600 x 550 mm
Dybde med 90 graders åpen dør:	1200 mm
Regulerbare føtter:	Ja - alle forfra
Maksimal justeringsmuligheter føtter:	60 mm
Justerbar sokkel:	Både horisontal og vertikal
Nettovekt:	36.0 kg
Bruttovekt:	37.8 kg
Tilkoblingsgrad:	2400 W
Sikring:	10 A
Spennning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Reparasjonsindeks:	9.1
Lengden på strømledningen:	175 cm
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Lengden på inntaksslangen:	165 cm
Lengden på avløpslangen:	190 cm
EAN-kode:	4242005442751
Installasjonstype:	Helintegrert



¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

Serie 4, Helintegrert oppvaskmaskin, 60 cm, XXL - ekstra høy, Justerbare hengsler for enkel montering SBH4HVX00E

Fleksibel lasting og smart fjernstyring av din oppvaskmaskin via Home Connect appen, også for helt-integrerte maskiner i kjøkken med høy installasjon.

- AquaStop: garantert beskyttelse mot vannskader
- VarioHinge
- Produktmål (HxBxD): 86.5 x 59.8 x 55 cm
- Inkl. dampbeskyttelse

¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

² Energiforbruk i kWh per 100 sykluser (program Eco 50 °C)

³ Vannforbruk i liter per syklus (program Eco 50 °C)

⁴ Varighet av programmet Eco 50 °C

Forbruk og ytelse

- Energiklasse¹: D
- Energi² / vann³: 85 kWh / 9 liter
- Kapasitet: 14 standard kuverter
- Programvarighet⁴: 4:30 (t:min)
- Lydnivå: 46 dB(A) re 1 pW
- Støyeffektivitetsklasse: C
- Lydnivå (Quick L): 45(A) re 1 pW

Programmer og spesialfunksjoner

- 6 programmer: Eco, Auto, Intensiv, Express 65°, Silence, Favoritt
- Forvask
- 4 tilleggsfunksjoner: Home Connect, ExtraDry, HalfLoad, VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Tilleggsfunksjoner i Home Connect appen: HygienePlus, Silence on demand

Teknologi

- Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Varmeveksler
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: energisparende og stillegående motorteknologi
- Auto All-in-1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- Selvrensende filtersystem med 3-lags bølget mikrofilter
- Innerdel i Rustfritt stål/Polinox

Design og komfort

- VarioFlex kurvsystem
- VarioBestikkskuff
- InfoLight red
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns kurvveis
- Lett glidende lavfriksjonshjul på underkurv
- Rack Stopper hindrer avsporing av underkurven.
- 2 sammenleggbare tallerkenholdere i overkurv
- 4 sammenleggbare tallerkenstativer i underkurven
- 2 koppholdere i øverste kurv
- Toppbetjent
- Display med klarttekst(engelsk)
- Elektronisk resttidsanvisning
- Akustisk signal ved programslutt
- Utsatt starttid: 1-24 timer
- AquaMix glasspleie-system

Installasjon

