

Serie 4, Helintegrert oppvaskmaskin, 60 cm, XXL - ekstra høy, Justerbare hengsler for enkel montering SBT4ECX10E



Ekstra tilbehør

SGZ0B11	Rustfrie sidelister, 86 cm
SGZ1010	AquaStop forlenger
SGZ8BI00	Foring og festesett
SMZ2014	Glasskurv
SMZ5000	Tilbehør opvask
SMZ5100	VarioBestikkurv
SMZ5300	GlasSecure vinglassholder for fire glass

Grundig tørkning av alle typer oppvask, også ved integrerte maskiner med høy installasjon.

- **EfficientDry:** forbedret tørkeytelse gjennom automatisk døråpning.
- **Status Light:** belyst mellomrom mellom maskin og møbelfront på øvre venstre hjørne viser deg at oppvaskmaskinen kjører fortsatt.
- **Silence Plus:** En ekstremt stillegående oppvaskmaskin. Kun 42 dB.
- **Flex kurver:** fleksibel og praktisk løsning for enkel lastning av oppvaskmaskinen.
- **Juster den øverste kurven med Rackmatic**

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse ¹ :	C
Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram: ...	75 kWh/100 sykluser
Maks antall standardkuverter:	14
Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram:	9.0 l
Programvarighet:	3:20 t
Lydutslipp:	42 dB(A) re 1pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:	B
Konstruksjonstype:	Integrert
Høyde på avtakbar topplate:	0 mm
Nisjemål (H x B x D):	865-925 x 600 x 550 mm
Dybde med 90 graders åpen dør:	1200 mm
Regulerbare føtter:	Ja - alle forfra
Maksimal justeringsmuligheter føtter:	60 mm
Justerbar sokkel:	Både horisontal og vertikal
Nettovekt:	37.8 kg
Bruttovekt:	40.0 kg
Tilkoblingsgrad:	2400 W
Sikring:	10 A
Spennning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Lengden på strømledningen:	175 cm
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Lengden på inntaksslangen:	165 cm
Lengden på avløpsslangen:	190 cm
EAN-kode:	4242005445790
Installasjonstype:	Helintegrert



¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

Serie 4, Helintegrert oppvaskmaskin, 60 cm, XXL - ekstra høy, Justerbare hengsler for enkel montering SBT4ECX10E

**Grundig tørkning av alle typer oppvask,
også ved integrerte maskiner med høy
installasjon.**

Forbruk og ytelse

- Energiklasse¹: C
- Energi² / vann³: 75 kWh / 9 liter
- Kapasitet: 14 standard kuverter
- Programvarighet⁴: 3:20 (t:min)
- Lydnivå: 42 dB(A) re 1 pW
- Støyeffektivitetsklasse: B
- Lydnivå (Quick L): 41 (A) re 1 pW

Programmer og spesialfunksjoner

- 6 programmer: Eco, Auto, Intensiv, Express 65°, Silence, Favoritt
- Forvask
- 4 tilleggsfunksjoner: Home Connect, EfficientDry, HalfLoad, VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Tilleggsfunksjoner i Home Connect appen: HygienePlus, Silence on demand

Teknologi

- Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Varmeveksler og EfficientDry: døren åpnes automatisk etter at programmet er avsluttet.
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: energisparende og stillegående motorteknologi
- Auto All-in-1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- Selvrensende filtersystem med 3-lags bølget mikrofilter
- Innerdel i rustfritt stål

Design og komfort

- Flex-kurver
- VarioBestikkskuff
- OpenAssist
- StatusLight: indikerer om maskinen er i drift
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns kurvveis
- Lett glidende lavfriksjonshjul på underkurv
- Rack Stopper hindrer avsporing av underkurven.
- 2 nedfellbare tallerkenholdere i overkurven
- 2 nedfellbare holdere i underkurv
- 2 koppholdere i øverste kurv
- Toppbetjent
- Display med klartekst(engelsk)
- Elektronisk resttidsanvisning
- Akustisk signal ved programslutt
- Utsatt starttid: 1-24 timer
- AquaMix glasspleie-system

Sikkerhet

- AquaStop: garantert beskyttelse mot vannskader
- Barnesikring: trykk to ganger for å åpne døren

Installasjon

- VarioHinge
- Produktmål (HxBxD): 86.5 x 59.8 x 55 cm
- Inkl. dampbeskyttelse
- Trakt til saltpåfylling

¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

² Energiforbruk i kWh per 100 sykluser (program Eco 50 °C)

³ Vannforbruk i liter per syklus (program Eco 50 °C)

⁴ Varighet av programmet Eco 50 °C

