

Serie 4, Oppvaskmaskin til underbygging, 60 cm, Børstet sort stål med anti-fingeravtrykk SMP4ECC71S



Ekstra tilbehør

SGZ0BI01	Rustfrie sidelister, 81 cm
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	AquaStop forlenger
SGZ6BH00 :	
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Glasskurv
SMZ5000	Tilbehør opvask
SMZ5100	VarioBestikkurv
SMZ5300	GlasSecure vinglassholder for fire glass

Oppvaskmaskiner med brukervennlig toppkontroll og unik design som gjør at de kan monteres perfekt inntil en benkeplate.

- **Oppvaskmaskiner med Comfort Control:** sømløs design med et kontrollpanel som er skjult inntil du trenger det.
- **EfficientDry:** forbedret tørkeytelse gjennom automatisk døråpning.
- **Info Light i dørhåndtaket:** lys som viser deg om oppvaskmaskinen er av eller på.
- **Silence Plus:** En ekstremt stillegående oppvaskmaskin. Kun 42 dB.
- **Max Flex kurver:** fleksibelt og stødige lasting av service, med overlegen glideevne.

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse ¹ :	B
Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram: ...	65 kWh/100 sykluser
Maks antall standardkuverter:	14
Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram:	9.0 l
Programvarighet:	3:35 t
Lydutslipp:	42 dB(A) re 1pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:	B
Konstruksjonstype:	Integrert
Høyde på avtakbar topplate:	0 mm
Nisjemål (H x B x D):	815-875 x 600 x 550 mm
Dybde med 90 graders åpen dør:	1150 mm
Regulerbare føtter:	Ja - alle forfra
Maksimal justeringsmuligheter føtter:	60 mm
Justerbar sokkel:	Både horisontal og vertikal
Nettovekt:	40.3 kg
Bruttovekt:	42.5 kg
Tilkoblingsgrad:	2400 W
Sikring:	10 A
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Lengden på strømledningen:	175 cm
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Lengden på inntaksslangen:	165 cm
Lengden på avløpsslangen:	190 cm
EAN-kode:	4242005452712
Installasjonstype:	Underbygging



¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

Serie 4, Oppvaskmaskin til underbygging, 60 cm, Børstet sort stål med anti-fingeravtrykk SMP4ECC71S

Oppvaskmaskiner med brukervennlig toppkontroll og unik design som gjør at de kan monteres perfekt inntil en benkeplate.

- Inkl. sokkel
- Inkl. dampbeskyttelse
- Trakt til saltpåfylling

¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

² Energiforbruk i kWh per 100 sykluser (program Eco 50 °C)

³ Vannforbruk i liter per syklus (program Eco 50 °C)

⁴ Varighet av programmet Eco 50 °C

Forbruk og ytelse

- Energieffektivitetsskala¹: B
- Energi² / vann³: 65 kWh / 9 liter
- Kapasitet: 14 standard kuverter
- Programvarighet⁴: 3:35 (t:min)
- Lydnivå: 42 dB(A) re 1 pW
- Støyeffektivitetsklasse: B

Programmer og spesialfunksjoner

- 6 programmer: Eco, Auto, Intensiv, Express 65°, Glass, Favoritt
- Forvask
- 3 tilleggsfunksjoner: Home Connect, EfficientDry, VarioSpeed Plus (3 ganger raskere)
- Pleieprogram machine care
- Tilleggsfunksjoner i Home Connect appen: Night Program, Silence on demand

Teknologi

- Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Varmeveksler og EfficientDry: døren åpnes automatisk etter at programmet er avsluttet.
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: energisparende og stillegående motorteknologi
- Auto All-in-1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- Selvrensende filtersystem med 3-lags bølget mikrofilter
- Innerdel i rustfritt stål

Design og komfort


- Max Flex kurver med markerte touchpoints
- Extra Clean Zone
- VarioBestikkskuff
- Info Light dørhåndtak
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns kurvheis
- Fargede antislip beskyttelseslister i toppkurv
- Rack Stopper hindrer avsporing av underkurven.
- 2 nedfellbare tallerkenholdere i overkurven
- 6 nedfellbare holdere i underkurv
- Piezo TouchControl (svart)
- Toppbetjent
- Display med klartekst(engelsk)
- Elektronisk forsinkelse : opptil 24 timer (via app)
- AquaMix glasspleie-system

Installasjon


- AquaStop: garantert beskyttelse mot vannskader
- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

**Serie 4, Oppvaskmaskin til
underbygging, 60 cm, Børstet sort
stål med anti-fingeravtrykk
SMP4ECC71S**

mål i mm



⚡ stikkontakt
() verdier med forlengelsessett



Mål i mm