

## Serie 4, Oppvaskmaskin til underbygging, 60 cm, Børstet sort stål med anti-fingeravtrykk SMP4ECC79S



## Oppvaskmaskiner med brukervennlig toppkontroll og unik design som gjør at de kan monteres perfekt inntil en benkeplate.

- **ExtraDry:** ekstra grundig tørking av oppvask som er vanskelig å tørke.
- **Max Flex kurver:** fleksibelt og stødig lasting av servise, med overlegen glideevne.
- **Silence Plus:** En ekstremt stillegående oppvaskmaskin. Kun 42 dB.
- **Home Connect:** styr ditt apparat enkelt og trådløst fra mobilen eller nettbrettet, fra stua eller fra underveis.
- **Extra Clean Zone:** Ekstra grundig rengjøring av oppvasken på øverste hylle.

Energieffektivitetsklasse:	.....D
Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram:	..... 85 kWh
Maks antall plasseringsinnstillinger:	..... 14
Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram:	.....9.5 l
Programvarighet:	..... 4:35 t
Luftbårne akustiske støyutslipp:	.....42 dB(A) re 1pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:	..... B
Konstruksjonstype:	..... Integrrert
Høyde på avtakbar topplate:	..... 0 mm
Mål:	.....815 x 598 x 573 mm
Nisjemål (H x B x D):	..... 815-875 x 600 x 550 mm
Dybde med 90 graders åpen dør:	..... 1150 mm
Regulerbare føtter:	..... Ja - fra forsiden
Maksimalt justeringsmuligheter føtter:	..... 60 mm
Justerbar sokkel:	..... Både horisontal og vertikal
Nettovekt:	.....45.6 kg
Bruttovekt:	..... 47.5 kg
Tilkoblingsgrad:	..... 2400 W
Sikring:	..... 10 A
Spennning:	..... 220-240 V
Frekvens:	.....50; 60 Hz
Lengden på strømledningen:	..... 175.0 cm
Støpseltype:	..... Schuko-/Gardy støpsel med jord
Lengden på inntaksslangen:	..... 165 cm
Lengden på avløpsslangen:	..... 190 cm
EAN-kode:	.....4242005372201
Installasjonstype:	..... Underbygging

SGZ0BI01	Rustfrie sidelister, 81 cm
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	AquaStop forlenger
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Glasskurv
SMZ5002	Sølvglanskassett
SMZ5100	VarioBestikkurv



## Serie 4, Oppvaskmaskin til underbygging, 60 cm, Børstet sort stål med anti-fingeravtrykk SMP4ECC79S

**Oppvaskmaskiner med brukervennlig toppkontroll og unik design som gjør at de kan monteres perfekt inntil en benkeplate.**

### Forbruk og ytelse

- Energiklasse<sup>1</sup>: D
- Energi<sup>2</sup> / vann<sup>3</sup>: 85 kWh / 9.5 liter
- Kapasitet: 14 standard kuverter
- Programvarighet<sup>4</sup>: 4:35 (t:min)
- Lydnivå: 42 dB(A) re 1 pW
- Støyeffektivitetsklasse: B
- Lydnivå (Quick L): 39(A) re 1 pW

### Programmer og spesialfunksjoner

- 6 programmer: Eco, Auto, Intensiv, Express 65°, Silence, Favoritt
- Forvask
- 3 tilleggsfunksjoner: Home Connect, ExtraDry, VarioSpeed Plus (3 ganger raskere)
- Pleieprogram machine care
- Tilleggsfunksjoner i Home Connect appen: HygienePlus, Silence on demand

### Teknologi

- Varmeveksler og EfficientDry: døren åpnes automatisk etter at programmet er avsluttet.
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: energisparende og stillegående motorteknologi
- Auto All-in-1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- Selvrensende filtersystem med 3-lags bølget mikrofilter
- Innerdel i rustfritt stål

### Design og komfort

- Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Max Flex kurver med markerte touchpoints
- VarioBestikkskuff
- Info Light dørhåndtak
- Extra Clean Zone
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns kurvveis
- hjul med kulelager på alle kurver og alle nivåer
- Fargede antislip beskyttelseslister i toppkurv
- Rack Stopper hindrer avsporing av underkurven.
- 2 nedfellbare tallerkenholdere i overkurven
- 6 nedfellbare holdere i underkurv
- Toppbetjent
- AquaMix glasspleie-system
- Elektronisk forsinkelse : opptil 24 timer (via app)

### Sikkerhet

- AquaStop: garantert beskyttelse mot vannskader
- Akustisk signal ved programslutt

### Installasjon

- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Inkl. sokkel
- Inkl. dampbeskyttelse

<sup>1</sup> Energieffektivitetsskala fra A til G


<sup>2</sup> Energiforbruk i kWh per 100 sykluser (program Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Vannforbruk i liter per syklus (program Eco 50 °C)


<sup>4</sup> Varighet av programmet Eco 50 °C

**Serie 4, Oppvaskmaskin til  
underbygging, 60 cm, Børstet sort  
stål med anti-fingeravtrykk  
SMP4ECC79S**

mål i mm



⚡ stikkontakt  
( ) verdier med forlengelsessett



Mål i mm