

**Serie 4, Oppvaskmaskin til underbygging, 60 cm, Børstet sort stål med anti-fingeravtrykk SMP4HCC03S**



**Ekstra tilbehør**

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| SMZ5100     | VarioBestikkurv            |
| SGZ0BI01    | Rustfrie sidelister, 81 cm |
| SGZ0IC00 :  |                            |
| SGZ1010     | AquaStop forlenger         |
| SMZ1051EU : |                            |
| SMZ2014     | Glasskurv                  |
| SMZ5002     | Sølvglanskassett           |

**Oppvaskmaskiner med brukervennlig toppkontroll og unik design som gjør at de kan monteres perfekt inntil en benkeplate.**

- **Oppvaskmaskiner med Comfort Control:** sømløs design med et kontrollpanel som er skjult inntil du trenger det.
- **ExtraDry:** ekstra grundig tørking av oppvask som er vanskelig å tørke.
- **Silence Plus:** En ekstremt stillegående oppvaskmaskin. Kun 42 dB.
- **Bekreftet hygienenivå for Eco 50°C og høyere nivåer med Intensive 70°C og Machine Care-programmer.**
- **Info Light i dørhåndtaket:** lys som viser deg om oppvaskmaskinen er av eller på.

**Teknisk data**

|                                                          |                                |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Energieffektivitetsklasse <sup>1</sup> :                 | .....D                         |
| Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram: ...   | 85 kWh/100 sykluser            |
| Maks antall standardkuverter:                            | .....14                        |
| Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram: ..... | 9.0 l                          |
| Programvarighet: .....                                   | 4:30 t                         |
| Lydutslipp: .....                                        | 42 dB(A) re 1pW                |
| Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: .....        | B                              |
| Konstruksjonstype: .....                                 | Integrert                      |
| Høyde på avtakbar topplate: .....                        | 0 mm                           |
| Nisjemål (H x B x D): .....                              | 815-875 x 600 x 550 mm         |
| Dybde med 90 graders åpen dør: .....                     | 1150 mm                        |
| Regulerbare føtter: .....                                | Ja - alle forfra               |
| Maksimal justeringsmuligheter føtter: .....              | 60 mm                          |
| Justerbar sokkel: .....                                  | Både horisontal og vertikal    |
| Nettovekt: .....                                         | 36.1 kg                        |
| Bruttovekt: .....                                        | 38.5 kg                        |
| Tilkoblingsgrad: .....                                   | 2400 W                         |
| Sikring: .....                                           | 10 A                           |
| Spennning: .....                                         | 220-240 V                      |
| Frekvens: .....                                          | 50; 60 Hz                      |
| Lengden på strømledningen: .....                         | 175 cm                         |
| Støpseltype: .....                                       | Schuko-/Gardy støpsel med jord |
| Lengden på inntaksslangen: .....                         | 165 cm                         |
| Lengden på avløpsslangen: .....                          | 190 cm                         |
| EAN-kode: .....                                          | 4242005456574                  |
| Installasjonstype: .....                                 | Underbygging                   |



<sup>1</sup> Energieffektivitetsskala fra A til G

## Serie 4, Oppvaskmaskin til underbygging, 60 cm, Børstet sort stål med anti-fingeravtrykk SMP4HCC03S

**Oppvaskmaskiner med brukervennlig toppkontroll og unik design som gjør at de kan monteres perfekt inntil en benkeplate.**

- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Inkl. sokkel
- Inkl. dampbeskyttelse
- Trakt til saltpåfylling

<sup>1</sup> Energieffektivitetsskala fra A til G

<sup>2</sup> Energiforbruk i kWt per 100 sykluser (program Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Vannforbruk i liter per syklus (program Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Varighet av programmet Eco 50 °C

### Forbruk og ytelse

- Energiklasse<sup>1</sup>: D
- Energi<sup>2</sup> / vann<sup>3</sup>: 85 kWt / 9 liter
- Kapasitet: 14 standard kuverter
- Programvarighet<sup>4</sup>: 4:30 (t:min)
- Lydnivå: 42 dB(A) re 1 pW
- Støyeffektivitetsklasse: B
- Lydnivå (Quick L): 41 (A) re 1 pW

### Programmer og spesialfunksjoner

- 6 programmer: Eco, Auto, Intensiv, Express 65°, Silence, Favoritt
- Forvask
- 3 tilleggsfunksjoner: Home Connect, ExtraDry, VarioSpeed Plus (3 ganger raskere)
- Pleieprogram machine care
- Tilleggsfunksjoner i Home Connect appen: HygienePlus, Silence on demand

### Teknologi

- Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Varmeveksler
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: energisparende og stillegående motorteknologi
- Auto All-in-1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- Selvrensende filtersystem med 3-lags bølget mikrofilter
- Innerdel i rustfritt stål

### Design og komfort

- Flex-kurver
- VarioBestikkskuff
- Info Light dørhåndtak
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns kurvheis
- Lett glidende lavfriksjonshjul på underkurv
- Rack Stopper hindrer avsporing av underkurven.
- 2 nedfellbare tallerkenholdere i overkurven
- 2 nedfellbare holdere i underkurv
- 2 koppholdere i øverste kurv
- Piezo TouchControl (svart)
- Toppbetjent
- Display med klarttekst(engelsk)
- Akustisk signal ved programslutt
- Elektronisk forsinkelse : opptil 24 timer (via app)
- AquaMix glasspleie-system

### Installasjon

- AquaStop: garantert beskyttelse mot vannskader

