

Serie 6, Oppvaskmaskin til underbygging, 60 cm, hvit SMP6ZCW71S



Oppvaskmaskiner med brukervennlig toppkontroll og unik design som gjør at de kan monteres perfekt inntil en benkeplate.

- **Oppvaskmaskiner med Comfort Control:** sømløs design med et kontrollpanel som er skjult inntil du trenger det.
- **PerfectDry:** Perfekt tørkeresultat med lavt energiforbruk, selv for ting som er vanskelige å tørke.
- **Info Light i dørhåndtaket:** lys som viser deg om oppvaskmaskinen er av eller på.
- **Silence Pro:** En ekstremt stillegående oppvaskmaskin. Kun 39 dB.
- **Max Flex kurver:** fleksibelt og stødig lasting av servise, med overlegen glideevne.

Energieffektivitetsklasse: C
 Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram: 75 kWh
 Maks antall plasseringsinnstillinger: 14
 Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram: 9.0 l
 Programvarighet: 3:20 t
 Luftbårne akustiske støyutslipp: 39 dB(A) re 1pW
 Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: B
 Konstruksjonstype: Integrert
 Høyde på avtakbar topplate: 0 mm
 Mål: 815 x 598 x 573 mm
 Nisjemål (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm
 Dybde med 90 graders åpen dør: 1150 mm
 Regulerbare føtter: Ja - fra forsiden
 Maksimale justeringsmuligheter føtter: 60 mm
 Justerbar sokkel: Både horisontal og vertikal
 Nettovekt: 52.6 kg
 Bruttovekt: 54.5 kg
 Tilkoblingsgrad: 2400 W
 Sikring: 10 A
 Spenning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Lengden på strømledningen: 175.0 cm
 Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
 Lengden på inntaksslangen: 165 cm
 Lengden på avløpsslangen: 190 cm
 EAN-kode: 4242005452743
 Installasjonstype: Underbygging

SGZ0BI01 Rustfrie sidelister, 81 cm
 SGZ0IC00 :
 SGZ1010 AquaStop forlenger
 SMZ1051EU :
 SMZ2014 Glasskurv
 SMZ5002 Sølvglanskassett
 SMZ5100 VarioBestikkurv



Serie 6, Oppvaskmaskin til underbygging, 60 cm, hvit SMP6ZCW71S

Oppvaskmaskiner med brukervennlig toppkontroll og unik design som gjør at de kan monteres perfekt inntil en benkeplate.

Forbruk og ytelse

- Energiklasse¹: C
- Energi² / vann³: 75 kWh / 9 liter
- Kapasitet: 14 standard kuverter
- Programvarighet⁴: 3:20 (t:min)
- Lydnivå: 39 dB(A) re 1 pW
- Støyeffektivitetsklasse: B
- Lydnivå (Intensiv): 38(A) re 1 pW

Programmer og spesialfunksjoner

- 7 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensive 70 °C, Express 60° 60 °C, Silence 50 °C, Favourite
- Forvask
- 5 tilleggsfunksjoner: Home Connect, ExtraDry, IntensiveZone, HygienePlus, VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Tilleggsfunksjoner i Home Connect appen: Silence on demand

Teknologi

- Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Zeolith® -tørking
- Varmeveksler
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: energisparende og stillegående motorteknologi
- Auto All-in-1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- Selvrensende filtersystem med 3-lags bølget mikrofilter
- Innerdel i rustfritt stål

Design og komfort

- Max Flex kurver med markerte touchpoints
- Extra Clean Zone
- VarioDrawer
- Info Light dørhåndtak
- EmotionLight - innvendig belysning
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns kurvheis
- hjul med kulelager på alle kurver og alle nivåer
- Fargede antislip beskyttelseslister i toppkurv
- Rack Stopper hindrer avsporing av underkurven.
- 2 nedfellbare tallerkenholdere i overkurven
- 6 nedfellbare holdere i underkurv
- Piezo TouchControl (hvit)
- Toppbetjent
- Display med klarttekst(engelsk)
- Elektronisk resttidsanvisning
- Akustisk signal ved programslutt
- Utsatt starttid: 1-24 timer

- AquaMix glasspleie-system

Installasjon

- AquaStop: garantert beskyttelse mot vannskader
- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- inkl. sokkel
- Inkl. dampbeskyttelse
- Trakt til saltpåfylling

BOSCH - header

¹ Energieffektivitetsskala fra A til G


² Energiforbruk i kWh per 100 sykluser (program Eco 50 °C)

³ Vannforbruk i liter per syklus (program Eco 50 °C)


⁴ Varighet av programmet Eco 50 °C

Serie 6, Oppvaskmaskin til underbygging, 60 cm, hvit SMP6ZCW71S

mål i mm



△ stikkontakt
○ verdier med forlengelsessett



Mål i mm