

**Serie | 2, Oppvaskmaskin til  
underbygging, 60 cm, hvit  
SMU24AW02S**



**Oppvaskmaskinen med plass til 12 standard  
kuverter. Vask opp på halve tiden med  
VarioSpeed – uten at det går på bekostning  
av verken oppvask- eller tørkeresultat.**

- **Glass 40 ° C-programm:** vasker og tørker glass veldig varsomt.
- **Høydejusterbar overkurv:** skaper ekstra plass, spesielt bra for høy tallerkener.
- **Aqua Stop:** sikker beskyttelse mot vannskader under levetid på maskinen.
- **Barnesikring:** en sperre sørger for at maskinen ikke kan åpnes når den er i bruk.
- **EcoSilence Drive:** energieffektiv motor som gir stillestående drift og ekstra lang levetid.

**Teknisk data**

Energieffektivitetsklasse: F

Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram: 102 kWh

Maks antall plasseringsinnstillinger: 12

Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram: 11,7 l

Programvarighet: 3:30 t

Luftbårne akustiske støyutslipp: 50 dB

Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: C

Konstruksjonstype: Bygg-inn

Høyde på avtakbar topplate: 0 mm

Mål: 815 x 598 x 573 mm

Nisjemål (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm

Godkjennelse: CE, VDE

Dybde med 90 graders åpen dør: 1150 mm

Regulerbare føtter.: Ja - fra forsiden

Maksimale justeringsmuligheter føtter: 60 mm

Justerbar sokkel: Både horisontal og vertikal

Nettovekt: 32,688 kg

Bruttovekt: 35,0 kg

Sikring: 10 A

Spenning: 220-240 V

Frekvens: 50; 60 Hz

Lengden på strømledningen: 175 cm

Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord

Lengden på inntaksslangen: 165 cm

Lengden på avløpsslangen: 190 cm

EAN-kode: 4242002975474

Installasjonstype: Bygg-under

**Ekstra tilbehør**

SGZ1010 : AquaStop forlenger

SMZ2014 : Glasskurv

SMZ5002 : Sølvglanskassett

SMZ5006 : Rustfrie sidelister, 81 cm



**Serie | 2, Oppvaskmaskin til underbygging,  
60 cm, hvit  
SMU24AW02S**

**Oppvaskmaskinen med plass til 12 standard kuverter. Vask opp på halve tiden med VarioSpeed – uten at det går på bekostning av verken oppvask- eller tørkeresultat.**

---

**Ytelse og forbruk**

- 12 standard kuverter
- Lydeffekt: 50 dB(A) re 1 pW

**Programmer og spesialfunksjoner**

- 1 tilleggsfunksjon: VarioSpeed

**Design og komfort**

- Vario kurvsystem
- DoseringsAssistent
- Høydejusterbar overkurv
- Auto All-in-1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- Utsatt starttid: 3, 6 eller 9 timer

**Teknikk**

- EcoSilence Drive: energisparende og stillegående motorteknologi
- Sensorer: MengdeSensor
- Avkalkingselektronikk
- Elektronisk indikator for påfylling av salt
- Elektronisk indikator for påfylling av glansmiddel
- Selvrensende filtersystem med 3-lags bølget mikrofilter
- Innerdel i Rustfritt stål/Polinox


**Sikkerhet**

- AquaStop: garantert beskyttelse mot vannskader
- Barnesikring: Mekanisk barnesikring av dør


**Installasjon**

- Frontjusterbar bakfot

**Serie | 2, Oppvaskmaskin til underbygging,  
60 cm, hvit  
SMU24AW02S**



Mål i mm



▲ stikkontakt  
( ) verdier med forlengelsessett