

Serie 2, Oppvaskmaskin til underbygging, 60 cm, hvit SMU26KW10S



Ekstra tilbehør

SGZ0BI02	Rustfrie sidelister, 81 cm
SGZ0CL01	Dør lås mekanisk, rett
SGZ1010	AquaStop forlenger
SMZ2014	Glasskurv
SMZ5000	Tilbehør opvask
SMZ5100	VarioBestikkurv
SMZ5300	GlasSecure vinglassholder for fire glass

Beskytter pålitelig mot vannskade. Garantert og under hele produktets levetid. Aqua Stop.

- **ExtraDry:** ekstra grundig tørking av oppvask som er vanskelig å tørke.
- **VarioFlex -kurvsystem og VarioDrawer-toppkurv** lar deg justere høyden på kurvene for ekstra fleksibilitet og optimal plass.
- **Juster den øverste kurven med Rackmatic**
- **Glass 40°C:** skånsom vask av delikat glass og steintøy.
- **7-Segment Display:** viser gjenstående tid og standard info.

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse ¹ :	 E
Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram: ...	94 kWh/100 sykluser
Maks antall standardkuverter:	13
Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram:	9.5 l
Programvarighet:	3:30 t
Lydutslipp:	46 dB(A) re 1pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:	C
Konstruksjonstype:	Integrert
Høyde på avtakbar topplate:	0 mm
Nisjemål (H x B x D):	815-875 x 600 x 550 mm
Dybde med 90 graders åpen dør:	1150 mm
Regulerbare føtter:	Ja - alle forfra
Maksimale justeringsmuligheter føtter:	60 mm
Justerbar sokkel:	Både horisontal og vertikal
Nettovekt:	37.8 kg
Bruttovekt:	39.5 kg
Tilkoblingsgrad:	2400 W
Sikring:	10 A
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Lengden på strømledningen:	175 cm
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Lengden på inntaksslangen:	165 cm
Lengden på avløpsslangen:	190 cm
EAN-kode:	4242005543489
Installasjonstype:	Underbygging



¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

Serie 2, Oppvaskmaskin til underbygging, 60 cm, hvit SMU26KW10S

**Beskytter pålitelig mot vannskade.
Garantert og under hele produktets
levetid. Aqua Stop.**

Forbruk og ytelse

- Energiklasse¹: E
- Energi² / vann³: 94 kWh / 9.5 liter
- Kapasitet: 13 standard kuverter
- Programvarighet⁴: 3:30 (t:min)
- Lydnivå: 46 dB(A) re 1 pW
- Støyeffektivitetsklasse: C

Programmer og spesialfunksjoner

- 6 programmer: Intensive, Auto, Eco, Glass, 1t, Prerinse
- 3 tilleggsfunksjoner: VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- Pleieprogram machine care

Design og komfort

- Varmeveksler
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: energisparende og stillegående motorteknologi
- Selvrensende filtersystem med 3-lags bølget mikrofilter
- Innerdel i Rustfritt stål/Polinox

Teknologi

- VarioFlex kurvsystem
- VarioBestikkskuff
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns kurvveis
- Lett glidende lavfriksjonshjul på underkurv
- Rack Stopper hindrer avsporing av underkurven.
- 2 sammenleggbare tallerkenholdere i overkurv
- 4 sammenleggbare tallerkenstativer i underkurven
- 2 koppholdere i øverste kurv

Sikkerhet

- Elektronisk resttidsanvisning
- Utsatt starttid: 1-24 timer

Installasjon

- AquaStop: garantert beskyttelse mot vannskader
- Elektronisk barnesikring av kontrollpanelet
- AquaMix glasspleie-system
- inkl. sokkel
- Inkl. dampbeskyttelse

BOSCH - header

- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

¹ Energieffektivitetsskala fra A til G


² Energiforbruk i kWh per 100 sykluser (program Eco 50 °C)

³ Vannforbruk i liter per syklus (program Eco 50 °C)


⁴ Varighet av programmet Eco 50 °C

**Serie 2, Oppvaskmaskin til
underbygging, 60 cm, hvit
SMU26KW10S**

mål i mm



⚡ stikkontakt
 () verdier med forlengelsessett



Mål i mrr