

Serie 2, Oppvaskmaskin til underbygging, 60 cm, Børstet stål SMU2HVS02E



Ekstra tilbehør

SGZ0BI02	Rustfrie sidelister, 81 cm
SGZ0CL01	Dør lås mekanisk, rett
SGZ1010	AquaStop forlenger
SMZ2014	Glasskurv
SMZ5000	Tilbehør opvask
SMZ5100	VarioBestikkurv
SMZ5300	GlasSecure vinglassholder for fire glass

Smart oppvaskmaskin med mulighet til lydreduksjon når det trengs via Home Connect.

- **ExtraDry:** ekstra grundig tørking av oppvask som er vanskelig å tørke.
- **Bekreftet hygienenivå for Eco 50°C og høyere nivåer med Intensive 70°C og Machine Care-programmer.**
- **Rackmatic:** Justerbare oppvaskmaskinkurver for store gjenstander.
- **Juster den øverste kurven med Rackmatic**
- **Silence on demand:** opp til 30 min støyreduksjon når det er ønskelig via Home Connect appen.

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse ¹ :	D
Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram: ...	85 kWh/100 sykluser
Maks antall standardkuverter:	14
Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram:	9.0 l
Programvarighet:	4:30 t
Lydutslipp:	46 dB(A) re 1pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:	C
Konstruksjonstype:	Integrert
Høyde på avtakbar topplate:	0 mm
Nisjemål (H x B x D):	815-875 x 600 x 550 mm
Dybde med 90 graders åpen dør:	1150 mm
Regulerbare føtter:	Ja - alle forfra
Maksimal justeringsmuligheter føtter:	60 mm
Justerbar sokkel:	Både horisontal og vertikal
Nettovekt:	35.5 kg
Bruttovekt:	37.2 kg
Tilkoblingsgrad:	2400 W
Sikring:	10 A
Spennning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Lengden på strømledningen:	175 cm
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Lengden på inntaksslangen:	165 cm
Lengden på avløpsslangen:	190 cm
EAN-kode:	4242005436330
Installasjonstype:	Underbygging



¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

Serie 2, Oppvaskmaskin til underbygging, 60 cm, Børstet stål SMU2HVS02E

Smart oppvaskmaskin med mulighet til lydreduksjon når det trengs via Home Connect.

¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

² Energiforbruk i kWt per 100 sykluser (program Eco 50 °C)

³ Vannforbruk i liter per syklus (program Eco 50 °C)

⁴ Varighet av programmet Eco 50 °C

Forbruk og ytelse

- Energiklasse¹: D
- Energi² / vann³: 85 kWt / 9 liter
- Kapasitet: 14 standard kuverter
- Programvarighet⁴: 4:30 (t:min)
- Lydnivå: 46 dB(A) re 1 pW
- Støyeffektivitetsklasse: C

Programmer og spesialfunksjoner

- 5 programmer: Eco, Auto, Intensiv, Express 65°, Favourite
- Forvask
- 4 tilleggsfunksjoner: Home Connect, ExtraDry, HalfLoad, VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Tilleggsfunksjoner i Home Connect appen: HygienePlus, Silence on demand

Teknologi

- Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Varmeveksler
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: energisparende og stillegående motorteknologi
- Auto All-in-1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- Selvrensende filtersystem med 3-lags bølget mikrofilter
- Innerdel i Rustfritt stål/Polinox

Design og komfort

- Vario kurvsystem
- VarioBestikkskuff
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns kurvveis
- Lett glidende lavfriksjonshjul på underkurv
- Rack Stopper hindrer avsporing av underkurven.
- 2 nedfellbare holdere i underkurv
- 2 koppholdere i øverste kurv
- Display med klarttekst(engelsk)
- Elektronisk resttidsanvisning
- Utsatt starttid: 1-24 timer
- AquaMix glasspleie-system

Sikkerhet

- AquaStop: garantert beskyttelse mot vannskader
- Elektronisk barnesikring av kontrollpanelet

Installasjon


- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Inkl. sokkel i rustfritt stål
- Inkl. dampbeskyttelse

Serie 2, Oppvaskmaskin til underbygging, 60 cm, Børstet stål SMU2HVS02E

mål i mm



⏏ stikkontakt
() verdier med forlengelsessett



Mål i mm