

Serie 2, Oppvaskmaskin til underbygging, 60 cm, hvit SMU2HVV71S



Ekstra tilbehør

SMZ5000	Tilbehør opvask
SMZ5100	VarioBestikkurv
SMZ5300	GlasSecure vinglassholder for fire glass
SGZ0BI02	Rustfrie sidelister, 81 cm
SGZ0CL01 :	
SGZ1010	AquaStop forlenger
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Glasskurv

Smart oppvaskmaskin med mulighet til lydreduksjon når det trengs via Home Connect.

- **ExtraDry:** ekstra grundig tørking av oppvask som er vanskelig å tørke.
- **Bekreftet hygienenivå for Eco 50°C og høyere nivåer med Intensive 70°C og Machine Care-programmer.**
- **Rackmatic:** Justerbare oppvaskmaskinkurver for store gjenstander.
- **Silence on demand:** opp til 30 min støyreduksjon når det er ønskelig via Home Connect appen.
- **Den ekstra stillegående måten å rengjøre og tørke oppvasken på.**

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse ¹ :	D
Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram: ...	85 kWh/100 sykluser
Maks antall plasseringsinnstillinger:	14
Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram:	9.0 l
Programvarighet:	4:30 t
Luftbårne akustiske støyutslipp:	46 dB(A) re 1pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:	C
Konstruksjonstype:	Integrert
Høyde på avtakbar topplate:	0 mm
Mål:	815 x 598 x 573 mm
Nisjemål (H x B x D):	815-875 x 600 x 550 mm
Dybde med 90 graders åpen dør:	1150 mm
Regulerbare føtter:	Ja - alle forfra
Maksimal justeringsmuligheter føtter:	60 mm
Justerbar sokkel:	Både horisontal og vertikal
Nettvekt:	35.5 kg
Bruttovekt:	37.7 kg
Tilkoblingsgrad:	2400 W
Sikring:	10 A
Spennning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Lengden på strømledningen:	175 cm
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Lengden på inntaksslangen:	165 cm
Lengden på avløpsslangen:	190 cm
EAN-kode:	4242005462513
Installasjonstype:	Underbygging



¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

Serie 2, Oppvaskmaskin til underbygging, 60 cm, hvit SMU2HVV71S

Smart oppvaskmaskin med mulighet til lydreduksjon når det trengs via Home Connect.

¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

² Energiforbruk i kWt per 100 sykluser (program Eco 50 °C)

³ Vannforbruk i liter per syklus (program Eco 50 °C)

⁴ Varighet av programmet Eco 50 °C

Forbruk og ytelse

- Energiklasse¹: D
- Energi² / vann³: 85 kWt / 9 liter
- Kapasitet: 14 standard kuverter
- Programvarighet⁴: 4:30 (t:min)
- Lydnivå: 46 dB(A) re 1 pW
- Støyeffektivitetsklasse: C
- Lydnivå (Quick L): 45(A) re 1 pW

Programmer og spesialfunksjoner

- 6 programmer: Eco, Auto, Intensiv, Express 65°, Silence, Favoritt
- Forvask
- 4 tilleggsfunksjoner: Home Connect, ExtraDry, HalfLoad, VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Tilleggsfunksjoner i Home Connect appen: HygienePlus, Silence on demand

Teknologi

- Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Varmeveksler
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: energisparende og stillegående motorteknologi
- Auto All-in-1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- Selvrensende filtersystem med 3-lags bølget mikrofilter
- Innerdel i Rustfritt stål/Polinox

Design og komfort

- Vario kurvsystem
- VarioBestikkskuff
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns kurvheis
- Lett glidende lavfriksjonshjul på underkurv
- Rack Stopper hindrer avsporing av underkurven.
- 2 nedfellbare holdere i underkurv
- 2 koppholdere i øverste kurv
- Display med klarttekst(engelsk)
- Elektronisk resttidsanvisning
- Utsatt starttid: 1-24 timer
- AquaMix glasspleie-system

Sikkerhet


- AquaStop: garantert beskyttelse mot vannskader
- Elektronisk barnesikring av kontrollpanelet

Installasjon


- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- inkl. sokkel
- Inkl. dampbeskyttelse

Serie 2, Oppvaskmaskin til underbygging, 60 cm, hvit SMU2HVV71S

mål i mm



⏏ stikkontakt
() verdier med forlengelsessett



Mål i mm