

**Serie | 4, Oppvaskmaskin til underbygging, 60 cm, rustfritt stål / sølv  
SMU46FI00S**



**Opplev vår eksepsjonelt stillegående oppvaskmaskin SuperSilence Plus.**

- **PerfectDry med Zeolith®:** perfekt tørkeresultat med 3D luftstrøm også på plast.
- **Glass 40 ° C-programm:** vasker og tørker glass veldig varsomt.
- **Rackmatic:** toppkurv høydejusterbar i tre trinn og byr slik på mer plass, til for eksempel store tallerkener
- **7-Segment Display:** viser gjenstående tid og standard info.
- **Aqua Stop:** sikker beskyttelse mot vannskader under levetid på maskinen.

**Teknisk data**

Energieffektivitetsklasse:	D
Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram:	85
Maks antall plasseringsinnstillinger:	14
Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram:	9,5
Programvarighet:	3:15
Luftbårne akustiske støyutslipp:	44
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:	B
Konstruksjonstype:	Bygg-inn
Høyde på avtakbar topplate (mm):	0
Mål (mm):	815 x 598 x 573
Nisjemål i mm (H x B x D):	815-875 x 600 x 550
Godkjennelse:	CE, VDE
Dybde med 90 graders åpen dør (mm):	1150
Regulerbare føtter.:	Ja - fra forsiden
Maksimal justeringsmuligheter føtter (mm):	60
Justerbar sokkel:	Både horisontal og vertikal
Nettvekt (kg):	47,311
Bruttovekt (kg):	49,5
Sikring (A):	10
Spennning (V):	220-240
Frekvens (Hz):	50; 60
Lengden på strømledningen (cm):	175
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Lengden på inntaksslangen (cm):	165
Lengden på avløpsslangen (cm):	190
EAN-kode:	4242005097401
Installasjonstype:	Bygg-under

**Ekstra tilbehør**

- SGZ1010 : AquaStop forlenger  
SMZ2014 : Glasskurv  
SMZ5002 : Sølvglanskassett  
SMZ5005 : Rustfrie sidelister, 81 cm  
SMZ5100 : VarioBestikkurv



## Serie | 4, Oppvaskmaskin til underbygging, 60 cm, rustfritt stål / sølv SMU46FI00S

### Opplev vår eksepsjonelt stillegående oppvaskmaskin SuperSilence Plus.

---

#### Ytelse og forbruk

- Eneriklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årlig forbruk ved program Eco 50°C: 2660 l vann / 237 kWh strøm (basert på 280 oppvasksykluser med kaldtvannstilkobling)
- 14 standard kuverter
- Lydeffekt: 44 dB(A) re 1 pW

#### Programmer og spesialfunksjoner

- Zeolith® -tørking
- 6 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Hurtigvask 60 °C, Glass 40 °C, Forvask 45 °C
- 3 tilleggsfunksjoner: VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- Machine Care : et spesialprogram som fjerner fett og kalkavleiringer

#### Design og komfort

- VarioBestikkskuff
- Vario kurvsystem
- DoseringsAssistent
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns kurvveis
- Auto All-in-1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- Utsatt starttid: 1-24 timer

#### Teknikk

- EcoSilence Drive: energisparende og stillegående motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MengdeSensor
- Avkalkingselektronikk
- Elektronisk indikator for påfylling av salt
- Elektronisk indikator for påfylling av glansmiddel
- Selvrensende filtersystem med 3-lags bølget mikrofilter
- Innerdel i rustfritt stål


#### Sikkerhet

- AquaStop: garantert beskyttelse mot vannskader


#### Installasjon

- Frontjusterbar bakfot

**Serie | 4, Oppvaskmaskin til underbygging,  
60 cm, rustfritt stål / sølv  
SMU46FI00S**



Mål i mm



▲ stikkontakt  
( ) verdier med forlengelsesett