

Serie | 4, Oppvaskmaskin til underbygging, 60 cm, hvit SMU46FW01S



Skap en stille sone på ditt kjøkken. SuperSilence oppvaskmaskinen med plass til 14 standard kuverter vasker med lavt lydnivå.

- **PerfectDry med Zeolith®:** perfekt tørkeresultat med 3D luftstrøm også på plast.
- **Glass 40 ° C-programm:** vasker og tørker glass veldig varsomt.
- **Rackmatic:** toppkurv høydejusterbar i tre trinn og byr slik på mer plass, til for eksempel store tallerkener
- **7-Segment Display:** viser gjenstående tid og standard info.
- **Aqua Stop:** sikker beskyttelse mot vannskader under levetid på maskinen.

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse: D

Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram: 85 kWh

Maks antall plasseringsinnstillinger: 14

Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram: 9,5 l

Programvarighet: 3:15 t

Luftbårne akustiske støyutslipp: 44 dB

Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: B

Konstruksjonstype: Bygg-inn

Høyde på avtakbar topplate: 0 mm

Mål: 815 x 598 x 573 mm

Nisjemål (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm

Godkjennelse: CE, VDE

Dybde med 90 graders åpen dør: 1150 mm

Regulerbare føtter.: Ja - fra forsiden

Maksimale justeringsmuligheter føtter: 60 mm

Justerbar sokkel: Både horisontal og vertikal

Nettovekt: 46,830 kg

Bruttovekt: 49,0 kg

Tilkoblingseffekt: 2400 W

Sikring: 10 A

Spenning: 220-240 V

Frekvens: 50; 60 Hz

Lengden på strømledningen: 175 cm

Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord

Lengden på inntaksslangen: 165 cm

Lengden på avløpsslangen: 190 cm

EAN-kode: 4242005097432

Installasjonstype: Bygg-under

Ekstra tilbehør

SGZ1010 : AquaStop forlenger

SMZ2014 : Glasskurv

SMZ5002 : Sølvglanskassett

SMZ5005 : Rustfrie sidelister, 81 cm

SMZ5100 : VarioBestikkurv



Serie | 4, Oppvaskmaskin til underbygging, 60 cm, hvit SMU46FW01S

**Skap en stille sone på ditt kjøkken.
SuperSilence oppvaskmaskinen med plass
til 14 standard kuverter vasker med lavt
lydnivå.**

Ytelse og forbruk

- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A +++ til D)
- Årlig forbruk ved program Eco 50°C: 2660 l vann / 237 kWh strøm (basert på 280 oppvasksykluser med kaldtvannstilkobling)
- 14 standard kuverter
- Lydeffekt: 44 dB(A) re 1 pW

Programmer og spesialfunksjoner

- Zeolith® -tørking
- 6 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Hurtigvask 60 °C, Glass 40 °C, Forvask 45 °C
- 3 tilleggsfunksjoner: VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- Machine Care : et spesialprogram som fjerner fett og kalkavleiringer

Design og komfort

- VarioBestikkskuff
- Vario kurvsystem
- DoseringsAssistent
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns kurvveis
- Auto All-in-1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- Utsatt starttid: 1-24 timer

Teknikk

- EcoSilence Drive: energisparende og stillegående motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MengdeSensor
- Avkalkingselektronikk
- Elektronisk indikator for påfylling av salt
- Elektronisk indikator for påfylling av glansmiddel
- Selvrensende filtersystem med 3-lags bølget mikrofilter
- Innerdel i rustfritt stål


Sikkerhet

- AquaStop: garantert beskyttelse mot vannskader

Installasjon

- Frontjusterbar bakfot

**Serie | 4, Oppvaskmaskin til underbygging,
60 cm, hvit
SMU46FW01S**



Mål i mm

