

**Serie | 6, Oppvaskmaskin til
underbygging, 60 cm, edelstål
SMU67TS05S**



En oppvaskmaskin med PerfectDry som gir et tørkeresultat som du kan stole på. Til og med plast blir helt tørr. Den har plass til 14 standard kuverter.

- **PerfectDry med Zeolith®:** perfekt tørkeresultat med 3D luftstrøm også på plast.
- **SuperSilence Plus med extra tyst program:** tyst diskmaskin med 42 dB.
- **Glass 40 ° C-programm:** vasker og tørker glass veldig varsomt.
- **Rackmatic:** toppkurv høydejusterbar i tre trinn og byr slik på mer plass, til for eksempel store tallerkener
- **LED display:** enkelt programvelger som også viser gjenstående tid og status på kortprogram.

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse: D

Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram: 85 kWh

Maks antall plasseringsinnstillinger: 14

Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram: 9,5 l

Programvarighet: 3:15 t

Luftbårne akustiske støyutslipp: 42 dB

Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: B

Konstruksjonstype: Bygg-inn

Høyde på avtakbar topplate: 0 mm

Mål: 815 x 598 x 573 mm

Nisjemål (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm

Godkjennelse: CE, VDE

Dybde med 90 graders åpen dør: 1150 mm

Regulerbare føtter.: Ja - fra forsiden

Maksimale justeringsmuligheter føtter: 60 mm

Justerbar sokkel: Både horisontal og vertikal

Nettovekt: 47,811 kg

Bruttovekt: 50,0 kg

Tilkoblingseffekt: 2400 W

Sikring: 10 A

Spennings: 220-240 V

Frekvens: 50; 60 Hz

Lengden på strømledningen: 175 cm

Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord

Lengden på inntaksslangen: 165 cm

Lengden på avløpsslangen: 190 cm

EAN-kode: 4242005171934

Installasjonstype: Bygg-under

Ekstra tilbehør

SGZ1010 : AquaStop forlenger

SMZ2014 : Glasskurv

SMZ5005 : Rustfrie sidelister, 81 cm

SMZ5100 : VarioBestikkurv



Serie | 6, Oppvaskmaskin til underbygging, 60 cm, edelstål SMU67TS05S

En oppvaskmaskin med PerfectDry som gir et tørkeresultat som du kan stole på. Til og med plast blir helt tørr. Den har plass til 14 standard kuverter.

- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
- Energiforbruk i programmet Eco 50: 237 kWh per år, basert på 280 oppvaskomganger med kaldt vann. Faktisk energiforbruk avhenger av hvordan apparatet brukes.
- 14 standard kuverter
- Lydeffekt: 42 dB(A) re 1 pW
- Lydnivå (Stillegående): 40(A) re 1 pW

Program og spesialfunksjoner

- 7 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Stillegående 50 °C, Hurtig 60 °C, Glass 40 °C, Forvask
- 4 tilleggsfunksjoner: VarioSpeed Plus, HalfLoad, HygienePlus, ExtraDry
- Machine Care : et spesialprogram som fjerner fett og kalkavleiringer
- 6 temperaturtrinn
- Zeolith® -tørring

Design og komfort

- highTP med markerte touchpoints
- VarioDrawer Pro
- DoseringsAssistent
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns kurvheis
- Auto All-in-1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- Utsatt starttid: 1-24 timer

Teknologi

- EcoSilence Drive: energisparende og stillegående motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MengdeSensor
- Selvrensende filtersystem med 3-lags bølget mikrofilter
- Innerdel i rustfritt stål


Sikkerhet

- AquaStop: garantert beskyttelse mot vannskader

Installasjon

- Frontjusterbar bakfot

**Serie | 6, Oppvaskmaskin til underbygging,
60 cm, edelstål
SMU67TS05S**



Mål i mm

