

**Serie | 8, Oppvaskmaskin til underbygging, 60 cm, edelstål SMU88PS01S**



**En oppvaskmaskin med PerfectDry som gir et tørkeresultat som du kan stole på. Til og med plast blir helt tørr. Den har plass til Kapasitet: 13 standard kuverter.**

- **PerfectDry med Zeolith®:** perfekt tørkeresultat med 3D luftstrøm også på plast.
- **SuperSilence Plus med extra tyst program:** tyst diskmaskin med 42 dB.
- **Glass 40°C:** skånsom vask av delikat glass og steintøy.
- **Rackmatic:** Justerbare oppvaskmaskinkurver for store gjenstander.
- **AquaStop:** Beskytter mot lekkasje, i hele apparatets levetid.

**Teknisk data**

Energieffektivitetsklasse: D

Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram: 84 kWh

Maks antall plasseringsinnstillinger: 13

Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram: 9,5 l

Programvarighet: 3:15 t

Luftbårne akustiske støyutslipp: 42 dB(A) re 1 pW

Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: B

Konstruksjonstype: Bygg-inn

Høyde på avtakbar topplate: 0 mm

Mål: 815 x 598 x 573 mm

Nisjemål (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm

Godkjennelse: CE, VDE

Dybde med 90 graders åpen dør: 1150 mm

Regulerbare føtter.: Ja - fra forsiden

Maksimale justeringsmuligheter føtter: 60 mm

Justerbar sokkel: Både horisontal og vertikal

Nettvekt: 46,677 kg

Bruttovekt: 49,0 kg

Tilkoblingseffekt: 2400 W

Sikring: 10 A

Spenning: 220-240 V

Frekvens: 50; 60 Hz

Lengden på strømledningen: 175 cm

Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord

Lengden på inntaksslangen: 165 cm

Lengden på avløpsslangen: 190 cm

EAN-kode: 4242002978758

Installasjonstype: Bygg-under



**Ekstra tilbehør**

SGZ1010 : AquaStop forlenger

SMZ2014 : Glasskurv

SMZ5005 : Rustfrie sidelister, 81 cm

SMZ5100 : VarioBestikkurv

SMZ5300 : GlasSecure vinglassholder for fire glass



4 242002 978758

## Serie | 8, Oppvaskmaskin til underbygging, 60 cm, edelstål SMU88PS01S

**En oppvaskmaskin med PerfectDry som gir et tørkeresultat som du kan stole på. Til og med plast blir helt tørr. Den har plass til Kapasitet: 13 standard kuverter.**

---

### Ytelse og forbruk

- Lydnivå (Stillegående): 40(A) re 1 pW

### Programmer og spesialfunksjoner

- 8 programmer: Intensiv, Auto, Eco, Stillegående, Hurtig, Glass, Hurtigvask, Forvask
- 5 tilleggsfunksjoner: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, HalfLoad, HygienePlus, ExtraDry
- Machine Care : et spesialprogram som fjerner fett og kalkavleiringer
- Zeolith® -tørking

### Design og komfort

- highTP med markerte touchpoints
- DoseringsAssistent
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns kurvveis
- Auto All-in-1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- Utsatt starttid: 1-24 timer
- høyopløst TFT-display med symboler og klartekst

### Teknikk

- EcoSilence Drive: energisparende og stillegående motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MengdeSensor
- Avkalkingselektronikk
- Elektronisk indikator for påfylling av salt
- Elektronisk indikator for påfylling av glansmiddel
- Selvrensende filtersystem med 3-lags bølget mikrofilter
- Innerdel i rustfritt stål


### Sikkerhet

- AquaStop: garantert beskyttelse mot vannskader
- Barnesikring: Mekanisk barnesikring av dør

### Installasjon

- Frontjusterbar bakfot

**Serie | 8, Oppvaskmaskin til underbygging,  
60 cm, edelstål  
SMU88PS01S**



Mål i mm

