

Serie 4, Helintegrert oppvaskmaskin, 60 cm SMV46KX55E



Ekstra tilbehør

SGZ0B102	Rustfrie sidelister, 81 cm
SGZ0CL01	Dør lås mekanisk, rett
SGZ1010	AquaStop forlenger
SGZ8B100	Foring og festesett
SMZ2014	Glasskurv
SMZ5000	Tilbehør opvask
SMZ5100	VarioBestikkurv
SMZ5300	GlasSecure vinglassholder for fire glass

SuperSilence oppvaskmaskin med plass til Kapasitet: 13 standard kuverter og med et behagelig lavt lydnivå. For stillhet i hjemmet.

- **ExtraDry:** ekstra grundig tørking av oppvask som er vanskelig å tørke.
- **Glass 40°C:** skånsom vask av delikat glass og steintøy.
- **VarioFlex -kurvsystem og VarioDrawer-toppkurv lar deg justere høyden på kurvene for ekstra fleksibilitet og optimal plass.**
- **Få et ekstra nivå med VarioDrawer.**
- **Juster den øverste kurven med Rackmatic**

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse ¹ : E
Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram: ...	94 kWh/100 sykluser
Maks antall standardkuverter: 13
Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram:	9.5 l
Programvarighet:	3:30 t
Lydutslipp:	44 dB(A) re 1pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:	B
Konstruksjonstype:	Integrert
Høyde på avtakbar topplate:	0 mm
Nisjemål (H x B x D):	815-875 x 600 x 550 mm
Dybde med 90 graders åpen dør:	1150 mm
Regulerbare føtter:	Ja - alle forfra
Maksimal justeringsmuligheter føtter:	60 mm
Justerbar sokkel:	Både horisontal og vertikal
Nettvekt:	36.7 kg
Bruttovekt:	38.6 kg
Tilkoblingsgrad:	2400 W
Sikring:	10 A
Spennning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Maksimum tillatt hardhetsgrad:	50°DH
Reparasjonsindeks:	7.8
Lengden på strømledningen:	175 cm
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Lengden på inntaksslangen:	165 cm
Lengden på avløpsslangen:	190 cm
EAN-kode:	4242005175789
Installasjonstype:	Helintegrert



¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

Serie 4, Helintegrert oppvaskmaskin, 60 cm SMV46KX55E

**SuperSilence oppvaskmaskin med plass til
Kapasitet: 13 standard kuverter og med et
behagelig lavt lydnivå. For stillhet i
hjemmet.**

Forbruk og ytelse

- Energiklasse¹: E
- Energi² / vann³: 94 kWh / 9.5 liter
- Kapasitet: 13 standard kuverter
- Programvarighet⁴: 3:30 (t:min)
- Lydnivå: 44 dB(A) re 1 pW
- Støyeffektivitetsklasse: B
- Lydnivå (Stillegående): 42(A) re 1 pW

Programmer og spesialfunksjoner

- 6 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Stillegående 50 °C, Glass 40 °C, 1t program 65 °C
- 3 tilleggsfunksjoner: VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- Machine Care : et spesialprogram som fjerner fett og kalkavleiringer

Teknologi

- 5 temperaturtrinn
- Gjennomstrømningsselement med integrert pumpesystem
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: energisparende og stillegående motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor
- Auto All-in-1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- Varmeveksler.
- Vekselspyling
- Avkalkingselektronikk
- Selvrensende filtersystem med 3-lags bølget mikrofilter
- Innerdel i Rustfritt stål/Polinox
- Toppbetjent
- Elektronisk resttidsanvisning
- Akustisk signal ved programslutt

Design og komfort

- Helintegrert
- VarioFlex kurvsystem
- InfoLight
- Indikatorfarge: rød
- Utsatt starttid: 1-24 timer
- Elektronisk indikator for påfylling av salt
- Elektronisk indikator for påfylling av glansmiddel
- VarioBestikkskuff
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns kurvheis
- 2 sammenleggbare tallerkenholdere i overkurv
- 4 sammenleggbare tallerkenstativer i underkurven
- 2 kopperholdere i øverste kurv
- AquaMix glasspleie-system

Sikkerhet

- AquaStop: garantert beskyttelse mot vannskader

Installasjon

- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Frontjusterbar bakfot
- Inkl. dampbeskyttelse

¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

² Energiforbruk i kWh per 100 sykluser (program Eco 50 °C)

³ Vannforbruk i liter per syklus (program Eco 50 °C)


⁴ Varighet av programmet Eco 50 °C

**Serie 4, Helintegert oppvaskmaskin,
60 cm
SMV46KX55E**

mål i mm



⚡ stikkontakt
() verdier med forlengelsessett



Mål i mm