

Serie 4, Helintegrert oppvaskmaskin, 60 cm SMV50D10EU



SGZ0BI02	Rustfrie sidelister, 81 cm
SGZ1010	AquaStop forlenger
SGZ8BI00 :	
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Glasskurv
SMZ2056	Stålfront til helintegrerte maskiner
SMZ5000	Tilbehør opvask
SMZ5002	Sølvglanskassett
SMZ5003	Tilbehør opvask
SMZ5300	GlasSecure vinglassholder for fire glass

ActiveWater oppvaskmaskin med plass til 12 standard kuverter. Skap mer plass til oppvasken med en høydejusterbar overkurv.

- **SuperSilence:** diskmaskin med 47 dB.
- **Høydejusterbar overkurv:** skaper ekstra plass, spesielt bra for høy tallerkener.
- **InfoLight:** et rødt lyspunkt på gulvet indikerer om maskinen er i gang.
- **AquaStop:** Beskytter mot lekkasje, i hele apparatets levetid.
- **EcoSilence Drive:** energieffektiv motor som gir stillestående drift og ekstra lang levetid.

Energieffektivitetsklasse: F
Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram: 102 kWh
Maks antall plasseringsinnstillinger: 12
Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram: 11.7 l
Programvarighet: 3:30 t
Luftbårne akustiske støyutslipp: 48 dB(A) re 1 pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: C
Konstruksjonstype: Integrert
Høyde på avtakbar topplate: 0 mm
Mål: 815 x 598 x 550 mm
Nisjemål (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm
Dybde med 90 graders åpen dør: 1150 mm
Regulerbare føtter: Ja - fra forsiden
Maksimal justeringsmuligheter føtter: 60 mm
Justerbar sokkel: Både horisontal og vertikal
Nettovekt: 31.2 kg
Bruttovekt: 33.4 kg
Tilkoblingsgrad: 2400 W
Sikring: 10 A
Spennning: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Reparasjonsindeks: 7.6
Lengden på strømledningen: 175.0 cm
Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
Lengden på inntaksslangen: 165 cm
Lengden på avløpsslangen: 190 cm
EAN-kode: 4242002772684
Installasjonstype: Helintegrert



Serie 4, Helintegrert oppvaskmaskin, 60 cm SMV50D10EU

**ActiveWater oppvaskmaskin med plass til
12 standard kuverter. Skap mer plass til
oppvasken med en høydejusterbar
overkurv.**

Ytelse og forbruk

Programmer og spesialfunksjoner

- 5 programmer: Intensiv 70 °C, Normal 65 °C, Øko 50 °C, Hurtig 45 °C, Forvask
- 1 tilleggsfunksjon: VarioSpeed

Design og komfort

- Vario kurvsystem
- DoseringsAssistent
- Høydejusterbar overkurv
- Auto All-in-1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- Akustisk signal ved programslett
- InfoLight
- Utsatt starttid: 3, 6 eller 9 timer

Teknikk

- EcoSilence Drive: energisparende og stillegående motorteknologi
- Avkalkingselektronikk
- Elektronisk indikator for påfylling av salt
- Elektronisk indikator for påfylling av glansmiddel
- Selvrensende filtersystem med 3-lags bølget mikrofilter
- Innerdel i Rustfritt stål/Polinox

Sikkerhet

- AquaStop: garantert beskyttelse mot vannskader

Installasjon


- Frontjusterbar bakfot

**Serie 4, Helintegert oppvaskmaskin,
60 cm
SMV50D10EU**

mål i mm



⚡ stikkontakt
() verdier med forlengelsessett



Mål i mm