

Serie 6, Helintegrert oppvaskmaskin, 60 cm SMV68MD02E



SGZ1010	AquaStop forlenger
SGZ8BI00	Foring og festesett
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Glasskurv
SMZ2056	Stålfrent til helintegrerte maskiner
SMZ5003	Tilbehør opvask
SMZ5005	Rustfrie sidelister, 81 cm
SMZ5035 :	
SMZ5100	VarioBestikkurv
SMZ5300	GlasSecure vinglassholder for fire glass

SuperSilence oppvaskmaskin med plass til 14 standard kuverter og med et behagelig lavt lydnivå. For stillhet i hjemmet.

- **ExtraDry:** ekstra grundig tørking av oppvask som er vanskelig å tørke.
- **SuperSilence Plus med extra tyst program:** tyst diskmaskin med 42 dB.
- **Glass 40°C:** skånsom vask av delikat glass og steintøy.
- **VarioFlex -kurvsystem og VarioDrawer-toppkurv lar deg justere høyden på kurvene for ekstra fleksibilitet og optimal plass.**
- **TimeLight: Programstatus og gjenstående tid vises tydelig på gulvet.**

Energieffektivitetsklasse:	E
Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram:	95 kWh
Maks antall plasseringsinnstillinger:	14
Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram:	9.5 l
Programvarighet:	3:15 t
Luftbårne akustiske støyutslipp:	42 dB(A) re 1 pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:	B
Konstruksjonstype:	Integrert
Høyde på avtakbar topplate:	0 mm
Mål:	815 x 598 x 550 mm
Nisjemål (H x B x D):	815-875 x 600 x 550 mm
Dybde med 90 graders åpen dør:	1200 mm
Regulerbare føtter:	Ja - fra forsiden
Maksimalt justeringsmuligheter føtter:	60 mm
Justerbar sokkel:	Både horisontal og vertikal
Nettvekt:	42.2 kg
Bruttovekt:	44.5 kg
Tilkoblingsgrad:	2400 W
Sikring:	10 A
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	60; 50 Hz
Lengden på strømledningen:	175.0 cm
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Lengden på inntaksslangen:	165 cm
Lengden på avløpsslangen:	190 cm
EAN-kode:	4242002959887
Installasjonstype:	Helintegrert



Serie 6, Helintegrert oppvaskmaskin, 60 cm SMV68MD02E

**SuperSilence oppvaskmaskin med plass til
14 standard kuverter og med et behagelig
lavt lydnivå. For stillhet i hjemmet.**

Ytelse og forbruk

- Lydnivå (Stillegående): 39(A) re 1 pW

Programmer og spesialfunksjoner

- 8 programmer: Intensiv, Auto, Eco, Stillegående, Glass, 1t program, Hurtigvask, Forvask
- 4 tilleggsfunksjoner: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- Machine Care : et spesialprogram som fjerner fett og kalkavleiringer
- EcoDrying: døren åpnes automatisk etter at programmet er avsluttet.

Design og komfort

- VarioFlex kurvsystem
- VarioDrawer
- Elektronisk resttidsanvisning
- DoseringsAssistent
- Utsatt starttid: 1-24 timer
- OpenAssist
- TimeLight

Teknikk

- EcoSilence Drive: energisparende og stillegående motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MengdeSensor
- Varmeveksler.
- Avkalkingselektronikk
- Elektronisk indikator for påfylling av salt
- Elektronisk indikator for påfylling av glansmiddel
- Auto All-in-1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- Innerdel i rustfritt stål
- Akustisk signal ved programslutt
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns kurvveis

Sikkerhet

- AquaStop: garantert beskyttelse mot vannskader

Installasjon

- Frontjusterbar bakfot

