

Serie | 6, Oppvaskmaskin til underbygging, 45 cm, hvit SPU66TW01S



En oppvaskmaskin med PerfectDry som gir et tørkeresultat som du kan stole på. Til og med plast blir helt tørr. Den har plass til 10 standard kuverter.

- **PerfectDry med Zeolith®:** perfekt tørkeresultat med 3D luftstrøm også på plast.
- **Rackmatic:** toppkurv høydejusterbar i tre trinn og byr slik på mer plass, til for eksempel store tallerkener
- **7-Segment Display:** viser gjenstående tid og standard info.
- **Aqua Stop:** sikker beskyttelse mot vannskader under levetid på maskinen.
- **EcoSilence Drive:** energieffektiv motor som gir stillestående drift og ekstra lang levetid.

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse: D

Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram: 67 kWt

Maks antall plasseringsinnstillinger: 10

Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram: 9,5 l

Programvarighet: 3:15 t

Luftbårne akustiske støyutslipp: 43 dB

Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: B

Konstruksjonstype: Bygg-inn

Høyde på avtakbar topplate: 0 mm

Mål: 815 x 448 x 573 mm

Nisjemål (H x B x D): 815-875 x 450 x 573 mm

Godkjennelse: CE, VDE

Dybde med 90 graders åpen dør: 1150 mm

Regulerbare føtter.: Ja - fra forsiden

Maksimale justeringsmuligheter føtter: 60 mm

Justerbar sokkel: Både horisontal og vertikal

Nettvekt: 41,240 kg

Bruttovekt: 43,0 kg

Tilkoblingseffekt: 2400 W

Sikring: 10 A

Spennings: 220-240 V

Frekvens: 50; 60 Hz

Lengden på strømledningen: 175 cm

Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord

Lengden på inntaksslangen: 165 cm

Lengden på avløpsslangen: 205 cm

EAN-kode: 4242005067527

Installasjonstype: Bygg-under

Ekstra tilbehør

SGZ1010 : AquaStop forlenger

SMZ5005 : Rustfrie sidelister, 81 cm



Serie | 6, Oppvaskmaskin til underbygging, 45 cm, hvit SPU66TW01S

Installasjon

- Frontjusterbar bakfot

En oppvaskmaskin med PerfectDry som gir et tørkeresultat som du kan stole på. Til og med plast blir helt tørr. Den har plass til 10 standard kuverter.

Ytelse og forbruk

- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årlig forbruk ved program Eco 50°C: 2660 l vann / 188 kWh strøm (basert på 280 oppvasksykluser med kaldtvannstilkobling)
- 10 standard kuverter
- Lydeffekt: 43 dB(A) re 1 pW
- Lydnivå (Stillegående): 41(A) re 1 pW

Programmer og spesialfunksjoner

- 6 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Stillegående 50 °C, Hurtig 60 °C, Glass 40 °C
- 3 tilleggsfunksjoner: VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- Machine Care : et spesialprogram som fjerner fett og kalkavleiringer
- Zeolith® -tørking

Design og komfort

- VarioDrawer Pro
- DoseringsAssistent
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns kurvveis
- Auto All-in-1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- Utsatt starttid: 1-24 timer
- EmotionLight - innvendig belysning


Teknikk

- DuoPower - dobbel spylearm for mer effektiv oppvask
- EcoSilence Drive: energisparende og stillegående motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MengdeSensor
- Varmeveksler.
- Avkalkingselektronikk
- Elektronisk indikator for påfylling av salt
- Elektronisk indikator for påfylling av glansmiddel
- Selvrensende filtersystem med 3-lags bølget mikrofilter
- Elektronisk resttidsanvisning
- Innerdel i rustfritt stål

Sikkerhet

- AquaStop: garantert beskyttelse mot vannskader

**Serie | 6, Oppvaskmaskin til underbygging,
45 cm, hvit
SPU66TW01S**



Mål i mm

