

**Serie | 6, Helintegrert oppvaskmaskin,
45 cm
SPV66TX01E**



En oppvaskmaskin med PerfectDry som gir et tørkeresultat som du kan stole på. Til og med plast blir helt tørr. Den har plass til 10 standard kuverter.

- **PerfectDry med Zeolith®:** perfekt tørkeresultat med 3D luftstrøm også på plast.
- **Glass 40°C:** skånsom vask av delikat glass og steintøy.
- **Rackmatic:** Justerbare oppvaskmaskinkurver for store gjenstander.
- **TimeLight:** Programstatus og gjenstående tid vises tydelig på gulvet.
- **AquaStop:** Beskytter mot lekkasje, i hele apparatets levetid.

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse: D

Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram: 67 kWh

Maks antall plasseringsinnstillinger: 10

Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram: 9,5 l

Programvarighet: 3:15 t

Luftbårne akustiske støyutslipp: 43 dB(A) re 1 pW

Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: B

Konstruksjonstype: Bygg-inn

Høyde på avtakbar topplate: 0 mm

Mål: 815 x 448 x 550 mm

Nisjemål (H x B x D): 815-875 x 450 x 550 mm

Godkjenning: CE, VDE

Dybde med 90 graders åpen dør: 1150 mm

Regulerbare føtter.: Ja - fra forsiden

Maksimale justeringsmuligheter føtter: 60 mm

Justerbar sokkel: Både horisontal og vertikal

Nettvekt: 40,745 kg

Bruttovekt: 42,5 kg

Tilkoblingseffekt: 2400 W

Sikring: 10 A

Spenning: 220-240 V

Frekvens: 50; 60 Hz

Lengden på strømledningen: 175 cm

Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord

Lengden på inntaksslangen: 165 cm

Lengden på avløpsslangen: 205 cm

EAN-kode: 4242005060085

Installasjonstype: Helintegrert



Ekstra tilbehør

SGZ1010 : AquaStop forlenger

SMZ5000 :

SMZ5005 : Rustfrie sidelister, 81 cm

SMZ5300 : GlasSecure vinglassholder for fire glass



Serie | 6, Helintegrert oppvaskmaskin, 45 cm SPV66TX01E

En oppvaskmaskin med PerfectDry som gir et tørkeresultat som du kan stole på. Til og med plast blir helt tørr. Den har plass til 10 standard kuverter.

Ytelse og forbruk

- Lydeffekt: 43 dB(A) re 1 pW
- Lydnivå (Stillegående): 41(A) re 1 pW

Programmer og spesialfunksjoner

- 6 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Stillegående 50 °C, Hurtig 60 °C, Glass 40 °C
- 3 tilleggsfunksjoner: VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- Machine Care : et spesialprogram som fjerner fett og kalkavleiringer
- Zeolith® -tørking

Design og komfort

- VarioDrawer Pro
- DoseringsAssistent
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns kurvveis
- Auto All-in-1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- Utsatt starttid: 1-24 timer
- TimeLight
- EmotionLight - innvendig belysning

Teknikk

- DuoPower - dobbel spylearm for mer effektiv oppvask
- EcoSilence Drive: energisparende og stillegående motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MengdeSensor
- Varmeveksler.
- Avkalkingselektronikk
- Elektronisk indikator for påfylling av salt
- Elektronisk indikator for påfylling av glansmiddel
- Selvrensende filtersystem med 3-lags bølget mikrofilter


Sikkerhet

- AquaStop: garantert beskyttelse mot vannskader

Installasjon

- Frontjusterbar bakfot

**Serie | 6, Helintegrert oppvaskmaskin, 45 cm
SPV66TX01E**



Mål i mm

