

Serie 2, Helintegrert oppvaskmaskin, 45 cm SRV2XM01E



Oppvaskmaskinen med et tilleggvalg for ekstratørr oppvask med et enkelt tastetrykk.

- **ExtraDry:** ekstra grundig tørking av oppvask som er vanskelig å tørke.
- **InfoLight:** et rødt lyspunkt på gulvet indikerer om maskinen er i gang.
- **AquaStop:** Beskytter mot lekkasje, i hele apparatets levetid.
- **EcoSilence Drive:** energieffektiv motor som gir stillestående drift og ekstra lang levetid.
- **10-års garanti:** vårt overbevisende løfte om kvalitet mot rust på det innerste røret.

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse:	 F
Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram:	 84 kWh
Maks antall plasseringsinnstillinger:	 10
Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram:	 9.5 l
Programvarighet:	 3:40 t
Luftbårne akustiske støyutslipp:	 46 dB(A) re 1 pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:	 C
Konstruksjonstype:	 Integrert
Høyde på avtakbar topplate:	 0 mm
Mål:	 815 x 448 x 550 mm
Nisjemål (H x B x D):	 815-875 x 450 x 550 mm
Dybde med 90 graders åpen dør:	 1150 mm
Regulerbare føtter:	 Ja - fra forsiden
Maksimal justeringsmuligheter føtter:	 60 mm
Justerbar sokkel:	 Både horisontal og vertikal
Nettovekt:	 28.8 kg
Bruttovekt:	 30.3 kg
Effekt:	 2400 W
Sikring:	 10 A
Spennings:	 220-240 V
Frekvens:	 50; 60 Hz
Lengden på strømledningen:	 175.0 cm
Støpseltype:	 Schuko-/Gardy støpsel med jord
Lengden på inntaksslangen:	 165 cm
Lengden på avløpsslangen:	 205 cm
EAN-kode:	 4242005322473
Installasjonstype:	 Helintegrert

Ekstra tilbehør

SGZ1010	AquaStop forlenger
SGZ3003	Sølvglanskassett
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Tilbehør opvask
SMZ5003	Tilbehør opvask
SMZ5006	Rustfrie sidelister, 81 cm
SPZ5100	VarioBestikkurv



Serie 2, Helintegrert oppvaskmaskin, 45 cm SRV2XMX01E

⁴ Varighet av programmet Eco 50 °C

Oppvaskmaskinen med et tilleggsvalg for ekstratørr oppvask med et enkelt tastetrykk.

Forbruk og ytelse

- Energiklasse¹: F
- Energi² / vann³: 84 kWh / 9.5 liter
- Kapasitet: 10 standard kuverter
- Programvarighet⁴: 3:40 (t:min)
- Lydnivå: 46 dB(A) re 1 pW
- Støyeffektivitetsklasse: C

Programmer og spesialfunksjoner

- 4 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Express 65° 65 °C
- 2 spesielle opsjoner: Extra Dry, SpeedPerfectPlus
- Pleieprogram machine care

Teknologi

- Varmeveksler.
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: energisparende og stillegående motorteknologi
- DuoPower - dobbel spylearm for mer effektiv oppvask
- Auto All-in-1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- Selvrensende filtersystem med 3-lags bølget mikrofilter
- AquaMix glasspleie-system

Design og komfort

- Innerdel i rustfritt stål
- Toppbetjent
- Display med klartekst(engelsk)
- InfoLight red
- Akustisk signal ved programslett
- Utsatt starttid: 3, 6 eller 9 timer
- Vario kurvsystem
- VarioBestikkskuff
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns kurvheis
- Lett glidende lavfriksjonshjul på underkurv
- Rack Stopper hindrer avsporing av underkurven.
- 2 nedfellbare holdere i underkurv
- Koppstativ i overkurven

Sikkerhet

- AquaStop: garantert beskyttelse mot vannskader
- Inkl. beskyttelsesplate mot damp
- Trakt til saltpåfylling

Installasjon


- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 44.8 x 55 cm

¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

² Energiforbruk i kWh per 100 sykluser (program Eco 50 °C)


³ Vannforbruk i liter per syklus (program Eco 50 °C)

**Serie 2, Helintegrert oppvaskmaskin,
45 cm
SRV2XMX01E**



Mål i mm

mål i mm



⏏ stikkontakt
() verdier med forlengelsessett