

**Serie 4, Vaskemaskin, frontmatet, 9 kg, maks. 1400 o/min  
WAN2822ESN**



**Ekstra tilbehør**

WMZ2381 Forlengelse kaldtvannsinntak /Aquastop  
WMZMPF10 Mikroplastfilter

**Vaskemaskin med Iron Assist for å redusere strykejobben og med en EcoSilence Drive-motor med lang levetid.**

- **Iron Assist:** opptil 50 % mindre krøll.
- **Energiklasse A:** spar strøm med den mest effektive energiklassen, A.
- **Active Water Plus:** For ekstra effektiv bruk av vann, selv ved mindre klesmengder, takket være automatisk justering av vannmengden tilpasset hver vask.
- **Speed Perfect:** Perfekt rent, opptil 65 % raskere.
- **Reload function:** har du glemt noe? Hiv det til vask.

**Teknisk data**

Energieffektivitetsklasse<sup>1</sup>: ..... A  
 Vektet energiforbruk i kWh per 100 vaskesykluser med 40–60 graders økonomiprogram: .....49 kWh/100 sykluser  
 Nominell kapasitet, i kg, for eco-program ved full last (EU 2017/1369): ..... 9.0 kg  
 Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram: .....50 l  
 Varighet for 40–60 graders økonomiprogram i timer og minutter ved merkekapasitet: ..... 3:48 t  
 Sentrifugeringseffektivitetsklasse for 40–60 graders økonomiprogram: ..... B  
 Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: ..... A  
 Lydutslipp: ..... 72 dB(A) re 1pW  
 Konstruksjonstype: ..... Frittstående  
 Mål (H x B x D): .....845x598x590 mm  
 Nettovekt: .....69.8 kg  
 Tilkoblingsgrad: ..... 2300 W  
 Sikring: ..... 10 A  
 Spenning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50 Hz  
 Lengden på strømledningen: ..... 210 cm  
 Dørhengsel: ..... Venstre  
 Hjul: ..... Nei  
 EAN-kode: .....4242005418237  
 Installasjonstype: ..... Frittstående



<sup>1</sup> Energieffektivitetsskala fra A til G

## Serie 4, Vaskemaskin, frontmatet, 9 kg, maks. 1400 o/min WAN2822ESN

### Vaskemaskin med Iron Assist for å redusere strykejobben og med en EcoSilence Drive-motor med lang levetid.

<sup>2</sup> Energiforbruk i kWh per 100 sykluser (program Eco 40-60)

<sup>3</sup> Vektet vannforbruk i liter per syklus (program Eco 40-60)

<sup>4</sup> Varighet av program Eco 40-60

\*\* Verdier er avrundet.

\*\*\* Sammenligning mellom programvarigheten til Easy-care 40°C og programvarigheten til Easy-care 40°C + med aktivert varioSpeed-alternativ

#### Ytelse/Forbruk

- Energiklasse<sup>1</sup>: A
- Energi<sup>2</sup> / vann<sup>3</sup>: 49 kWh / 50 liter
- Kapasitet: 9 kg
- Effektivitetsklasse sentrifugering: B
- Omdreining/minutt<sup>4</sup>: 0 - 1400 U/min
- Lydnivå: 72 dB (A) re 1 pW
- Støyeffektivitetsklasse: A

#### Programmer

- Programmer: bomull, syntetisk, finvask, ull/håndvask
- Iron Assist: Dampprogram som reduserer rynker på tørt tøy.
- Spesialprogrammer: EasyCare, Skjorter, Sport, Mix, Ull, Finvask/Silke

#### Forbruk og ytelse

- SpeedPerfect: perfekt rene klær i opptil 65% mindre tid. \*\*\*
- TouchControl-knapper: Start-/pauseknapp for etterfylling, Forvask, Temperatur, sentrifugering, SpeedPerfect/skyllestopp

#### Komfort og sikkerhet

- Reload funksjon: gjør det mulig å legge til vask selv etter at du har startet maskinen.
- Stort display for sentrifugeringshastighet og gjenværende tid, 24 t forsinkelse i sluttidspunkt og lastanbefaling
- Bruksmåler: teller antall fullførte programmer
- Trommelvolum: 65 l
- Flertrinns beskyttelse mot vannskader
- En bryter for betjening av samtlige vaske- og spesialprogrammer
- AntiVibrasjon Design: mer stabilitet og stillegående drift
- EcoSilence Drive: energisparende og stillegående motorteknologi
- 10 års motorgaranti
- ActiveWater Plus: ekstra effektivt bruk av vann også ved lite tøy, takket være automatisk gjenkjenning av belastningsgrad.
- Skumkontroll
- Ubalansekontroll
- Lydsignal ved programslutt
- Elektronisk funksjonssperre
- Innsats for flytende vaskemiddel
- 47 cm luker, black-blackgrey med 171° med åpningsbar luke
- Låsehake i metall
- Magnet med dørhake


#### Teknisk informasjon

- kan skyves under ved 85 cm nisjehøyde
- Dimensjoner (H x W): 84.5 cm x 59.8 cm
- Apparatdybde: 59.0 cm


<sup>1</sup> Energieffektivitetsskala fra A til G

**Serie 4, Vaskemaskin, frontmatet, 9  
kg, maks. 1400 o/min  
WAN2822ESN**

---



Mål i mm



Mål i mm