

Serie 8, Vaskemaskin, frontmatet, 10 kg, 1600 omdr./min. WAX02KM1SN



Den Serie|8 i-DOS vaskemaskinen med 4D-vaskesystem med Intensive Plus gir plettfriske resultater syklus for syklus.

- **i-DOS:** Automatisk dosering av vaskemiddel og vann.
- **4D Vaskesystem:** Ekstra effektiv vann- og vaskemiddelgjennomtrengning for et plettfriskt resultat.
- **10kg Vario Drum:** nok plass til både omfattende klesvasker og store tekstiler
- **Automatiske programmer:** Stiller inn vaskemetoden basert på type tøy og hvor skittent det er.
- **EcoSilence Drive™:** En stillegående og strømsparende motor med 10 års garanti.

Energieffektivitetsklasse: B
 Vektet energiforbruk i kWh per 100 vaskesykluser med 40–60 graders økonomiprogram: 59 kWh
 Maks. kapasitet i antall kg: 10.0 kg
 Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram: 47 l
 Varighet for 40–60 graders økonomiprogram i timer og minutter ved merkekapasitet: 3:59 t
 Sentrifugeringseffektivitetsklasse for 40–60 graders økonomiprogram: A
 Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: B
 Luftbårne akustiske støyutslipp: 74 dB(A) re 1pW
 Konstruksjonstype: Frittstående
 Mål (H x B x D): 848x598x590 mm
 Nettovekt: 82.4 kg
 Tilkoblingsgrad: 2300 W
 Sikring: 10 A
 Spennings: 220-240 V
 Frekvens: 50-60 Hz
 Lengden på strømledningen: 210.0 cm
 Dørhengsel: Venstre
 Hjul: Nei
 EAN-kode: 4242005372812
 Installasjonstype: Frittstående

WMZ2200 TILBEHØR VASK
 WMZ2381 Tiltøpslange for vaskemaskiner
 WMZPW20W Plattform med skuff for vaskemaskin



4 242005 372812

Serie 8, Vaskemaskin, frontmatet, 10 kg, 1600 omdr./min. WAX02KM1SN

Den Serie|8 i-DOS vaskemaskinen med 4D-vaskesystem med Intensive Plus gir plettfriske resultater syklus for syklus.

Effekt/Forbruk

- Energiklasse¹: B
- Energi² / vann³: 59 kWh / 47 liter
- Kapasitet: 10 kg
- Effektivitetsklasse sentrifugering: A
- Omdreininger/minutt^{**}: 400 - 1600 U/min
- Lydnivå: 74 dB (A) re 1 pW
- Støyeffektivitetsklasse: B

Programmer

- Programmer: bomull, syntetisk, finvask, ull/håndvask
- automatikkprogram: sensorstyrt vask og dosering
- Spesialprogrammer: Automatisk skånsom, Trommelrengjøring (med minnefunksjon), Skjorter, utpumping / sentrifugering, Mix, Sport, Skylling, Super15' / Super30'
- VarioTrommel: skånsom og effektiv trommel

Forbruk og ytelse

- i-DOS: automatisk dosering av flytende vask- og skyllemiddel.
- TouchControl-knapper: AntiKrøll, På/Av, Ferdig, i-DOS 2.0 1, i-DOS 2.0 2, Intensive Plus, Start-/pauseknapp for etterfylling, Temperatur, SpeedPerfect, Forvask, Vann pluss, sentrifugering/skyllestopp
- Reload funksjon: gjør det mulig å legge til vask selv etter at du har startet maskinen.

Komfort og sikkerhet

- Stort LED-display med visning av programforløp, temperatur, omdreininger, resttid
- 4D Wash System: effektiv gjennomtrenging av tøyet av vann og vaskemiddel for perfekte vaskeresultater.
- XXL Trommelvolum: 70 l
- LED belysning i trommelen
- Trommelrengjøring med minnefunksjon
- AntiVibrasjon Design: mer stabilitet og stillegående drift
- Forbruksindikator: informasjon om energi- og vannforbruk.
- Programbryter med belysning, integrert på/av-modus.
- Indikasjon ved overdosering av vaskemidler
- Ubalansekontroll
- Elektronisk funksjonssperre
- Buzzer ved programslutt

Teknisk informasjon

- AquaStop med levetidsgaranti mot vannskader
- EcoSilence Drive: energisparende og stillegående motorteknologi
- 10 års motorgaranti
- ActiveWater Plus: ekstra effektivt bruk av vann også ved lite tøy, takket være automatisk gjenkjenning av belastningsgrad.
- Gjennomstrømningssensor for optimalt vannforbruk og AquaSensor for optimalt skylleresultat

- Skumkontroll
- kan skyves under ved 85 cm nisjehøyde
- Dimensjoner (H x W): 84.8 cm x 59.8 cm
- Apparatdybde: 59.0 cm

¹ Energieffektivitetsskala fra A til G


² Energiforbruk i kWh per 100 sykluser (program Eco 40-60)

³ Vektet vannforbruk i liter per syklus (program Eco 40-60)


⁴ Varighet av program Eco 40-60

^{**} Verdier er avrundet.


**Serie 8, Vaskemaskin, frontmatet, 10
kg, 1600 omdr./min.
WAX02KM1SN**



Mål i mm



Mål i mm



Mål i mm