

**BOSCH**

**Serie 6, Kombinert vask og tørk, 9/6 kg, 1400 omdr./min.**  
**WNA144L9SN**

A  
G E

WMZ2200 TILBEHØR VASK  
WMZ2381 Tilløpsslange for vaskemaskiner  
WMZPW20W Plattform med skuff for vaskemaskin

**Vask/tørk kombinasjon med Iron Assist dampbehandling, tørker like effektivt som den vasker og fjerner skjolder. Opptil 6kg på en gang.**

- **60-minutters vask og tørk:** Vask og tørk små klesmengder på 60 minutter.
- **Enkel betjening og ekstra funksjoner.**
- **Speed Perfect:** perfekt rent, opptil 65 % raskere\*.
- **Quick 15':** hurtig vaskesyklus - vasker opptil 2kg tøy på kun 15 minutter.

Energieffektivitetsklasse for vaske-/tørkesyklus: ..... E  
Energieffektivitetsklasse for 40–60 grader økonomiprogram: ..... C  
Vektet energiforbruk i kWh per 100 vaske-/tørrsyklus med full maskin: ..... 372 kWh  
Vektet energiforbruk i kWh per 100 vaskesykluser med 40–60 grader økonomiprogram: ..... 64 kWh  
Maks. kapasitet i kg i en vaske-/tørkesyklus: ..... 6.0  
Maks. kapasitet i kg i en vaskesyklus: ..... 9.0  
Vannforbruk i liter per syklus med full vask og tørking: ..... 84 l  
Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram: ..... 41 l  
Varighet for full vaske- og tørkesyklus i timer og minutter ved merkekapasitet: ..... 7:45 t  
Varighet for 40–60 grader økonomiprogram i timer og minutter ved merkekapasitet: ..... 3:45 t  
Sentrifugeringseffektivitetsklasse for 40–60 grader økonomiprogram: ..... B  
Luftbårne akustiske støyutslipp: ..... 69 dB(A) re 1pW  
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: ..... A  
Konstruksjonstype: ..... Frittstående  
Avtakbar topplate: ..... Nei  
Dørhengsel: ..... Venstre  
Lengden på strømledningen: ..... 210.0 cm  
Mål (H x B x D): ..... 848 x 598 x 590 mm  
Nettovekt: ..... 81.3 kg  
Volum innertrømmel: ..... 65 l  
EAN-kode: ..... 4242005227044



## Serie 6, Kombinert vask og tørk, 9/6

kg, 1400 omdr./min.

WNA144L9SN

\*\* Verdier er avrundet.

**Vask/tørk kombinasjon med Iron Assist dampbehandling, tørker like effektivt som den vasker og fjerner skjolder. Opp til 6kg på en gang.**

### Effekt/Forbruk

- Energiklasse vask & tørk<sup>1</sup>: E
- Energiklasse vask<sup>2</sup>: C
- Energi<sup>3</sup> / Vann<sup>4</sup> vask 6 tørk: 372 kWh / 84 litres
- Energi<sup>5</sup> / vann<sup>6</sup> vask: 64 kWh / 41 liter
- Kapasitet vask & tørk: 6 kg / vask: 9 kg
- Omdreining/minutt<sup>\*\*</sup>: 400 - 1400 u/min
- Lydnivå: 69 dB (A) re 1 pW

### Programmer

- Standardprogrammer vask: bomull, easy care, finvask/silke, ull/håndvask
- Spesialprogrammer vask: Hygiene, SuperKort 15', Mix, utumping / sentrifugering, Skylling
- Mest vanlige vaskeprogrammer kan brukes for seg selv, eller som vask/tørk-kombinasjon i ett program.
- Standardprogrammer tørk: bomull, easy care
- Spesialprogrammer tørk: Oppfriskning, intensiv tørking, Skånsom tørk, Wash&Dry 60 min.

### Forbruk og ytelse

- SpeedPerfect: perfekt rene klær i opp til 65% mindre tid. \*\*\*
- Tilleggsopsjoner vask: strykelett, Spin speed selection, speedPerfect, Start / Pause, Temperature selection, forvask
- Tilleggsopsjoner tørk: Drying aim
- Tørk-opsjon for de fleste vaskeprogrammer
- Tidsoptimert program, automatisk tørking

### Komfort og sikkerhet



- Reload funksjon: gjør det mulig å legge til vask selv etter at du har startet maskinen.
- Stort LED-display
- En bryter for betjening av samtlige vaske- og spesialprogrammer
- XXL Trommelvolum: 65 l
- VarioTrommel: skånsom og effektiv trommel
- Selvrensende kondensator
- Indikasjon ved overdosering av vaskemidler
- Selvrensende skuff for vaskemiddel

### Teknisk informasjon

- Flertrinns beskyttelse mot vannskader
- EcoSilence Drive – børsteløs, ekstra stillestående motor med lang levetid
- ActiveWater Plus: ekstra effektivt bruk av vann også ved lite tøy, takket være automatisk gjenkjenning av belastningsgrad.
- AntiVibrasjon Design: mer stabilitet og stillegående drift
- Lydisolering med ekstra dempingsmateriale
- Skumkontroll
- Ubalansekontroll

**Serie 6, Kombinert vask og tørk, 9/6  
kg, 1400 omdr./min.  
WNA144L9SN**

mål i mm



Mål i mm