

**Serie 6, Varmepumpetørketrommel,
8 kg
WQG233CASN**



WMZ20600 Kurv for tørking av delikat ull
 WTZ27400 Sammenbyggingssett med uttrekk
 WTZ27410 Sammenbyggingssett
 WTZPW20D Plattform med skuff for tørketrommel

Varmepumpetørketrommelen med A+++ sparer energi, og dens AutoDry sensor vet akkurat når tøyet er tørt - slik unngår den overoppheting og beskytter plaggene dine.

- **Iron Assist:** varm dampbehandling gir opptil 50 % færre skrucker og mindre stryking.
- **Auto Dry:** Akkurat så tørt som du vil ha det, helt automatisk.
- **Antivibrering:** Vibreringsdemping gjør maskinen ekstremt stabil og stille.
- **Klimavennlig tørketrommel med det mest miljøvennlige kjølemediemet (R290).**
- **Stor LED-skjerm: enkel betjening og ekstra funksjoner.**

Konstruksjonstype: Frittstående
 Avtakbar topplate: Nei
 Dørhengsel: Høyre
 Lengden på strømledningen: 145.0 cm
 Mål (HxBxD): 842x598x613 mm
 Nettovekt: 54.3 kg
 Fluorholdige drivhusgasser: Nei
 Hermetisk forseglet enhet: Ja
 Mengde uttrykt i CO2-ekvivalent: 0.000 t
 EAN-kode: 4242005327355
 Tilkoblingsgrad: 600 W
 Sikring: 10 A
 Spenning: 220-240 V
 Frekvens: 50 Hz
 Kapasitet (kg): 8.0 kg
 Energiklasse: A+++
 Energiforbruk elektrisk tørketrommel, full maskin - NY (2010/30/EF): 1.40 kWh
 Varighet på standard bomullsprogram med full maskin: 165 min
 Energiforbruk elektrisk tørketrommel, halv maskin - NY (2010/30/EF): 0.84 kWh
 Varighet på standard bomullsprogram med halv maskin: 108 min
 Vektet årlig energiforbruk, elektrisk tørketrommel - NY (2010/30/EF): 176.0 kWh/annum
 Vektet programvarighet: 132 min
 Gjennomsnittlig kondenseringseffektivitet full maskin (%): 91 %
 Gjennomsnittlig kondenseringseffektivitet halv maskin (%): 91 %
 Vektet kondenseringseffektivitet (%): 91 %



Serie 6, Varmepumpetørketrommel, 8 kg WQG233CASN

Varmepumpetørketrommelen med A+++ sparer energi, og dens AutoDry sensor vet akkurat når tøyet er tørt - slik unngår den overoppheting og beskytter plaggene dine.

³ Programtid av standard bomullsprogram ved full last

⁴ På en kondenseringseffektivitetsskala fra A til G

⁵ Vektet kondenseringseffektivitet for standard bomullsprogram ved full og delvis belastning

Effekt/Forbruk

- Eneriklasse: A+++
- Energi: 176 kWh
- Kapasitet: 1 - 8 kg
- Programtid: 165 min
- Lydnivå: 64 dB
- Kondensereffektivitetsklasse: A
- Effektivitet kondensering⁵: 91 %

Programmer

- Standardprogrammer: bomull, easy care
- Iron Assist
- Sengetøy-program: reduserer sammenfletting
- Spesialprogrammer: Bomull, Skjorter, Cotton Eco, Finvask/Silke, Håndklær, coldRefresh 1 plagg, coldRefresh 5 plagg, Mix, SuperKort 40', Sport, Syntetisk, Tidsprogram varmt

Forbruk og ytelse

- AntiKrøll-fase, inntil 120 min ved programslutt
- Half Load-opsjon: optimaliserer tørking ved mindre belastning
- TouchControl-knapper: Iron dry, Cupboard dry, Cupboard dry+, utsatt starttid, Anti-krøll, Skånsomt, Lydsignal, Start / Reload / Pause, 24 t utsatt starttid

Komfort og sikkerhet

- EasyClean filter
- EcoSilence Drive – børsteløs, ekstra stillegående motor med lang levetid
- AutoDry fuktkontroll
- Stort LED-display med visning av programforløp, 24 t utsatt starttid, spesialfunksjoner og resttid.
- Soft dial
- SensitiveDry-concept: Stor trommel av rustfritt stål med elliptiske medbringere i soft-design
- AntiVibrasjon design: Økt stabilitet og mer stillegående drift
- Lasteanbefalinger
- LED belysning i trommelen
- Avløpsslange for kondensvann
- Elektronisk funksjonssperre

Teknisk informasjon


- Dørhengsling: Høyre
- kan skyves under ved 85 cm nisjehøyde
- Dimensjoner (H x W): 84.2 cm x 59.8 cm

¹ På en skala av energieffektivitetsklasser fra A+++ to D

² Energiforbruk kWh per år, basert på 160 tørkesykluser ved vanlig bomullsprogram ved full og delvis belastning, og forbruket ved modusene med lav effekt.

**Serie 6, Varmepumpetørketrommel,
8 kg
WQG233CASN**

Mål i mm



Mål i mm

