

Serie 6, Varmepumpetørketrommel, 9 kg, Støpejerngrå WQG245DRSN



Ekstra tilbehør

WMZ20600	Kurv for tørking av delikat ull
WTZ1110	Kondensvannslange
WTZ2741C	Forbindelsessett

Varmepumpetørketrommelen som leverer konstant lavt energiforbruk med selvrensende kondensator og vet når lasten er klar takket være Auto Dry.

- **Selvrensende kondensator:** Uten lo i kondensatoren får du maks energieffektivitet.
- **Auto Dry:** Akkurat så tørt som du vil ha det, helt automatisk.
- **Sengetøyprogram med reversibel trommel:** Perfekte tørkeresultater selv med både store og små tekstiler.
- **Half load-valg:** Optimaliserer tørkeinnstillingene (mengde og varighet) ved mindre mengder tøy.
- **Klimavennlig tørketrommel med det mest miljøvennlige kjølemediet (R290).**

Teknisk data

Konstruksjonstype:	 Frittstående
Avtakbar topplate:	 Nei
Dørhengsel:	 Høyre
Lengden på strømledningen:	 145 cm
Mål (HxBxD):	 842x598x613 mm
Nettvekt:	 56.4 kg
Fluorholdige drivhusgasser:	 R290
Hermetisk forseglet enhet:	 Ja
EAN-kode:	 4242005523351
Tilkoblingsgrad:	 600 W
Sikring:	 10 A
Spenning:	 220-240 V
Frekvens:	 50 Hz
Nominell kapasitet, i kg, for eco-program ved full last (EU 2017/1369):	 9.0 kg
Energieffektivitetsklasse ¹ :	 C
Vektet energiforbruk per syklus (EU 2017/1369):	 1.10 kWh/syklus
Vektet energiforbruk per 100 sykluser (EU 2017/1369):	 110 kWh/100 sykluser
Kondenserings effektivitet (EU 2017/1369):	 88 %
Programlengde halv kapasitet (EU 2017/1369):	 2:05
Programlengde nominell kapasitet (EU 2017/1369):	 3:15



¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

Serie 6, Varmepumpetørketrommel, 9 kg, Støpejerngrå WQG245DRSN

Varmepumpetørketrommelen som leverer konstant lavt energiforbruk med selvrensende kondensator og vet når lasten er klar takket være Auto Dry.

¹ På en skala av energiklasser fra A til G

² Vektet gjennomsnittlig energiforbruk per 100 tørkesykluser i kWh med Eco-programmet

³ Økoprogram ved full maskin

Ytelse/Forbruk

- Energiklasse¹: C
- Energiforbruk²: 110 kWh
- Kapasitet³: 9 kg
- Programtid³: 3:15 t:min
- Lydklasse: B (på en skala fra A til D)
- Lydnivå³: 61 dB (A) re 1 pW
- Kondensasjonsklasse: B (på en skala fra A til D)
- Kondensasjonseffektivitet³: 88%

Programmer

- Standardprogrammer: bomull, easy care
- Sengetøy-program: reduserer sammenfletting
- Spesialprogrammer: Bomull, Skjorter, Cotton Eco, Dunprogram, Finvask/Silke, Håndklær, Mix, SuperKort 40', Sport, Syntetisk, UllFinish, Tidsprogram varmt

Forbruk og ytelse

- AntiKrøll-fase, inntil 120 min ved programslutt
- Half Load-opsjon: optimaliserer tørking ved mindre belastning
- TouchControl-knapper: Iron dry, Cupboard dry, Cupboard dry+, utsatt starttid, Anti-krøll, Skånsomt, Lydsignal, Start / Reload / Pause, 24 t utsatt starttid

Komfort og sikkerhet


- Selvrengjørende kondensator
- EcoSilence Drive – børsteløs, ekstra stillegående motor med lang levetid
- AutoDry fuktkontroll
- Stort LED-display med visning av programforløp, 24 t utsatt starttid, spesialfunksjoner og resttid.
- Lasteanbefalinger
- Bruksmåler: teller antall fullførte programmer
- Soft dial
- SensitiveDry-concept: Stor trommel av rustfritt stål med elliptiske medbringere i soft-design
- AntiVibrasjon design: Økt stabilitet og mer stillegående drift
- LED belysning i trommelen
- Avløpsslange for kondensvann
- Elektronisk funksjonssperre
- Lydsignal ved programslutt
- Dørhengsling: Høyre
- Låsehake i metall

Teknisk informasjon

- kan skyves under ved 85 cm nisjehøyde
- Dimensjoner (H x W): 84.2 cm x 59.8 cm
- Apparatdybde: 61.3 cm
- Varmepumpeteknologi med det miljøvennlige kjølemiddel R290

**Serie 6, Varmepumpetørketrommel,
9 kg, Støpejerngrå
WQG245DRSN**

Mål i mm



Mål i mm

