

Series 2, condenser tumble dryer, 7 kg WTC84101SN



For deg med følsom hud eller allergi: Classixx med ECARF-kvalitetsstempel.

Konstruksjonstype: Frittstående
 Avtakbar topplate: Nei
 Dørhengsel: Høyre
 Lengden på strømledningen: 145.0 cm
 Mål (HxBxD): 842x598x630 mm
 Nettovekt: 35.7 kg
 EAN-kode: 4242002719818
 Tilkoblingsgrad: 2600 W
 Sikring: 10/16 A
 Spenning: 220-240 V
 Frekvens: 50 Hz
 Kapasitet (kg): 7.0 kg
 Energiklasse: C
 Energiforbruk elektrisk tørketrommel, full maskin - NY (2010/30/EF): 4.0 kWh
 Varighet på standard bomullsprogram med full maskin: 123 min
 Energiforbruk elektrisk tørketrommel, halv maskin - NY (2010/30/EF): 2.41 kWh
 Varighet på standard bomullsprogram med halv maskin: 73 min
 Vektet årlig energiforbruk, elektrisk tørketrommel - NY (2010/30/EF): 527.0 kWh/annum
 Vektet programvarighet: 94 min
 Gjennomsnittlig kondenseringseffektivitet full maskin (%): 88 %
 Gjennomsnittlig kondenseringseffektivitet halv maskin (%): 87 %
 Vektet kondenseringseffektivitet (%): 87 %



WMZ20500 Forhøyningssokkel med skuffe
 WTZ11311 Sammenbyggingssett, vask og tørk

Series 2, condenser tumble dryer, 7 kg WTC84101SN

**For deg med følsom hud eller allergi:
Classixx med ECARF-kvalitetsstempel.**

Ytelse og forbruk

- Kapasitet: 7 kg
- Energiklasse: C (på en skala fra A+++ till D)
- Årlig energiforbruk 527 kWh, basert på 160 runder med tørking på standardprogram bomull skaptørt ved full og halv maskin

Programmer og spesialfunksjoner

- AutoDry fuktkontroll
- AntiKrøll-fase, inntil 90 min ved programslutt

Design og komfort

- En bryter for valg av alle programmer
- Knapper: Skånsomt, Anti-krøll
- AntiVibrasjon design: Økt stabilitet og mer stillegående drift
- SensitiveDry-concept: Stor galvanisert trommel med elliptiske medbringere i soft-design

Teknikk

- Lysdioder viser når programmet er ferdig, og når maskinen må rengjøres.

Installasjon

- Kunststoffdør, høyrehengslet med hvit ramme

**Series 2, condenser tumble dryer, 7
kg
WTC84101SN**

