

**Serie | 6, Kondenstørketrommel, 8 kg
WTG864B8SN**

B
Tørketrommelen for deg med følsom hud eller allergi: ECARF-kvalitetsstempel.

- **For personer med følsom hud eller allergi:** AllergiPlus / ECARF-kvalitetsstempel.
- **SensitiveDry-system:** tørker jevnt og skånsomt, takket være trommelens spesielle struktur og utforming.
- Tørke vasken skånsomt til ønsket tørkegrad ved hjelp av AutoDry.
- **1-8 kg kapasitet:** Tørk opptil 8 kg.
- Stort display som en enkelt å orientere seg på.

Teknisk data

Konstruksjonstype :	Frittstående
Avtakbar topplate :	Nei
Dørhengsel :	Høyre
Lengden på strømledningen (cm) :	145,0
Høyde på avtakbar topplate (mm) :	842
Mål i mm (HxBxD) (mm) :	842 x 598 x 599
Nettovekt (kg) :	42,432
EAN-kode :	4242002911946
Tilkoblingseffekt (W) :	2800
Strøm (A) :	10/16
Spenning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50
Godkjenning :	CE, VDE
Kapasitet bomull (kg) - NY (2010/30/EF) :	8,0
Standard bomullsprogram :	Cotton cupboard dry
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EF) :	B
Energiforbruk elektrisk tørketrommel, full maskin - NY (2010/30/EF) :	4,61
Varighet på standard bomullsprogram med full maskin (min) :	126
Energiforbruk elektrisk tørketrommel, halv maskin - NY (2010/30/EF) (kWh) :	2,59
Varighet på standard bomullsprogram med halv maskin (min) :	76
Vektet årlig energiforbruk, elektrisk tørketrommel - NY (2010/30/EF) (kWh) :	561,0
Vektet programvarighet (min) :	97
Gjennomsnittlig kondenseringseffektivitet full maskin (%) :	88
Gjennomsnittlig kondenseringseffektivitet halv maskin (%) :	88
Vektet kondenseringseffektivitet (%) :	88

Ekstra tilbehør

- WMZ20500 : Forhøyningssokkel med skuffe
 WMZ20600 : Ullkurv
 WTZ1110 : Kondensvannslange
 WTZ11400 : Sammenbyggingssett med uttrekk
 WTZ20410 : Sammenbyggingssett, vask og tørk



Serie | 6, Kondenstørketrommel, 8 kg WTG864B8SN

Tørketrommelen for deg med følsom hud eller allergi: ECARF-kvalitetsstempel.

Ytelse og forbruk

- Kapasitet: 8 kg
- Energitilstand: B på en skala fra A+++ til D
- Årlig energiforbruk 561 kWh, basert på 160 runder med tørking på standardprogram bomull skaptørt ved full og halv maskin

Programmer og spesialfunksjoner

- AutoDry fuktkontroll
- Spesialprogrammer: UIIFinish, Mix, Tidsprogram varmt, Tidsprogram kaldt, Allergi+, Sport, Dunprogram, SuperKort 40', Skjorter15'
- AntiKrøll-fase, inntil 120 min ved programslett


Design og komfort

- Stort LED-display med visning av programforløp, 24 t utsatt starttid, spesialfunksjoner og resttid.
- TouchControl-knapper: Start/Pause, Skånsomt, Lydsignal, Anti-krøll, 24 t utsatt starttid
- SensitiveDry-concept: Stor trommel av rustfritt stål med elliptiske medbringere i soft-design
- AntiVibrasjon design: Økt stabilitet og mer stillegående drift

Teknikk

- Elektronisk funksjonssperre

Serie | 6, Kondenstørketrommel, 8 kg
WTG864B8SN



Mål i mm