

Serie 6, Varmepumpetørketrommel, 9 kg, White WTR86T9SSN



Tørketrommelen for ekstra effektiv tørking og med lavt energiforbruk i klasse A++.

- **EasyClean med A++:** ukomplisert tørking, med enkel rengjøring av kondensfilteret.
- **AutoDry:** tørker tøyet ditt akkurat så tørt som du ønsker.
- **AntiVibration design:** veldig stabilt og meget stillegående på grunn av et spesielt vibrasjonsvern.
- **Klimavennlig tørketrommel med med det mest miljøvennlige middelet (R290).**
- **Stort LED display:** enkel betjening og ekstra funksjonalitet.

Teknisk data

Konstruksjonstype: Frittstående
 Avtakbar topplate: Nei
 Dørhengsel: Høyre
 Lengden på strømledningen: 145.0 cm
 Mål (HxBxD): 842x598x613 mm
 Nettovekt: 49.2 kg
 Fluorholdige drivhusgasser: Nei
 Hermetisk forseglet enhet: Ja
 Mengde uttrykt i CO₂-ekvivalent: 0.000 t
 EAN-kode: 4242005266906
 Tilkoblingsgrad: 600 W
 Sikring: 10 A
 Spenning: 220-240 V
 Frekvens: 50 Hz



Ekstra tilbehør

WTZ1110 Kondensvannslange
 WTZ27400 Sammenbyggingssett med uttrekk
 WTZ27410 Sammenbyggingssett
 WTZPW20D Plattform med skuff for tørketrommel

¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

Serie 6, Varmepumpetørketrommel, 9 kg, White WTR86T9SSN

⁵ Vektet kondenseringseffektivitet for standard bomullsprogram ved full og delvis belastning

Tørketrommelen for ekstra effektiv tørking og med lavt energiforbruk i klasse A++.

Effekt/Forbruk

- Energiklasse: A++
- Energi: 258 kWh
- Kapasitet: 1 - 9 kg
- Programtid: 225 min
- Lydnivå: 64 dB
- Kondensereffektivitetsklasse: B
- Effektivitet kondensering⁵: 83 %

Programmer

- Standardprogrammer: bomull, easy care
- Dunprogram, Mix, Skjorter, Sport, SuperKort 40', Tidsprogram kaldt, Tidsprogram varmt, Håndklær, UllFinish
- Spesialprogrammer: Skjorter, Dunprogram, Håndklær, Mix, SuperKort 40', Sport, UllFinish, Tidsprogram kaldt, Tidsprogram varmt

Forbruk og ytelse

- AntiKrøll-fase, inntil 120 min ved programslutt
- TouchControl-knapper: utsatt starttid, Anti-krøll, Programvarighet, Skånsomt, Lydsignal, Start/Pause, finjustering av tørkeresultat, 24 t utsatt starttid

Komfort og sikkerhet

- EasyClean filter
- AutoDry fuktkontroll
- Soft dial
- Stort LED-display med visning av programforløp, 24 t utsatt starttid, spesialfunksjoner og resttid.
- SensitiveDry-concept: Stor trommel av rustfritt stål med elliptiske medbringere i soft-design
- AntiVibrasjon design: Økt stabilitet og mer stillegående drift
- Elektronisk funksjonssperre
- Lydsignal ved programslutt
- Glassdør med sølvhvit ramme
- Låsehake i metall
- Dørhengsling: Høyre
- Avløpsslange for kondensvann

Teknisk informasjon

- kan skyves under ved 85 cm nisjehøyde
- Dimensjoner (H x W): 84.2 cm x 59.8 cm
- Apparatdybde: 61.3 cm
- Varmepumpeteknologi med det miljøvennlige kjølemiddel R290

¹ På en skala av energieffektivitetsklasser fra A+++ to D


² Energiforbruk kWh per år, basert på 160 tørkesykluser ved vanlig bomullsprogram ved full og delvis belastning, og forbruket ved modusene med lav effekt.

³ Programtid av standard bomullsprogram ved full last

⁴ På en kondenseringseffektivitetsskala fra A til G

**Serie 6, Varmepumpetørketrommel,
9 kg, White
WTR86T9SSN**

Mål i mm



Mål i mm

