

Serie 6, Varmepumpetørketrommel, 9 kg WTU876EASN



WMZ20600	Kurv for tørking av delikat ull
WTZ27400	Sammenbyggingssett med uttrekk
WTZ27410	Sammenbyggingssett
WTZPW20D	Plattform med skuff for tørketrommel

Tørketrommel med varmepumpe, Home Connect og selvrensende kondensator. Imponerende ytelse ved lavt strømforbruk.

- **SelfCleaning Condenser:** Hold kondensatoren fri for lo for å holde energieffektiviteten på A++ nivå.
- **AutoDry:** tørker tøyet ditt akkurat så tørt som du ønsker.
- **AntiVibration design:** veldig stabilt og meget stillestående på grunn av et spesielt vibrasjonsvern.
- **DirectSelect display:** brukervennlig styring på displayet med enkelt programvalg.
- **Home Connect:** Husholdningsapparater med smarte tilkoblinger for et enklere hverdagsliv.

Konstruksjonstype:	 Frittstående
Avtakbar topplate:	 Nei
Dørhengsel:	 Høyre
Lengden på strømledningen:	 145.0 cm
Mål (HxBxD):	 842x598x613 mm
Nettovekt:	 54.1 kg
Fluorholdige drivhusgasser:	 Nei
Hermetisk forseglet enhet:	 Ja
Menge uttrykt i CO ₂ -ekvivalent:	 0.000 t
EAN-kode:	 4242005261475
Tilkoblingsgrad:	 800 W
Sikring:	 10 A
Spennning:	 220-240 V
Frekvens:	 50 Hz
Kapasitet (kg):	 9.0 kg
Energiklasse:	 A++
Energiforbruk elektrisk tørketrommel, full maskin - NY (2010/30/EF):	 1.16 kWh
Varighet på standard bomullsprogram med full maskin:	 162 min
Energiforbruk elektrisk tørketrommel, halv maskin - NY (2010/30/EF):	 1.16 kWh
Varighet på standard bomullsprogram med halv maskin:	 104 min
Vektet årlig energiforbruk, elektrisk tørketrommel - NY (2010/30/EF):	 243.0 kWh/annum
Vektet programvarighet:	 129 min
Gjennomsnittlig kondenseringseffektivitet full maskin (%):	 91 %
Gjennomsnittlig kondenseringseffektivitet halv maskin (%):	 91 %
Vektet kondenseringseffektivitet (%):	 91 %



Serie 6, Varmepumpetørketrommel, 9 kg WTU876EASN

**Tørketrommel med varmepumpe, Home
Connect og selvrensende kondensator.
Imponerende ytelse ved lavt strømforbruk.**

- accentline

Effekt/Forbruk

- Energiklasse: A++
- Energi: 243 kWh
- Kapasitet: 1 - 9 kg
- Programtid: 162 min
- Lydnivå: 64 dB
- Kondenseffektivitetsklasse: A
- Effektivitet kondensering⁵: 91 %

Programmer

- Spesialprogrammer: UllFinish, Mix, Håndklær, Dyner, Tidsprogram varmt, Tidsprogram kaldt, Allergi+, Sport, Dunprogram, SuperKort 40', Skjorter, Finvask/Silke

Forbruk og ytelse

- Home Connect: trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett
- AntiKrøll-fase, inntil 120 min ved programslutt
- TouchControl-knapper: Start/Pause, Skånsomt, Lydsignal, Tørrehetsgrad, 24 t utsatt starttid
- Buzzer ved programslutt

Komfort og sikkerhet

- Selvrensjørende kondensator
- LED belysning i trommelen
- AutoDry fuktkontroll
- Stort touch-LED display: Skånsomt, Lydsignal, utsatt starttid, Start/Pause, Tørrehetsgrad, Barnesikring 3 sek, Antikrøll 60 min, Antikrøll 120 min, myFavorite
- Programbryter med belysning, integrert på/av-modus.
- SensitiveDry-concept: Stor trommel av rustfritt stål med elliptiske medbringere i soft-design
- AntiVibrasjon design: Økt stabilitet og mer stillegående drift
- Elektronisk funksjonssperre
- Lydsignal ved programslutt
- Glassdør med black-black ramme
- Komfortlås
- Avløpsslange for kondensvann

Teknisk informasjon

- Mål (H x B x D): 84.2 x 59.8 x 61.3 cm
- Skrå ergonomisk betjeningspanel; maskinen kan skyves under en benk (85cm høyde)
- Varmepumpeteknologi med det miljøvennlige kjølemiddel R290

³ Programtid av standard bomullsprogram ved full last

⁴ På en kondenseringseffektivitetsskala fra A til G

⁵ Vektet kondenseringseffektivitet for standard bomullsprogram ved full og delvis belastning

¹ På en skala av energieffektivitetsklasser fra A+++ to D

² Energiforbruk kWh per år, basert på 160 tørkesykluser ved vanlig bomullsprogram ved full og delvis belastning, og forbruket ved modusene med lav effekt.

**Serie 6, Varmepumpetørketrommel,
9 kg
WTU876EASN**

Mål i mm

