

**BOSCH**

**Serie 6, Varmepumpetørketrommel,
9 kg
WTW85B49SN**



WTZ11400	Sammenbyggingssett med uttrekk
WTZ20410	Sammenbyggingssett, vask og tørk
WTZPW20D	Plattform med skuff for tørketrommel

9 kg tørketrommel med SelfCleaning Condenser™ rengjør kondensatoren for deg, og holder det lave energiforbruket A++ hele apparatets levetid.

- **SelfCleaning Condenser:** Hold kondensatoren fri for lo for å holde energieffektiviteten på A++ nivå.
- **AutoDry:** tørker tøyet ditt akkurat så tørt som du ønsker.
- **AntiVibration design:** veldig stabilt og meget stillegående på grunn av et spesielt vibrasjonsvern.
- **Stort LED display:** enkel betjening og ekstra funksjonalitet.
- **SensitiveDrying System:** For skånsom tørring, helt uten skrukker.

Konstruksjonstype:	Frittstående
Avtakbar topplate:	Nei
Dørhengsel:	Høyre
Lengden på strømledningen:	145.0 cm
Mål (HxBxD):	842x598x613 mm
Nettovekt:	50.2 kg
Fluorholdige drivhusgasser:	Nei
Hermetisk forseglet enhet:	Ja
Mengde uttrykt i CO ₂ -ekvivalent:	0.000 t
EAN-kode:	4242005135714
Tilkoblingsgrad:	700 W
Sikring:	10 A
Spenning:220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Kapasitet (kg):	9.0 kg
Energiklasse:	A++
Energiforbruk elektrisk tørketrommel, full maskin - NY (2010/30/EU):	259.0 kWh/annum
Varighet på standard bomullsprogram med full maskin:	238 min
Energiforbruk elektrisk tørketrommel, halv maskin - NY (2010/30/EU):	1.25 kWt
Varighet på standard bomullsprogram med halv maskin:	151 min
Vektet årlig energiforbruk, elektrisk tørketrommel - NY (2010/30/EU):	259.0 kWh/annum
Vektet programvarighet:	188 min
Gjennomsnittlig kondenseringseffektivitet full maskin (%):	84 %
Gjennomsnittlig kondenseringseffektivitet halv maskin (%):	84 %
Vektet kondenseringseffektivitet (%):	84 %



Serie 6, Varmepumpetørketrommel, 9 kg **WTW85B49SN**

9 kg tørketrommel med SelfCleaning Condenser™ rengjør kondensatoren for deg, og holder det lave energiforbruket A++ hele apparatets levetid.

Effekt/Forbruk

- Energiklasse: A++
- Energi: 259 kWh
- Kapasitet: 1 - 9 kg
- Programtid: 238 min
- Lydnivå: 64 dB
- Kondenseffektivitetsklasse: B
- Effektivitet kondensering⁵: 84 %

Programmer

- Spesialprogrammer: UllFinish, Mix, Håndklær, Tidsprogram varmt, Tidsprogram kaldt, Sport, Dunprogram, SuperKort 40', Skjorter

Forbruk og ytelse

- AntiKrøll-fase, inntil 60 min ved programslutt
- TouchControl-knapper: Start/Pause, Skånsomt, Lydsignal, Anti-krøll, 24 t utsatt starttid

Komfort og sikkerhet

- SelfCleaning Condenser™- Selvrensende kondensator
- AutoDry fuktkontroll
- Soft dial
- Stort LED-display med visning av programforløp, 24 t utsatt starttid, spesialfunksjoner og resttid.
- SensitiveDry-concept: Stor trommel av rustfritt stål med elliptiske medbringere i soft-design
- AntiVibrasjon design: Økt stabilitet og mer stillegående drift
- LED belysning i trommelen
- Elektronisk funksjonssperre
- Lydsignal ved programslutt
- Glassdør med sølv-svartgrå ramme
- Komfortlås
- Dørhengsling: Høyre
- Avløpsslange for kondensvann

Teknisk informasjon

- Mål (H x B x D): 84.2 x 59.8 x 61.3 cm
- kan skyves under ved 85 cm nisjehøyde
- Varmepumpeteknologi med det miljøvennlige kjølemiddel R290

¹ På en skala av energieffektivitetskasser fra A+++ to D

² Energiforbruk kWt per år, basert på 160 tørkesykluser ved vanlig bomullsprogram ved full og delvis belastning, og forbruket ved modusene med lav effekt.

³ Programtid av standard bomullsprogram ved full last

⁴ På en kondenseringseffektivitetsskala fra A til G


⁵ Vektet kondenseringseffektivitet for standard bomullsprogram ved full og delvis belastning



BOSCH

Serie 6, Varmepumpetørketrommel,
9 kg
WTW85B49SN

Mål i mm



Mål i mm

