

**Serie 6, Varmepumpetørketrommel,
9 kg
WTW87T9ESN**



9 kg tørketrommel med SelfCleaning Condenser™ rengjør kondensatoren for deg, og holder det lave energiforbruket A++ hele apparatets levetid.

- **SelfCleaning Condenser:** Hold kondensatoren fri for lo for å holde energieffektiviteten på A++ nivå.
- **AutoDry:** tørker tøyet ditt akkurat så tørt som du ønsker.
- **Stort LED display:** enkel betjening og ekstra funksjonalitet.
- **SensitiveDrying System:** For skånsom tørking, helt uten skrukker.
- **SensitiveDrying-sytem:** tørker jevnt og skånsomt takket være den unike trommelstrukturen.

WTZ1110 Kondensvannslange
WTZ11400 Sammenbyggingssett med uttrekk
WTZ20410 Sammenbyggingssett, vask og tørk
WTZPW20D Plattform med skuff for tørketrommel

Konstruksjonstype: Frittstående
Avtakbar topplate: Nei
Dørhengsel: Høyre
Lengden på strømledningen: 145,0 cm
Mål (HxBxD): 842x598x613 mm
Nettovekt: 53,4 kg
Fluorholdige drivhusgasser: Nei
Hermetisk forseglet enhet: Ja
Mengde uttrykt i CO₂-ekvivalent: 0,000 t
EAN-kode: 4242005261512
Tilkoblingsgrad: 1000 W
Sikring: 10 A
Spennning: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Kapasitet (kg): 9,0 kg
Energiklasse: A++
Energiforbruk elektrisk tørketrommel, full maskin - NY (2010/30/EF): 1,24 kWh
Varighet på standard bomullsprogram med full maskin: 166 min
Energiforbruk elektrisk tørketrommel, halv maskin - NY (2010/30/EF): 1,08 kWh
Varighet på standard bomullsprogram med halv maskin: 108 min
Vektet årlig energiforbruk, elektrisk tørketrommel - NY (2010/30/EF): 259,0 kWh/annum
Vektet programvarighet: 133 min
Gjennomsnittlig kondenseringseffektivitet full maskin (%): 91 %
Gjennomsnittlig kondenseringseffektivitet halv maskin (%): 91 %
Vektet kondenseringseffektivitet (%): 91 %



Serie 6, Varmepumpetørketrommel, 9 kg WTW87T9ESN

9 kg tørketrommel med SelfCleaning Condenser™ rengjør kondensatoren for deg, og holder det lave energiforbruket A++ hele apparatets levetid.

Effekt/Forbruk

- Energiforbruk: A++
- Energi: 259 kWh
- Kapasitet: 1 - 9 kg
- Programtid: 166 min
- Lydnivå: 65 dB
- Kondensereffektivitetsklasse: A
- Effektivitet kondensering⁵: 91 %

Programmer

- Spesialprogrammer: UllFinish, Mix, Håndklær, Tidsprogram varmt, Tidsprogram kaldt, Sport, Dunprogram, SuperKort 40', Skjorter

Forbruk og ytelse

- AntiKrøll-fase, inntil 120 min ved programslutt
- TouchControl-knapper: Start/Pause, Skånsomt, Lydsignal, Anti-krøll, 24 t utsatt starttid

Komfort og sikkerhet

- SelfCleaning Condenser™- Selvrensende kondensator
- AutoDry fuktkontroll
- Soft dial
- Stort LED-display med visning av programforløp, 24 t utsatt starttid, spesialfunksjoner og resttid.
- SensitiveDry-concept: Stor trommel av rustfritt stål med elliptiske medbringere i soft-design
- AntiVibrasjon design: Økt stabilitet og mer stillegående drift
- LED belysning i trommelen
- Elektronisk funksjonssperre
- Lydsignal ved programslutt
- Glassdør med hvit-svartgrå ramme
- Komfortlås
- Dørhengsling: Høyre
- Avløpsslange for kondensvann

Teknisk informasjon

- Mål (H x B x D): 84.2 x 59.8 x 61.3 cm
- kan skyves under ved 85 cm nisjehøyde
- Varmepumpeteknologi med det miljøvennlige kjølemiddel R290

¹ På en skala av energieffektivitetsklasser fra A+++ to D

² Energiforbruk kWh per år, basert på 160 tørkesykluser ved vanlig bomullsprogram ved full og delvis belastning, og forbruket ved modusene med lav effekt.


³ Programtid av standard bomullsprogram ved full last

⁴ På en kondensereffektivitetsskala fra A til G

⁵ Vektet kondensereffektivitet for standard bomullsprogram ved full og delvis belastning

**Serie 6, Varmepumpetørketrommel,
9 kg
WTW87T9ESN**

Mål i mm



Mål i mm

