

**Serie 8, Varmepumpetørketrommel,
9 kg, White
WTX80KL9SN**



Auto Clean



AutoDry

AntiVibration Design

Ekstra tilbehør

- | | |
|----------|--------------------------------------|
| WMZ20600 | Kurv for tørring av delikat ull |
| WTZ27400 | Sammenbyggingssett med uttrekk |
| WTZ27410 | Sammenbyggingssett |
| WTZPW20D | Plattform med skuff for tørketrommel |

AutoClean-tørketrommelen med Iron Assist dampbehandling forenkler klesvasken, og gjør det til og med unødvendig å stryke.

- **Auto Clean uten dørfilter:** Topp energieffektivitet uten lofjerning.
- **Iron Assist:** varm dampbehandling gir opptil 50 % færre skrukker og mindre stryking.
- **Auto Dry:** Akkurat så tørt som du vil ha det, helt automatisk.
- **Antivibrering:** Vibreringsdemping gjør maskinen ekstremt stabil og stille.
- **Klimavennlig tørketrommel med det mest miljøvennlige kjølemediumet (R290).**

Teknisk data

Konstruksjonstype:	Frittstående
Avtakbar topplate: Nei
Dørhengsel: Høyre
Lengden på strømledningen: 145.0 cm
Mål (HxBxD): 842x598x613 mm
Nettovekt: 54.7 kg
Fluorholdige drivhusgasser: Nei
Hermetisk forseglet enhet: Ja
EAN-kode: 4242005371945
Tilkoblingsgrad: 800 W
Sikring: 10 A
Spenning: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Maks. kapasitet i antall kg: 9.0 kg
Energieffektivitetsklasse ¹ : E
Weighted energy consumption per cycle (EU 2017/1369): 1.45 kWh/cycle
Weighted energy consumption per 100 cycles (EU 2017/1369): 145 kWh/100 sykluser
Condensation Efficiency (EU 2017/1369): 91 %
Programme duration half capacity (EU 2017/1369): 1:49
Programme duration rated capacity (EU 2017/1369): 2:51



4 242005 371945

¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

Serie 8, Varmepumpetørketrommel, 9 kg, White **WTX80KL9SN**

AutoClean-tørketrommelen med Iron Assist dampbehandling forenkler klesvasken, og gjør det til og med unødvendig å stryke.

Effekt/Forbruk

- Energiklasse: A++
- Energi: 259 kWh
- Kapasitet: 1 - 9 kg
- Programtid: 171 min
- Lydnivå: 62 dB
- Kondenseffektivitetsklasse: A
- Effektivitet kondensering⁵: 91 %

Programmer

- Standardprogrammer: bomull, easy care
- Iron Assist
- Allergi+, coldRefresh 1 plagg, coldRefresh 5 plagg, coldRefresh business, Bomull, Finvask/Silke, Mix, Skjorter, Sport, SuperKort 40', Syntetisk, Tidsprogram varmt, Håndklær, UllFinish
- Spesialprogrammer: Allergi+, Bomull, Skjorter, Finvask/Silke, Håndklær, coldRefresh 1 plagg, coldRefresh 5 plagg, coldRefresh business, Mix, SuperKort 40', Sport, Syntetisk, UllFinish, Tidsprogram varmt

Forbruk og ytelse

- AntiKrøll-fase, inntil 120 min ved programslutt
- TouchControl-knapper: utsatt starttid, Antikrøll 60 min, Antikrøll 120 min, Barnesikring 3 sek, Power button, Skånsomt, Lydsignal, Start / Reload / Pause, finjustering av tørkeresultat, Tørrhetsgrad, 24 t utsatt starttid

Komfort og sikkerhet

- AutoClean - ny lobeholder som kun må tømmes etter ca. 20 tørkeomganger.
- AutoDry fuktkontroll
- Programbryter med belysning, integrert på/av-modus.
- Stort LED-display med visning av programforløp, 24 t utsatt starttid, spesialfunksjoner og resttid.
- SensitiveDry-concept: Stor trommel av rustfritt stål med elliptiske medbringere i soft-design
- AntiVibrasjon design: Økt stabilitet og mer stillegående drift
- LED belysning i trommelen
- Elektronisk funksjonssperre
- Lydsignal ved programslutt
- Glassdør med perlemørkgrå / svartgrå ramme
- Låsehake i metall
- Dørhengsling: Høyre
- Avløpsslange for kondensvann

Teknisk informasjon

- kan skyves under ved 85 cm nisjehøyde
- Dimensjoner (H x W): 84.2 cm x 59.8 cm
- Apparatdybde: 61.3 cm

- Varmepumpeteknologi med det miljøvennlige kjølemiddel R290

¹ På en skala av energieffektivitetsklasser fra A+++ to D

² Energiforbruk kWt per år, basert på 160 tørkesykler ved vanlig bomullsprogram ved full og delvis belastning, og forbruket ved modusene med lav effekt.

³ Programtid av standard bomullsprogram ved full last

⁴ På en kondenseringseffektivitetsskala fra A til G


⁵ Vektet kondenseringseffektivitet for standard bomullsprogram ved full og delvis belastning



BOSCH

Serie 8, Varmepumpetørketrommel,
9 kg, White
WTX80KL9SN

Mål i mm



Mål i mm

